



Catálogo general  
Mercado España 2024

En todas las manillas HOPPE para puertas y ventanas ...



	Informaciones generales	página 4	<b>1</b>
	Líneas de producto	página 13	<b>2</b>
	Soluciones de herrajes para personas con movilidad reducida	página 327	<b>3</b>
	HCS® – HOPPE Compact System	página 335	<b>4</b>
	Soluciones para puertas correderas	página 357	<b>5</b>
	Manillones	página 381	<b>6</b>
	Bocallaves de seguridad	página 421	<b>7</b>
	Soluciones para puertas acorazadas	página 435	<b>8</b>
	Pomos	página 445	<b>9</b>
	eManillas de puertas	página 453	<b>10</b>
	eManillas de ventana	página 483	<b>11</b>
	Productos complementarios	página 495	<b>12</b>
	Accesorios de montaje	página 503	<b>13</b>
	Sistemas de presentación	página 521	<b>14</b>
	Anexo	página 529	<b>15</b>



## Cuadradillo RápidoPlus




### Montaje sin tornillos – Conexión del cuadradillo RápidoPlus para rosetas estándares

Con la tecnología de montaje Cuadradillo RápidoPlus, no sólo las manillas de las puertas, sino también las condenas y bocallaves de un juego de manillas se unen simplemente sin tornillos: un desarrollo consecuente de la tecnología Cuadradillo Rápido de HOPPE.

Hasta ahora, Cuadradillo RápidoPlus, sólo estaba disponible para rosetas planas. Con la ampliación a juegos seleccionados con rosetas estándar, HOPPE también ofrece una ventaja de montaje decisiva para éstos.

Encontrará los juegos con Cuadradillo RápidoPlus recién añadidos en las siguientes páginas:

Línea Hamburg .....	página 148
Línea Luxembourg .....	página 186
Línea Verona .....	página 291



## Novedad para el sector proyectos: Manillas de ventana para proyectos de las líneas Amsterdam y Paris disponibles con técnicas adicionales

Las manillas para ventana de las líneas Amsterdam y Paris están ahora disponibles con la técnica de protección antirrobo SecuForte®. De este modo, las ventanas de la zona del edificio también están protegidas eficazmente contra la apertura no autorizada desde el exterior. Las manillas con llave y técnica SecuForte® de las líneas Amsterdam y Paris están certificadas según RAL200. Por lo tanto, cumplen con los requisitos de protección antirrobo más exigentes para manillas de ventana y son adecuadas para ventanas antirrobo (RC1 a RC6) según DIN EN 1627. Para dificultar la apertura no autorizada desde el interior, las manillas están disponibles, además de con la técnica SecuForte®, también con la función SecuTBT® (Tilt Before Turn = inclinar antes de girar). Esta combinación proporciona más seguridad en la ventana, tanto por dentro como por fuera, y es especialmente interesante para ventanas en edificios públicos.

Todas las manillas de ventana con SecuForte® están equipadas de serie con la técnica VarioFit® desarrollada y patentada por HOPPE. Las manillas para ventanas también están disponibles opcionalmente con SecuSan®.

Manillas de ventana con SecuForte® -línea Amsterdam..... páginas 50, 61  
Manillas de ventana con SecuForte® -línea Paris..... páginas 208, 216

**SecuForte®**  
**VarioFit®**



## Solo manilla.

### La nueva manilla de ventana Kompakt HOPPE

Con la manilla de ventana Kompakt, HOPPE ofrece un diseño discreto que prescinde de roseta: un diseño minimalista que está de moda y se adapta bien a muchos conceptos de vivienda. La manilla de ventana Kompakt HOPPE se encaja directamente en la base atornillada al perfil de ventana. El cuello de la manilla soporta la base y se apoya directamente en el perfil de la ventana.

La nueva técnica de la manilla de ventana Kompakt HOPPE está disponible para las líneas Austin, Hamburgo y Toulon de aluminio, en la versión estándar y en la versión con llave.

Línea Austin.....	páginas 83, 86
Línea Hamburg .....	páginas 154, 156
Línea Toulon.....	páginas 270, 273

## ¿Cómo está estructurado el catálogo?

La presentación siguiente le muestra como el catálogo está estructurada y ordenado.

### 1. Según líneas de producto o categoría de productos:

El catálogo está subdividido en su primer nivel, el registro, según líneas de producto o categoría de producto en sus diferentes áreas de aplicación.



Líneas



Soluciones de herrajes para personas con movilidad reducida



HCS® – HOPPE Compact System



Soluciones para puertas correderas ...

Siguen los accesorios, los accesorios de montaje y las sistemas de presentación (véase también el índice en página 3).

### 2. Según colección de productos:

El segundo nivel son las tres colecciones de productos, las que dan un orientamiento de técnica, aspecto, precio y valor.



Colección de productos duravert®



Colección de productos duraplus®



Colección de productos duranorm®

### 3. Según nombre de línea:

En la subdivisión dentro de la colección de productos, los productos están ordenados alfabéticamente según nombre de línea o de forma ascendente por modelo.



Acapulco



Capri



Los Angeles



Toulon ...

### 4. Según materiales:

Si hay una línea en más materiales viene ordenada alfabéticamente según materiales. Ejemplo: la línea Dallas existe en los materiales latón, acero inoxidable y aluminio.




Dallas de latón



Dallas de acero inoxidable




Dallas de aluminio



## ¿Cómo se estructuran las tablas?

Explicación basada en un juego de manillas de aluminio para puertas interiores de la colección de productos duraplus®:

### Explicación de los símbolos



Grosor de puerta  
(en mm)



Medida del cuadradillo  
(en mm)

### Nombre de la línea

El nombre de la línea viene determinado por la forma de la manilla, independientemente del material. Así, todos los artículos con igual manilla que la del ejemplo reciben el mismo nombre, tanto si la manilla es de aluminio, acero inoxidable, latón o nylon.

El nombre de línea emplea nombres de ciudades y islas conocidas internacionalmente, escritas siempre en la grafía autóctona.

### Nº de modelo

El número de modelo sirve para subclasificar y como criterio de búsqueda. En las puertas interiores, el primer número representa la manilla y el segundo, la placa (o la roseta). La letra que precede a los números indica el material (se omite en los modelos de aluminio). En los juegos de pomo/manilla, el número de modelo empieza por el número del pomo.

### Material

A cada material corresponde un color lo cual sirve como otra subdivisión y criterio de búsqueda.

### Descripción del producto

Esta columna indica en pocas palabras la especificación técnica del producto. Se describe siempre el modelo presentado en la imagen (aquí por ej. juego de manilla para puerta).

### Reproducción del producto

En el área de juegos de manillas para puertas interiores se muestra siempre el juego con manillas. En el área de juegos de seguridad se muestra siempre el juego de pomo y manilla.

### Atributo especial HOPPE

Aquí se encuentra un logo en cuanto un producto está equipado con una técnica especial HOPPE (para más información sobre las diferentes técnicas especiales HOPPE consulta la documentación "HOPPE – La manilla que decora. Información básica").

### Descripción

En esta columna, se presentan las diferentes variantes de productos que están disponibles para el modelo en cuestión (con la forma de manilla y la placa correspondientes). Dado que en las tablas del apartado "Juegos de manillas para puertas interiores" aparece siempre el juego de manillas y su descripción, en el margen derecho de la página encontrará una ilustración a modo de ejemplo de un juego de pomo-manilla y un juego de baño.

### Puenteo del grosor de la puerta

En esta columna se indica la medida (en mm) de los grosores de puerta admisibles (para más información sobre este tema consulta la documentación "HOPPE – La manilla que decora. Información básica").

### Plano del juego de manillas

Los planos corresponden siempre a la variante reproducida gráficamente e indicada en la descripción.

**Amsterdam - E1400/42H**

- Juego de manillas con roseta y bocallave H interiores:
- Verificado según las normativas **DIN EN 1** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificio
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/girato conexión por inserción **Sertos®** con cojine
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tete
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con to con tornillos multiuso, recíproca

Descripción	40-45	8	Bocallave
Juego de manillas		8	
		8	

### Color

Aquí se utiliza siempre la abreviatura del código de color HOPPE. Todas las superficies con la letra **R** en su código de color tienen Resista®, la letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana (para más información consulta la documentación "HOPPE – La manilla que decora. Información básica").

### Colección de productos

Aquí se indica la colección de productos duravert®, duraplus® o duranorm® (para más información sobre este tema consulta la documentación "HOPPE – La manilla que decora. Información básica").

### Atributo(s) de producto

Aquí se encuentra de forma gráfica información importante sobre un producto o sus beneficios (ver página 10-11).

### Caja del producto (C.P.)

La C.P. determina cuántos productos se incluyen en la caja del producto (envase).

### Embalaje de transporte (E.T.)

Esta columna indica la cantidad de artículos contenida en el embalaje de transporte (caja exterior).

### Código

Impreso en **negrita** se refiere siempre al producto mostrado y descrito.

### Bloque de texto bajo la tabla

Este bloque de texto contiene información adicional respecto al juego de manillas. Además se indican aquí las referencias cruzadas hacia más información.

### Bocallave/distancia

Indica los bocallaves y distancias (para más información sobre este tema consulta la documentación "HOPPE – La manilla que decora. Información básica").


### Medida del cuadradillo

Indica la medida (en mm) del cuadradillo empleado en la manilla o en la condena de los juegos de baño (para más información sobre este tema consulta la documentación "HOPPE – La manilla que decora. Información básica").

### Texto en el pie de página

Notas importantes sobre estos tres temas.

## Ejemplos de categorías de productos



Más información sobre el tema de juego de pomo y manilla se encuentra en la documentación "HOPPE – La manilla que decora. Información básica".

42HKVS duraplus®

HOPPE, de acero inoxidable, para puertas

906: 47-0150A y PIVCERTPlus

s públicos

rias, con muelles de recuperación,

ete de bolas, guías sin mantenimiento

PE, templado

ones de soporte

ornillos con rosca métrica M5; bocallaves

Bocallave	F69	F69-S		C.P.	E.T.
	Código	Código			
	10719705	1071972		1	10
	10719730	<b>10719756</b>		1	10

La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

de productos y carta de colores: ver el fin del catálogo.

## Atributos especiales, de marca y de producto de “HOPPE – La manilla que decora.”, sellos de control

Para los artículos de marca “HOPPE – La manilla que decora.” se distingue por las siguientes características en los productos:

Denominación	Descripción	Atributo
<b>Atributos de marca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>distinguen todos los productos de HOPPE</li> <li>transmiten el compromiso de marca</li> </ul>	 10 años de garantía sobre la función del mecanismo
<b>Atributos especiales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>resaltan una propuesta única de venta o una utilidad adicional esencial del artículo de marca HOPPE</li> </ul>	   
<b>Sello especial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>distingue los productos de HOPPE con HOPPE Compact System</li> </ul>	
<b>Atributos de producto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>presentan una información importante sobre un producto o el uso de un producto</li> <li>se marcan con pictogramas diseñados por HOPPE</li> </ul>	 Categoría de uso 2 (3, 4) DIN EN 1906  Categoría de uso 2 DIN EN 13126-3  Protección cortafuegos certificada DIN 18273  Herrajes de seguridad certificados DIN 18257 ES0 (ES1, ES2, ES3) (SK1, SK2, SK3)  Juegos para cerraduras de salidas de emergencia DIN EN 179  Control de humos certificado DIN 18273
<b>Sello de control</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>marcan los productos comprobados por un organismo de certificación</li> <li>son marcas reconocidas</li> <li>aplicables a nivel regional e internacional</li> </ul>	 Para todas las manillas de ventana, que están certificadas según normativa RAL (RAL-GZ 607/9) y todos los herrajes de seguridad según DIN 18257 y RAL-GZ 607/6



Hecho en Europa



DIN EN ISO 14001  
Fabricación compatible  
con el medio ambiente

Sertos®

Cuadradillo  
RápidoPlus

Cuadradillo  
Rápido

Secu200®

Secu100®  
Secustik®

Secu100®

SecuTBT®

SecuForte®

Secustik®

Resista®

SecuSan®



Fingerscanner



Con pila



Muy alta resistencia  
a la corrosión  
EN 1670, categoría de uso 4



Tecnología de radio



Sin pila



Extremada alta resistencia  
a la corrosión  
EN 1670, categoría de uso 5



Bloqueo automático



Montaje facil



Facilidad de uso



Con llave



Montaje sin tornillos



Bloqueo automático



Acero inoxidable



por cable



Latón macizo




Herrajes de seguridad según DIN 18257,  
certificados por DIN CERTCO



Herrajes de seguridad según DIN 18257 o  
DIN EN 1906, certificados por PIV CERT









para exigencias exclusivas **duravert®**




## Colección de productos duravert®

para exigencias exclusivas



**Acapulco**  
M1558  
pág. 17




**Athinai**  
M156  
pág. 19



**Bergen**  
M1602  
pág. 23



**Capri**  
M1950  
pág. 25



**Genova**  
M1535  
pág. 27



**Melbourne**  
1672  
pág. 29



**Miami**  
E1195  
pág. 31



**Singapore**  
M172  
pág. 33



**Bocallaves**  
pág. 35





2



Cuadradillo  
Rápido

Cuadradillo  
RápidoPlus

## ■ Acapulco - M1558/847N


duravert®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			F42/F69	Código	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		<b>3757439</b>	1	10



Para bocallaves adecuados E847NS ver página 37.



Secustik®  
VarioFit®

## ■ Acapulco - M0558/US918


duravert®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R	F49-R	C.P.	E.T.
				Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10803384</b>	11569323	1	10



Acabados:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



2



## Cuadradillo Rápido



En un concurso de diseño y con motivo de la feria EQUIP-BAIE 2000 de París, la manilla HOPPE Athinai obtuvo la medalla de plata.

### Athinai - M156/19K


duraver<sup>®</sup>

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F49/F69	F77R/F52R			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave	35-53	8	<b>2706331</b>	3004488			1	10



Acabados:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista<sup>®</sup>.

**Resista<sup>®</sup>**

Para bocallaves adecuados M19KS / E19KS ver página 36 y 37.

### Athinai - M516/19


duraver<sup>®</sup>

Manillón curvado HOPPE, de latón, con rosetas:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso




Descripción	Medida	F49/F69	F77R/F52R			C.P.	E.T.
		Código	Código				
Manillón curvado con rosetas, pieza	250	<b>2829912</b>	3054696			1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:



Acabados:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista<sup>®</sup>.

**Resista<sup>®</sup>**

**Athinai - M517/19**


duravert®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F49/F69	F77R/F52R	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón recto con rosetas, pieza	250	<b>2829921</b>	3054709	1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:



Acabados:



F49/F69



F77R/F52R

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

2

**Athinai - M056/US937**

duravert®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:


- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



**Secustik®**  
**VarioFit®**



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F49/F69	F77R/F52R	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	32-42 M5 x 45/50	<b>10806729</b>	11569925	1	10



Acabados:



F49/F69



F77R/F52R

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**





2



**Cuadrillo  
Rápido**

## ■ Bergen - M1602/19K


duraver<sup>®</sup>

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M4 con tuerca o tornillos multiuso



Descripción			F49/F9	F72/F9			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave	37-50	8	<b>2706488</b>	2706461			1	10



Acabados:



F49/F9



F72/F9

Para bocallaves adecuados 19KS  
ver página 37.





Cuadradillo  
Rápido

## Capri - M1950/15K


duraver<sup>®</sup>

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción		F49/F69	Código	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	30-55 8		<b>2706576</b>	1	10



Para bocallaves adecuados E15KS ver página 36.



Secustik<sup>®</sup>  
VarioFit<sup>®</sup>

## Capri - M0950/US956


duraver<sup>®</sup>

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik<sup>®</sup>** y **VarioFit<sup>®</sup>**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F49/F69 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10807537</b>	1	10





2



**Cuadradillo Rápido**



superficies satinadas  
cara interior de la manilla y flanco de la roseta pulida

## Genova - M1535/19K


duravert®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F45-R	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	35-47	8	Código <b>2704693</b>		1 10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M19KS ver página 36.

## Genova - M0535/US956

duravert®



**Secustik®**  
**VarioFit®**




superficies satinadas  
cara interior de la manilla y flanco de la roseta pulida

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F45-R	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	Código <b>10807609</b>		1 10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



2



**Cuadradillo  
Rápido**



En un concurso de diseño de la cámara de Comercio e Industria de París, con motivo de la feria BATIMAT 2003 de París, la manilla HOPPE Melbourne recibió la medalla de bronce como único modelo de manilla para puertas en la categoría "Artículos de ferretería".

## Melbourne - 1672/19K


duravert®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F9-2				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>2817698</b>				1	10



Para bocallaves adecuados 19KS ver página 37.

## Melbourne - 0672/US956

duravert®




**Secustik®  
VarioFit®**

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9-2				C.P.	E.T.
				Código					
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10762640</b>				2	20





2



Cuadrillo Rápido

## Miami - E1195Z/768


duravert®

Juego de manillas con roseta plana HOPPE sin bocallave, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: no visible, tornillos multiuso
- Característica especial: especialmente adecuada para puertas interiores que llegan hasta el techo, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción				F69	F9016M	F9714M		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código			
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8		<b>11860947</b>	11884976	11884988		1	10



Acabados:



Cuadrillo Rápido

## Miami - E1195Z/2195FL


duravert®

Juego de manillas con placa plana HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso
- Característica especial: especialmente adecuada para puertas interiores que llegan hasta el techo, placas planas 2 mm de grosor



Descripción			Bocallave/ Distancia	F69	F9016M	F9714M		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código			
Juego de manillas (versión hembra/hembra)	35-45	8	sin boca-llave	<b>11885215</b>	11885233	11885221		1	10



Acabados:







## ■ Singapore - M172/15K-2/15KS-2


duraver<sup>®</sup>

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción	30-66	8	Bocallave	F55	F56			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas				<b>2451972</b>	2451981			1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC	36-45	8 5-8		2480482	2480491			1	10



Acabados:



## ■ Singapore - M072/7


duraver<sup>®</sup>

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Base: latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: visible, tornillos con rosca métrica M5




Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos M5 x 40	F55	F56			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Manilla para ventana, pieza	10			<b>2456677</b>	2456685			1	10



Acabados:







## ■ Acapulco - M18KS


duravert®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F41-R			C.P.	E.T.
				Código				
Bocallave, pareja				<b>3034898</b>			2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



## ■ M19KS


duravert®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F45-R	F77-R		C.P.	E.T.
				Código	Código			
Bocallave, pareja				2305529	<b>2159437</b>		2	12
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-42	5-8		2838536	2289151		2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



## ■ E15KS


duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69			C.P.	E.T.
				Código				
Bocallave, pareja				<b>8012825</b>			10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		8214686			5	25





### E19KS


duravert®

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Bocallave, pareja				<b>8052441</b>				10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		8213530				5	20



2



### E847NS


duravert®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadrado RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Fijación: bocallaves con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Bocallave, pareja	35-45			<b>3758116</b>				5	5
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8		3759160				2	10




### 19KS

duravert®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F9	F9-2			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Bocallave, pareja				<b>8111023</b>	8160152			10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		8111155	8194151			5	20







superar lo convencional **duraplus®**



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



**Amsterdam**  
(E)1400  
pág. 43



**Arlès**  
197  
pág. 65



**Atlanta**  
(M)1530  
pág. 67



**Austin**  
1769  
pág. 79



**Bergamo**  
M1628  
pág. 93



**Bonn**  
E150  
pág. 101



**Brest**  
1739  
pág. 105



**Brugge**  
0715  
pág. 111



**Canberra**  
M1638  
pág. 113



**Dallas**  
(M/E)1643  
pág. 117



**Elba**  
M1613  
pág. 145



**Hamburg**  
1700  
pág. 147



**Houston**  
M1623  
pág. 163



**Liège**  
1540  
pág. 167



**Los Angeles**  
M1642  
pág. 173



**Luxembourg**  
099  
pág. 185



**Macau**  
M1646  
pág. 187



**New York**  
1810  
pág. 191





**Paris**  
(E/K)138  
pág. 203




**Rotterdam**  
(E)1401  
pág. 223



**San Francisco**  
E1301  
pág. 229



**Stockholm**  
(E)1140, E1141  
pág. 231




**Tôkyô**  
1710  
pág. 251



**Toulon**  
1737  
pág. 263



**Trondheim**  
E1430  
pág. 281




**Valencia**  
M170  
pág. 283



**Verona**  
M151, E1800,  
1510  
pág. 287



**Vitória**  
(M)1515  
pág. 293



**Placas, rosetas,  
bocallaves y  
condenas**  
pág. 297



2







2



**Cuadradillo  
Rápido**

## Amsterdam - E1400Z/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R		F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	11647759	11647784	<b>11900076</b>	12031446	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados E42KS ver página 303.



**Cuadradillo  
Rápido**

## Amsterdam - E1400Z/845


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción			F78-1-R		F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	36-54	8			10781648		1	10
			8/8,5	11658757	<b>11658794</b>	12033637	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M845S / M846S ver página 301 y 302.



Cuadrillo  
Rápido

Cuadrillo  
RápidoPlus

### Amsterdam - E1400Z/848N

duraplus®


Juego de manillas **HOPPE Cuadrillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



2

Descripción							C.P.	E.T.
			F69					
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	Código				1	10
			<b>3747020</b>					



Para bocallaves adecuados  
E848S-SK / E848NS ver  
página 304.



Cuadrillo  
Rápido

Cuadrillo  
RápidoPlus

### Amsterdam - E1400Z/849N


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadrillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción							C.P.	E.T.
			F78-1-R	F84-1-R	F69	F9714M		
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	Código	Código	Código	Código	1	10
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8/8,5	11650539	<b>11650527</b>		12033395	1	10



Todos los acabados con la letra  
**R** en su código de color tienen  
Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados  
E849S-SK / E849NS ver  
página 305.



Sertos®

## Amsterdam - E1400/42H/42HKVS


duraplus®

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	40-45	8		10719705	10719721			1	10
				10719730	<b>10719756</b>			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

## Amsterdam - E58/42H/42HKVS/1400


duraplus®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según las normativas **DIN EN 1906: 47-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego pomo-manilla	40-45	8		<b>10720520</b>	10720538			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

### Amsterdam - E1400/353KH

duraplus®


Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



2

Descripción	40-45	8	Bocallave/ Distancia	F69		C.P.	E.T.
				Código	Código		
Juego de manillas		8	72	10720685	10720693	1	10
				10720706	<b>10720714</b>	1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

### Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: rosetas acero/nylon, bocallaves acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción	40-65	9	Bocallave	F69		C.P.	E.T.
				Código	Código		
Juego de manillas cortafuego				10721910	<b>10721928</b>	1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

## Amsterdam - FS-E58/42H/42HS/1400

duraplus®




Sertos®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manilla-pomo cortafuego	40-65	9		10722269	<b>10722277</b>			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

## Amsterdam - FS-E1400/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción			Bocallave/ Distancia	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		72 10722509	<b>10722517</b>			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Cuadradillo  
Rápido

### Amsterdam - E1400Z/30P/30PS

duraplus®


Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



2

Descripción	65-75	8/8,5	Bocallave	F78-1-R	F84-1-R	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego de manillas				11720128	<b>11720384</b>	12034022	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



### Amsterdam - E0400/U30


duraplus®

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R	F84-1-R	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	37 M5 x 45			3291034		10	40
		37 M5 x 45	11796248	<b>11796418</b>		12034065	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Secustik®  
VarioFit®

## Amsterdam - E0400/US956


Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R Código	F84-1-R Código	F69 Código	F69-S Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11649227	<b>11649252</b>	10763520	10763538	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	12034034				10	40



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Nuevo



SecuForte®  
VarioFit®

## Amsterdam - E0400/UD9056


Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	F69-S Código	F9714M Código		C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12025379</b>	12025380	12200232		10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

TROPHIES 2018 WINNER  
THE BEST OF INNOVATION AT EQUIPHE - MELADIPO

Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en Paris.

**Nuevo**



**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Amsterdam - E0400S/UD9056

duraplus®




Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)



Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	F69-S Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12025483</b>	12025495	12200190	10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

**SecuSan®**

**Nuevo**



**SecuTBT®**  
**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Amsterdam - E0400S/UD9056 TBT4



duraplus®

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **SecuForte®**, **SecuTBT®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)



Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	F69-S Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12025926</b>	12025938	12200219	10	40



función TBT

La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

**SecuSan®**



Cuadradillo  
Rápido

## Amsterdam - E1400Z


duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta



Descripción		8	F78-1-R	F84-1-R	F69	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Manilla hembra, pieza			11797940	<b>11797915</b>	3289444	10	20



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Manilla de puerta hembra, apta para las rosetas de ventana SecuSelect® **MUS950S**, **EUS950S** y **EUS950S 100NM TBT4**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

## MUS950S




duraplus®

Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones		Salien. cuadr.	F78-1-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
	Ø		Tornillos	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11838845	<b>11838851</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

### EUS950S



Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secustik®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr.	F69	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	<b>11517761</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Cuadradillo  
Rápido

### EUS950S 100NM TBT4



Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secu100® + Secustik®** y **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr.	F69	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	<b>11634509</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



Secustik®  
VarioFit®

## Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0|0|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R	F84-1-R	F69	F9714M	C.P.	E.T.	
			Código	Código	Código	Código			
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42	11719692	<b>11719722</b>		12033935	1	10
			M5 x 45/50						
			32-42			11544405		10	40
M5 x 45/50									



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

## Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS


duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de acero inoxidable, para puertas balconeras (lado exterior):

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción	Bocallave/ Distancia	F78-1-R	F84-1-R	F9714M	C.P.	E.T.	
		Código	Código	Código			
Medio juego palanca par puerta balconera (lado exterior)	10	69	11834560	<b>11834572</b>	12033728	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

**Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS**

duraplus®


Medio juego palanca HOPPE, de acero inoxidable, para puertas balconeras (lado interior):

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-1-R	F84-1-R	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)			69	11834523	<b>11834535</b>	12033716	1	4
			sin boca-llave	11719813	11719874	12033704	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

Para uñero exterior M423 ver la página 501.

**Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422**


duraplus®

Palanca HOPPE, de acero inoxidable, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F31-1/F69	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera			sin boca-llave	<b>11622209</b>	11926193	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



**Cuadradillo  
Rápido**

## Amsterdam - 1400/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F9016M		F9714M		C.P.	E.T.
			Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	11695778	<b>11856105</b>			1	10



Para bocallaves adecuados 42KS  
ver página 306.



**Cuadradillo  
Rápido**

## Amsterdam - 1400/845


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción			F9016M		F9714M		C.P.	E.T.
			Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	11695766	<b>11659130</b>			1	10



Para bocallaves adecuados  
M845S / M846S ver página 301  
y 302.



Cuadrillo  
Rápido

Cuadrillo  
RápidoPlus

### Amsterdam - 1400/849N

duraplus®


Juego de manillas **HOPPE Cuadrillo RápidoPlus**, de aluminio, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



2

Descripción			F1/F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>3746916</b>				1	10



Para bocallaves adecuados  
E849S-SK / E849NS ver  
página 305.



Sertos®

### Amsterdam - 58/42H/42HKVS/1400


duraplus®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadrillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Descripción			Bocallave	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego pomo-manilla	40-45	8		<b>10723392</b>				1	4





Sertos®


## Amsterdam - 1400/353KH

duraplus®

- Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
  - Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
  - Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
  - Base: acero, tetones de soporte
  - Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1			C.P.	E.T.
				Código				
Juego de manillas	40-45	8	 72	10724467			1	10
			 72	<b>10724483</b>			1	10



Sertos®


## Amsterdam - 58/353KH/1400

duraplus®

- Juego pomo-manilla con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
  - Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
  - Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
  - Base: acero, tetones de soporte
  - Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1			C.P.	E.T.
				Código				
Juego pomo-manilla	40-45	8	 72	<b>10724547</b>			1	4





Sertos®

### Amsterdam - FS-1400/353KH

duraplus®


Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero



2

Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	C.P.	E.T.



Sertos®

### Amsterdam - FS-58/353KH/1400


duraplus®

Juego pomo-manilla cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero



Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	C.P.	E.T.






## Amsterdam - 6400

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

Descripción	Medida	F31-1	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza	220	11722265	11722319	<b>11722332</b>	1	8



Sistema de fijación incluido:



Para más sistemas de fijación, ver página 505.



## Amsterdam - 0400/US956

duraplus®


Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y

**VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0|0|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F1/F69	F9	F9016M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	10762949	10782317	10762957	11825565	10	40
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>11592679</b>				10	40



Secustik®  
VarioFit®

**Nuevo**



**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como “La mejor innovación” en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Amsterdam - 0400/UD9056

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1/1|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

2



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1				C.P.	E.T.
			Tornillos	Código					
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12025215</b>				10	40



**Nuevo**



**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como “La mejor innovación” en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Amsterdam - 0400S/UD9056

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3/3|3/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1				C.P.	E.T.
			Tornillos	Código					
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12023437</b>				10	40



**Nuevo**



## Amsterdam - 0400S/UD9056 TBT4

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®**, **SecuTBT®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)



**SecuTBT®**



**SecuForte®**

**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en Paris.

Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1		C.P.	E.T.
			Código			
Manilla para ventana con llave, pieza	10	32-42 M5 x 45/50	<b>12024995</b>		10	40



función TBT

## Amsterdam - 1400


duraplus®



Manilla hembra HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

Descripción	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F9016 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla hembra, pieza							



**Cuadradillo Rápido**

Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **AUS950S** y **AUS950S 100NM TBT**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

### AUS950S

duraplus®





Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11507883	11585456	11677831	<b>11585468</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Cuadradillo  
Rápido

### AUS950S 100NM TBT4



duraplus®

Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, con **Secu100® + Secustik®** y **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11634248	11677958	11677892	<b>11954814</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.





2






## Arles - 197L/42K

duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			F9				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	35-60	8	<b>814695</b>				1	10



Para bocallaves adecuados 42KS  
ver página 306.




## Arles - 197L/317

duraplus®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9			
				Código	Código	C.P.	E.T.	
Juego de manillas	35-60	8	sin boca- llave	564293	<b>564323</b>		1	10







Cuadradillo  
Rápido

## Atlanta - M1530/30P/30PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F41-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego de manillas	57-69	8		<b>3242849</b>	3242822	3242857	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.



Secustik®  
VarioFit®

## Atlanta - M0530/US956


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R	F71	C.P.	E.T.
	∅			Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>11568732</b>	10806761	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

### ■ Atlanta - M0530S/US910 100NM


Manilla HOPPE, de latón, con **Secu100®** + **Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2/3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R	F71	C.P.	E.T.
				Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	<b>11646378</b>	11646354	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Secustik®  
VarioFit®

### ■ Atlanta - PSK-M0530/US956


Manilla HOPPE, de latón, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R	F71	C.P.	E.T.
				Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>11570465</b>	10808986	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

## Atlanta - HS-M0530/431N-AS

duraplus®




Juego de palancas HOPPE, de latón, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R	F49-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	<b>11642294</b>	11642361	11642373	11642385	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus®




Palanca HOPPE, de latón, con ñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R	F49-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con ñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	<b>11642415</b>	11642427	11642452	11642506	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



### Atlanta - 1530/3346

duraplus®


Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F4	F9	F8707	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	67-72	8	92	2570461	2570470	2570488	2570496	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Juego de manillas	67-72	8	92	2570517	<b>3459239</b>			1	20




### Atlanta - 554/3346/1530

duraplus®

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	<b>3096061</b>	3096079	2744425	3096087	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	3459255				1	10





Cuadradillo  
Rápido

## Atlanta - 1530/30P/30PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F1	F4	F9	F9016	C.P.	E.T.	
				Código	Código	Código	Código			
Juego de manillas				65-75	8	3239527	3239703	3239711	1	10
				85-95	8		3214346		1	10
Descripción			Bocallave	F9714M				C.P.	E.T.	
Juego de manillas	60-70	8		<b>3912347</b>				1	10	



Secustik®  
VarioFit®

## Atlanta - 0530/US952


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10760880	10760898	10760901	10760927	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50			11604141		80	80
			32-42 M5 x 45/50	10760935	10760943		<b>10772928</b>	10	60





SecuTBT®

### Atlanta - 0530S/U26 TBT4

duraplus®



Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



2

Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr.	F1	F4	F9	F9016	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 sin	2726235	2726243			10	40
			35 M5 x 45			3941421	3991751	10	40
Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr.	F9016M	F9714M			C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código				
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 M5 x 45	11793375	<b>10751609</b>			10	40



función TBT



Secu100®

Secustik®

VarioFit®

### Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus®


Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100® + Secustik® y VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr.	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10763909	10763925	10763933	10763941	10	40
				F8707	F9016	F9714M			
Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr.	F8707	F9016	F9714M		C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código			
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10763950	10763968	<b>11618243</b>		10	40





Cuadradillo  
Rápido


## Atlanta - 1530

duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

Descripción			F9016				C.P.	E.T.
			Código					
Manilla hembra, pieza		8	<b>3281776</b>				10	20



Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **AUS950S** y **AUS950S 100NM TBT**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

## AUS950S



duraplus®

Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F9016				C.P.	E.T.
			Tornillos	Código					
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	<b>11677831</b>				1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Cuadrillo Rápido

### AUS950S 100NM TBT4

duraplus®


Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, con **Secu100® + Secustik® y SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadrillo: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

2



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr.	F9016	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	<b>11677892</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.




### Atlanta - 099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS

duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadrillo: para cuadrillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Boca-llave	F1	F4	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	10	7		3980198		<b>3980227</b>	3980243	1	10
	10	7			3208288			1	10



## Atlanta - 0530/66N/U26/0530/66NS/49PNS


duraplus®



Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Bocallave	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	63-68	7	10		2266507	3087797	2266540	2266558	1	10
Descripción			Tetones Ø	Bocallave	F8707	F9016	F9714M		C.P.	E.T.
					Código	Código	Código			
Juego de manillas	63-68	7	10		2266566	2266574	<b>2737778</b>		1	10



## Atlanta - 1530/300LMSG

duraplus®




Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Placas: parte exterior con tetones de soporte, parte interior sin tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	68-77	8	92	3305037	3303402	3303349	<b>3401168</b>	5	30



**Cuadradillo  
Rápido**



Secustik®  
VarioFit®

### Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7 32-42 M5 x 50/55	10761014	10761031	10761049	10761057	10	40
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9016	F9714M			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7 32-42 M5 x 50/55	10761073	<b>11584749</b>			10	40



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

### Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100®** + **Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**: cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F4	F9	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7 32-42 M5 x 50/55	<b>10766587</b>	10766616	10766624	10766641	2	20



## Atlanta - HS-0530/431N-AS


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11641691	11641708	11641715	11641800	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707	F9016	F9714M		C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11641794	11641848	<b>11798002</b>			



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## Atlanta - HS-0530/431N-AS/422


duraplus®



Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11641976	11641988	11641995	11642026	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707	F9016	F9714M		C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11642002	11642099	<b>11798087</b>			



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.





**Cuadradillo  
Rápido**

## Austin - 1769/843K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción				F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-47	8		11760862	11760898	11760904	11833063	1	10
Descripción				F9016M Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-47	8		11760935	<b>11760928</b>			1	10



Para bocallaves adecuados 843KS ver página 308.



**Cuadradillo  
Rápido**

## Austin - 1769/645


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción				F31-1	F33-1	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8		11760813	11804865	11760849	<b>11760837</b>	1	10



Para bocallaves adecuados 645S / 646S ver página 309.



**Cuadrillo Rápido**

**Austin - 1769/2246**


duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación suelto, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	67-72	8	92	11807258	11807301	11807313	11808056	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas	67-72	8	92	<b>11808068</b>				1	20





Cuadrillo  
Rápido

## Austin - 1769/844P


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	65-75	8	11784854	11784908	11784969	11844231	1	10
Descripción			F9016	F9714M			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave	65-75	8	11785214	<b>11784915</b>			1	10



Muelle de recuperación bajo pedido.




## 844PS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				11509855	11667175			5	25
Bocallave, pieza						11844103	11844115	5	25
Descripción			Bocallave	F9016M	F9714M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Bocallave, pareja					<b>11667217</b>			5	25
Bocallave, pieza				11559664				5	25



**Nuevo**




**Austin - 0769RL**

duraplus®

Manilla Kompakt HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Adecuado para perfiles de aluminio, madera y PVC
- Posición de enclavamiento: 90°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos multiuso para perfiles de madera y PVC incluidos
- Característica especial: manilla de ventana sin roseta, elemento de fijación rápida integrado para facilitar el montaje de la manilla

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F31-1 Código	F33-1 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	5	7	37 3 x 20	12004649	12044155	12044167	12044179	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	5	7	37 3 x 20	12044180	12004716	12044265	<b>12044271</b>	10	40




**Austin - 0769LVK/U74Z**

duraplus®

Manilla desplazada con roseta estrecha HOPPE, de aluminio, para ventana practicable:

- Posición de enclavamiento: no
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: para ventanas practicables que se abren hacia afuera, ninguna posición basculaten, ángulo de rotación de la manilla hasta 90°

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9016 Código	F9714M Código		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano derecha, pieza	10	7	63 sin	11984910	11984965	<b>11983164</b>		20	120
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano izquierda, pieza	10	7	63 sin	11984946	11984983	11983365		20	120






## Austin - 0769/U959

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon/acero, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F8707	F9016			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Manilla para ventana, pieza	10	37 M5 x 40	11689304	<b>11689419</b>			2	20



## Austin - 0769/U959


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon/acero, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	37 M5 x 40	3968851	3969167	11833348	11833355	2	20
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	37 M5 x 40	3970150	<b>11853098</b>			2	20





Secustik®  
VarioFit®

## Austin - 0769/USV919


Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada
- **Atención:** Se requiere una preparación especial de la ventana, la base debe estar integrada en el perfil, adecuado para el equipamiento original

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	7	32-42 M5 x 35/40	3969360	3969394	3969415	<b>11853025</b>	2	20



SecuForte®  
VarioFit®



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Austin - 0769/UD9024


Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	32-42 M5 x 45/50	11830931	11837196	11837238	11837482	10	60
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9016M Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	32-42 M5 x 45/50	11837287	<b>11837299</b>				



**Nuevo**



## Austin - 0769RLS


duraplus®

Manilla Kompakt HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Adecuado para perfiles de aluminio, madera y PVC
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos multiuso para perfiles de madera y PVC incluidos
- Característica especial: manilla de ventana sin roseta, elemento de fijación rápida integrado para facilitar el montaje de la manilla



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	5	7 37 3 x 20	12148520	12148544	12148556	12162383	2	20
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	5	7 37 3 x 20	12148568	12148575	<b>12148581</b>			



## Austin - 0769S/U959 100NM


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|3/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon/acero, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7				<b>11751685</b>	2	20
			35 M5 x 40					
			37 M5 x 40	3970248	3970379	3970512		2



**Secu100®**



SecuForte®  
VarioFit®



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como “La mejor innovación” en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en Paris.

## Austin - 0769S/UD9024

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)



Descripción	Tetones Ø	Tetones mm	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F31-1 Código	F33-1 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11832848	11841977	11841126	11841989	10	40
Descripción	Tetones Ø	Tetones mm	Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11841138	11832855	11841990	<b>11841145</b>	10	40



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

## Austin - 0769S/USV919 100NM

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada
- **Atención:** Se requiere una preparación especial de la ventana, la base debe estar integrada en el perfil, adecuado para el equipamiento original



Descripción	Tetones Ø	Tetones mm	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F9016 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza		7	32-42 M5 x 35/40	3969482	3969511	3969538	<b>11852987</b>	2	20






## Austin - 0769FA/51N/51NS

duraplus®

Manilla HOPPE y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras (lado exterior):

- Ensamblaje: fijo/giratorio
- Posición de enclavamiento: no
- Rosetas: fundidas, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Medio juego de manillas (lado exterior)			7	10	11863705	11863729	11863742	11863730	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F8707 Código	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Medio juego de manillas (lado exterior)			7	10	11863778	11863754	11863766	<b>11863785</b>		



Sistema de fijación M5  
(juegos de manillas con  
roseta, manilla/manilla)  
ver en la página 514.




## Austin - 0769KH/51N/51NS

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con cuello corto y bocallave, para puertas balconeras (lado exterior):

- Ensamblaje: fijo/giratorio
- Posición de enclavamiento: no
- Rosetas: fundidas, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Medio juego de manillas con cuello corto (lado exterior)			7	10	11864163	11864230	11864254	11864242	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F8707 Código	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Medio juego de manillas con cuello corto (lado exterior)			7	10	11864315	11864278	11864308	<b>11864321</b>		



Sistema de fijación M5  
(juegos de manillas con roseta,  
manilla con cuello corto/manilla)  
ver en la página 514.

**Austin - 0769/U34/51PNS**


duraplus®



Medio juego de manillas para ventana oscilobatiente HOPPE, de aluminio, con bocallaves para puertas balconeras (lado interior):

- Posición de enclavamiento: 90°
- Rosetas: roseta manilla ventana con cubierta parcial, bocallaves con cubiertas
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Medio juego de manillas (lado interior)			7	10	11863596	11863638	11863651	11863614	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F8707 Código	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Medio juego de manillas (lado interior)			7	10	11863687	11863663	11863675	<b>11863699</b>		



Sistema de fijación M5  
(juegos de manillas con  
roseta, manilla/manilla)  
ver en la página 514.

## Austin - HS-0769/419N-AS


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F4	F9	F31-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11857475	11857481	11857493	11857505	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F33-1	F8707	F9016	F9016M	C.P.	E.T.
Código	Código	Código	Código						
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11857511	11857523	11857535	11857547	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M				C.P.	E.T.
Código				<b>11857559</b>					
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69					1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.




**Austin - HS-0769/419N-AS/420**

duraplus®

Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11856816	11856835	11856841	11856853	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707 Código	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11856865	11856877	11856889	<b>11856890</b>		



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.




**Austin - HS-0769-1/419N-AS**

duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras (lado interior):

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10	sin boca-llave	11921158	11921183	11966749	<b>11966750</b>	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.


## ■ Austin - HS-4615/4610/461

duraplus®

Palanca plana HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6
- Característica especial: el juego debe estar integrada en el perfil

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1-1	F31-1	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca plana para puerta balconera (uñero/palanca)	80-85	10/50		11791755	11789049	11789086	11789074	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016M Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Palanca plana para puerta balconera (uñero/palanca)	80-85	10/50		11803538	<b>11789098</b>			1	4





2



**Cuadradillo  
Rápido**



La línea Bergamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".

## ■ Bergamo - M1628/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-48	8	<b>12013407</b>	12013420	12013390	12013419	1	10
Descripción			F42-R				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-48	8	12013389					



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M42KS ver página 298.



**Cuadradillo  
Rápido**



La línea Bergamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".

## ■ Bergamo - M1628/843K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-48	8	<b>12013559</b>	12013584	12013547	12013560	1	10
Descripción			F42-R				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-48	8	12013511					



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 299.



Cuadradillo Rápido



La línea Bérghamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".

## Bergamo - M1628/844P/844PS

duraplus®


Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación sueltos, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



2

Descripción	39-49	8	Bocallave	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas				<b>12019720</b>	12019744	12019719	12019732	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Secustik®  
VarioFit®



La línea Bérghamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".

## Bergamo - M0628/US943


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12011988</b>	12012002	12003116	12011995	1	10
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F42-R				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	12013195				1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Cuadrillo Rápido



miaw  
Milano International Awards 2023

WINNER

La línea Bérghamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".

## Bergamo - M1628


duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta



Descripción		8	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla hembra, pieza			<b>12034824</b>	12034836	12034848	12034855	5	20



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **MUS950S**.



SecuSelect®

Secustik®

Cuadrillo Rápido

## MUS950S



duraplus®

Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadrillo: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	<b>11838845</b>	11838851	11838863	11838875	1	20



Ejemplo de montaje

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



**Bergamo - PSK-M0628/US943**

duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø	Tetones mm	Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R Código	F84-1-R Código	F96-1-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12018557</b>	12018570	12018545	12018569	1	10
Descripción	Tetones Ø	Tetones mm	Salien. cuadr. Tornillos	F42-R Código				C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	12018582				1	10


Secustik®

VarioFit®



m<sup>ia</sup>w  
Miami International Awards 2023

WINNER



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

La línea Bergamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".

**Bergamo - HS-M0628/419N-AS**

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de latón, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6




Descripción	Tetones mm	Tetones mm	Bocallave/ Distancia	F78-1-R Código	F84-1-R Código	F96-1-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	sin boca-llave	<b>12030570</b>	12030612	12030569	12030594	1	4
Descripción	Tetones mm	Tetones mm	Bocallave/ Distancia	F42-R Código				C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	sin boca-llave	12030624				1	4



m<sup>ia</sup>w  
Miami International Awards 2023

WINNER



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

La línea Bergamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".

## ■ Bergamo - HS-M0628/419N-AS

duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de latón, para puertas balconeras (lado exterior):


- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Medio juego palanca par puerta balconera (lado exterior)		10	69	<b>12031896</b>	12031914	12031884	12031902	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F42-R				C.P.	E.T.
Medio juego palanca par puerta balconera (lado exterior)		10	69	12031938				1	4



La línea Bergamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

**Bergamo - HS-M0628/419N-AS**

duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de latón, para puertas balconeras (lado interior):

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica




2



La línea Bergamo ganó el Premio de Diseño MIAW 2023 en la categoría de "Diseño interior".

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.	
				Código	Código	Código	Código			
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10		69	<b>12031963</b>	12032001	12031951	12031999	1	4
			sin boca-llave		12030740	12030776	12030739	12030764	1	4
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10		69	F42-R				C.P.	E.T.
			sin boca-llave		12032013					1
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)		10		69	12032013				1	4
			sin boca-llave		12030880					1



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

Para uñero exterior M423 ver la página 501.







**Cuadradillo  
Rápido**

## ■ Bonn - E150Z/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69		F9714M		C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	<b>11902462</b>	12034538			1	10



Para bocallaves adecuados E42KS ver página 303.



**Secustik®  
VarioFit®**

## ■ Bonn - E050/US956


duraplus®

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69		F9714M		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10763757</b>				10	40



■ **Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422**

duraplus®

Palanca HOPPE, de acero inoxidable, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6




2



Descripción			Bocallave/ Distancia	F31-1/F69				C.P.	E.T.
				Código					
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	<b>11636075</b>				1	4

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.







2



## Brest - 1739RH/3346


duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	68-72 78-82	8	92	2596098	2596282	<b>2596274</b>	2596194	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas	68-72 78-82	8	92	10739706				1	20




## Brest - 554/3346/1739RH

duraplus®

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego placa de empuje fija-manilla, derecha	68-72 78-82	8/40	92	2598712	<b>2598747</b>	2598739	1	10





Secustik®  
VarioFit®

### Brest - 0739/US954

duraplus®


Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:



- Verificado según **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

2

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F3 Código	F9 Código	F8707 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761081	10761090	10761111	<b>10761129</b>	10	60
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761137	11576431			10	60



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

### Brest - 0739S/US954 100NM

duraplus®


Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100®** + **Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:



- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**: cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F8707 Código	F9016 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10765074	10765103	<b>10765111</b>	10765120	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11689274				10	40



## ■ Brest - 0739/66N/U26/0739/66NS/49PNS


duraplus®



Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F9	F8707	F9005	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	63-68	7	10		2272173	2272181	<b>2432579</b>	11630371	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-68	7	10		2272190	3359140			1	10



## ■ Brest - 099KH/66N/U26/0739/66NS/49PNS


duraplus®



Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F9	F8707	F9005	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		3980876	3980884	<b>11610220</b>	11691384	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F9016 Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		3980892				1	10




**Brest - 1739RH/300LMSGL**

duraplus®



- Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
  - Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
  - Placas: parte exterior con tetones de soporte, parte interior sin tetones de soporte
  - Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción	58-67	8	Bocallave/ Distancia	92	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código		
Juego de manillas					3918600	3918571	<b>3918589</b>	5	30



Cuadradillo  
Rápido

2

**Brest - PSK-0739/US954-1**

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7 32-42 M5 x 50/55	10761292	10761321	<b>10761330</b>	10761348	10	40



Secustik®  
VarioFit®

## Brest - HS-0739/431N-AS


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11659208	11659282	<b>11659355</b>	11659312	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	11803927				1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## Brest - HS-0739/431N-AS/422


duraplus®



Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11659129	11659221	<b>11659324</b>	11659294	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11772645				1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



2



Secustik®  
VarioFit®

## Brugge - 0715/US945

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10761356</b>	10761372	10761399	10761401	10	60
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761410					
			32-42 M5 x 45/50		11823045			80	80







Cuadradillo  
Rápido

## Canberra - M1638/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	12013596	12013614	12013572	<b>12013602</b>	1	10
Descripción			F42-R				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	12003013					



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M42KS ver página 298.



Cuadradillo  
Rápido

## Canberra - M1638/843K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	12015064	12015088	12015052	<b>12015076</b>	1	10
Descripción			F42-R				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	12003037					



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 299.



Secustik®  
VarioFit®

**Canberra - M0638/US943**

duraplus®


Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R Código	F84-1-R Código	F96-1-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	12014321	12014345	12014315	<b>12014333</b>	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	12014308				1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®





2



**Cuadradillo Rápido**

## Dallas - M1643/843K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	11725436	11725400	11725448	<b>11725412</b>	1	10
Descripción			F41-R	F49-R	F71		C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8	3430671	3430680	3462850			



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 299.



**Cuadradillo Rápido**

## Dallas - M1643/845


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción			F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-55	8/8,5	11717154	11717185	11717215	11717221	1	10
Descripción			F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-55	8/8,5	11717191	11717208	11717130	<b>11717142</b>		
Descripción			F41-R	F49-R			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	30-44	8		11651994				
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	40-54	8	10782755				1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M845S / M846S ver página 301 y 302.



Cuadradillo Rápido

Cuadradillo RápidoPlus

### Dallas - M1643/848N

duraplus®


Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



2

Descripción		8/8,5	F78-1-R	F84-1-R	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45		11714220	11714311	<b>12033741</b>	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 304.



### Dallas - M543

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón:


- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza		250	11785366	11785342	11785354	<b>11767212</b>	1	8

Descripción	Ø	Medida	F41-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza		250	3391191	3391203	3391174	1	8



Sistema de fijación incluido:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



Cuadradillo Rápido

## Dallas - M1643/844P/844PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación sueltos, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	62-74	8/8,5		11725485	11725497	11725527	11725539	1	4
Descripción			Bocallave	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	62-74	8/8,5		11725503	11725515	11725461	<b>11725473</b>	1	4
Descripción			Bocallave	F41-R	F77-R			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	62-74	8		3708645	11692029			1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.



Secustik®  
VarioFit®

## Dallas - M0643/US943


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F71			C.P.	E.T.
			Tornillos M5 x 45/50	Código				
Manilla para ventana, pieza	10	7		<b>11570313</b>			1	10





Secustik®  
VarioFit®

## Dallas - M0643/US943

duraplus®


Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-R Código	F78-1-R Código	F84-R Código	F84-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718407	11718419	11718456	11718475	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F96-R Código	F96-1-R Código	F97-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718420	11718444	<b>11718377</b>	11718390	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código	F49-R Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11570428	11570386			1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

## Dallas - M0643S/US943 100NM


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, con **Secu100®** + **Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R Código	F84-1-R Código	F96-1-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	11798646	11798622	11798634	<b>11798609</b>	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código	F49-R Código	F71 Código		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	11529507	11541398	11541404		1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Cuadradillo  
Rápido

## Dallas - M1643


duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta



Descripción		8	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla hembra, pieza			11793016	11798312	11798336	<b>11798324</b>	5	20



Manilla de puerta hembra,  
apta para la roseta de ventana  
SecuSelect® **MUS950S**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

## MUS950S



duraplus®

Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de latón, para ventanas oscilobatientes,  
con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11838845	11838851	11838863	<b>11838875</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Todos los acabados con la letra  
**R** en su código de color tienen  
Resista®.

**Resista®**

Sólo se puede combinar con  
la manilla de puerta hembra  
de HOPPE.



Secustik®  
VarioFit®

### Dallas - PSK-M0643/US943

duraplus®


Manilla HOPPE, de latón, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø	Tetones Distancia	Salien. cuadr. Tornillos	F78-R Código	F78-1-R Código	F84-R Código	F84-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718511	11718535	11718614	11718626	1	10
Descripción	Tetones Ø	Tetones Distancia	Salien. cuadr. Tornillos	F96-R Código	F96-1-R Código	F97-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11718547	11718602	11718481	<b>11718505</b>	1	10
Descripción	Tetones Ø	Tetones Distancia	Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código	F49-R Código			C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10808994	11570593			1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



### Dallas - HS-M0643/419N-AS


duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de latón, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción	Distancia	Bocallave/ Distancia	F41-R Código	F77-R Código	C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69 <b>11622878</b>	11622866	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## ■ Dallas - HS-M0643/419N-AS


duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de latón, para puertas balconeras (lado exterior):

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Medio juego palanca par puerta balconera (lado exterior)		10	 69	11834717	11834729	11834730	11834742	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
Medio juego palanca par puerta balconera (lado exterior)		10	 69	11834766	11834778	11834785	<b>11834791</b>		



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



**Dallas - HS-M0643/419N-AS**

duraplus®


Medio juego palanca HOPPE, de latón, para puertas balconeras (lado interior):

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.	
				Código	Código	Código	Código			
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)			10	69	11834808	11834815	11834821	11834833	1	4
					sin boca-llave	11718651	11718663	11718705	11718729	1
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.	
				Código	Código	Código	Código			
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)			10	69	11834845	11834857	11834869	<b>11834870</b>	1	4
					sin boca-llave	11718675	11718687	11718638	11718645	1



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

Para uñero exterior M423 ver la página 501.

**Dallas - HS-M0643/419N-AS/423**


duraplus®

Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R	F42-R	F77-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11622313	11622605	<b>11622271</b>	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



Cuadrillo  
Rápido

## Dallas - E1643Z/52K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	<b>11931231</b>				1	10



Para bocallaves adecuados E52KS ver página 303.



Cuadrillo  
Rápido

## Dallas - E1643Z/845


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	36-54	8	<b>10781656</b>				1	10



Para bocallaves adecuados M845S / M846S ver página 301 y 302.



Cuadradillo Rápido

Cuadradillo RápidoPlus

### Dallas - E1643Z/848N

duraplus®


Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



2

Descripción			F69		C.P.	E.T.
			Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>3784795</b>	12032384	1	10



Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 304.



Cuadradillo Rápido

### Dallas - E61G/2222ZA/2210/1643Z ES1 (SK2)


duraplus®

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F69		C.P.	E.T.
				Código	Código		
Juego pomo-manilla	37-47	8	72	<b>3862028</b>		1	5
Juego de manillas	37-47	8	72	3862061		1	5





**Cuadrillo  
Rápido**

## ■ Dallas - E61G/2221/2210/1643Z ES1 (SK2)


Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



Descripción			Bocallave/ Distancia	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego pomo-manilla	37-47	8	72	<b>3861375</b>				1	5
Juego de manillas	37-47	8	72	3861931				1	5





Secustik®  
VarioFit®

### Dallas - E0643/US944

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:


- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



2

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10763571</b>				10	40



Cuadradillo  
Rápido

### Dallas - E1643Z


Manilla hembra HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

duraplus®



Descripción				F69				C.P.	E.T.
				Código					
Manilla hembra, pieza		8		<b>3706375</b>				10	20



Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **EUS950S** y **EU950S 100NM TBT4**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

## EUS950S


Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secustik®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	C.P.	E.T.
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	37 M5 x 50	<b>11517761</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Cuadradillo  
Rápido

## EUS950S 100NM TBT4


Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secu100® + Secustik®** y **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	C.P.	E.T.
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	37 M5 x 50	<b>11634509</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



**Cuadradillo  
Rápido**

### Dallas - 1643/52K

duraplus®


Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



2

Descripción						C.P.	E.T.
			F1 Código	F9016M Código	F9714M Código		
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	3630227			1	10
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-55	8		11695754	<b>11659464</b>	1	10



Para bocallaves adecuados 52KS  
ver página 307.



**Cuadradillo  
Rápido**

### Dallas - 1643/845


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción						C.P.	E.T.
			F9016M Código	F9714M Código			
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-55	8	11633591	<b>11621849</b>		1	10



Para bocallaves adecuados  
M845S / M846S ver página 301  
y 302.



Cuadrado  
Rápido

## Dallas - 1643/844P/844PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrado Rápido** con cuadrado lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F1	F9			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	62-72	8		<b>10780135</b>	10780143			1	10



**Nuevo**




**Dallas - 1643/844P**

duraplus®

Medio juego con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manilla de puerta fija/giratoria, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: para cuadradillo lleno perfilado HOPPE (medida 8 mm) o cuadradillo de expansión HOPPE (para medio juego lado interior de la puerta de entrada de la vivienda)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F9714M				C.P.	E.T.
				Código					
Medio juego de manillas sin bocallave		8		<b>11972804</b>				2	20



Muelle de recuperación bajo pedido.




**844PS**

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F9714M				C.P.	E.T.
				Código					
Bocallave, pareja				<b>11667217</b>				5	25





**Cuadrillo Rápido**

## Dallas - 61G/2222ZA/2210/1643 ES1 (SK2)


Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego pomo-manilla	37-47	8	72	<b>3576419</b>				1	5
Juego de manillas	67-77	10	92	3576451				1	5





**Cuadrado  
Rápido**

## Dallas - 61G/2221/2210/1643 ES1 (SK2)

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:


- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrado Rápido** con cuadrado lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



2

Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	C.P.	E.T.					
Juego pomo-manilla	37-47	8	72	<b>3576152</b>				1	5
Juego de manillas	37-47	8	72	3576283				1	5
	67-77	10	92	3576241				1	5





Cuadrillo  
Rápido

## 61G/2222ZA/2210 ES1 (SK2)


Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, sin manilla, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN 18257 ES1**, cumple con las exigencias de **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** en conexión con manillas de puerta, para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidiestro; interior para manilla suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno FDW HOPPE para **HOPPE Cuadrillo Rápido** (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



Descripción	37-47	8	Bocallave/ Distancia	F9			C.P.	E.T.
				Código				
Juego pomo-manilla (pomo/sin manilla)			72	<b>11984582</b>			1	10
	67-77	10/8		11984636			1	10



El juego de seguridad de manilla / pomo con placa larga sólo puede combinarse con las manillas hembra de puerta con Cuadrillo HOPPE de montaje rápido y sólo entonces cumple los requisitos de l grado de seguridad ES1 (SK2).



Cuadrillo Rápido

## 2222ZA/2210 ES1 (SK2)


Pareja placas largas de seguridad HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN 18257 ES1**, cumple con las exigencias de **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** en conexión con manillas de puerta, para edificios públicos
- Ensamblaje: para manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE para **HOPPE Cuadradillo Rápido** (dos manillas hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	F9 Código	C.P.	E.T.	
						8
Pareja placas largas	37-47					
	67-77	10/8	92	<b>11986244</b>		1



El juego de seguridad de manillas con placa larga sólo puede combinarse con manillas hembra de puerta con Cuadradillo HOPPE de montaje rápido y sólo entonces cumple los requisitos del grado de seguridad ES1 (SK2).



## 61G/2221/2210 ES1 (SK2)

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, sin manilla, de aluminio, para puertas de entrada:


- Verificado según **DIN 18257 ES1**, cumple con las exigencias de **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** en conexión con manillas de puerta, para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidiestro; interior para manilla suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno FDW HOPPE para **HOPPE Cuadradillo Rápido** (hembra)
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego pomo-manilla (pomo/sin manilla)	37-47	8	72		<b>11982846</b>			1	10
	67-77	10/8	92	11982871	11982895			1	10

Cuadradillo  
Rápido



El juego de seguridad de manilla / pomo con placa larga sólo puede combinarse con las manillas hembra de puerta con Cuadradillo HOPPE de montaje rápido y sólo entonces cumple los requisitos de l el grado de seguridad ES1 (SK2).



Cuadradillo Rápido

### 2221/2210 ES1 (SK2)

Pareja placas largas de seguridad HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:


- Verificado según **DIN 18257 ES1**, cumple con las exigencias de **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** en conexión con manillas de puerta, para edificios públicos
- Ensamblaje: para manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE para **HOPPE Cuadradillo Rápido** (dos manillas hembra)
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



2

Descripción	Bocallave/ Distancia	F9 Código	C.P.	E.T.
Pareja placas largas	37-47	72	1	10
	67-77	92	1	10



El juego de seguridad de manillas con placa larga sólo puede combinarse con manillas hembra de puerta con Cuadradillo HOPPE de montaje rápido y sólo entonces cumple los requisitos del grado de seguridad ES1 (SK2).



Cuadradillo Rápido


### Dallas - 1643

duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	F9 Código	C.P.	E.T.
Manilla hembra, pieza	8	3707562	<b>3707600</b>	10	20





Secustik®  
VarioFit®

## Dallas - 0643/US944

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

• Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F8707	F9005	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763301	10763319	11835837	11608742	10	40
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763327	<b>11575840</b>				



## Dallas - 1643

duraplus®




Cuadradillo  
Rápido

Manilla hembra HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

Descripción	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código	Código		
Manilla hembra, pieza	8	3707562	3707600	11645969	<b>11592333</b>	10	20



Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **AUS950S** y **AUS950S 100NM TBT**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

### AUS950S

duraplus®





Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11507883	11585456	11677831	<b>11585468</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Cuadradillo  
Rápido

### AUS950S 100NM TBT4



duraplus®

Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, con **Secu100® + Secustik® y SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11634248	11677958	11677892	<b>11954814</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



Secustik®  
VarioFit®

## Dallas - PSK-0643/US944

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0|0|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salién. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F9016 Código	C.P. E.T.	
						C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763415</b>	10763431	10763440	10	40



## Dallas - HS-0643/419N-AS


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	F9 Código	F9714M Código	C.P. E.T.	
					C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	69	11642166	11642178	<b>11722277</b>	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

**Dallas - HS-0643/419N-AS/420**


duraplus®



Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11642191	11642245	<b>11642270</b>	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.







## Elba - M1613/88K-2/88KS-2


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F54	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	62-82	8		<b>2931052</b>	2931061	2931079	2931095	1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC	41-51	8 5-8		2931221	2931247	2931255	2931263	1	10



## Elba - M0613/U30


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F54	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 40	<b>3545022</b>	3545161	3545196	3545217	1	10







Cuadrado  
Rápido

## Hamburg - 1700/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:


- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrado Rápido** con cuadrado lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	11767875	11767947	11767935	11855375	1	10
Descripción			F9714M				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	<b>11767972</b>				1	10



Para bocallaves adecuados 42KS  
ver página 306.



Nuevo



Cuadrado  
Rápido

Cuadrado  
RápidoPlus

## Hamburg - 1700/42KB


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadrado RápidoPlus**, de aluminio, con roseta, sin bocallave, para puertas interiores:


- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrado Rápido** con cuadrado lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon, tetones de soporte reforzados con fibra de vidrio
- Fijación: rosetas con tetones pasantes encajables, regulable
- Característica especial: **montaje sin tornillos**



Descripción			F1	F9	F31-1	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8/8,5	11908701	11908725	11908737	<b>11908749</b>	1	20



Para bocallaves adecuados  
42KBS ver página 307.





Cuadrillo Rápido


### Hamburg - 1700/3347N

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación sueltos, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	72-82	8	92	11783266	11783285	11783315	11783308	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas	72-82	8	92	<b>11783291</b>				1	20




### Hamburg - 1700FA/3357N

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadrillo lleno perfilado HOPPE
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9	F31-1	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	72-82	8	92	12168865	12168877	12168889	<b>12168890</b>	1	10



## ■ Hamburg - 099KH/3357N/1700FA


duraplus®



Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior manilla con cuello corto; interior manilla, fija/giratoria, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	72-82	8	 92	12170987	12171001	12171013	12171025	1	5
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	72-82	8	 92	<b>12171037</b>				1	5






**Hamburg - 86G/3357N/1700FA**

duraplus®

Juego pomo-manilla con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidestro; interior manilla de puerta fija/giratoria, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego pomo-manilla	72-82	8	 92	12171062	12171086	12171098	12171104	1	5
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	72-82	8	 92	<b>12171116</b>				1	5



2




## Hamburg - 538G/3357N/1700FA

duraplus®

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego tirador fijo-manilla	72-82	8/40	92	12171335	12171360	12171372	12171384	1	5
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego tirador fijo-manilla	72-82	8/40	92	<b>12171396</b>				1	5



## Hamburg - 1700/30P

duraplus®


Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso



**Cuadradillo Rápido**

Descripción				F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	65-75	8		11783321	11783333	11783369	11783357	1	10
Descripción				F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	65-75	8		<b>11783345</b>				1	10



Muelle de recuperación bajo pedido.

**Nuevo**




**Hamburg - 1700FA/30P**

duraplus®

Medio juego con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manilla de puerta fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: para cuadradillo lleno HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			8	F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Medio juego de manillas sin bocallave				12196472	12196484	12196514	12196502	2	20
Descripción			8	F9714M				C.P.	E.T.
Medio juego de manillas sin bocallave				<b>12196496</b>				2	20



Muelle de recuperación bajo pedido.

2




**30PS**

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				2622268	2622313	11764855	11775981	5	25
Descripción			Bocallave	F9714M				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				<b>3133790</b>				5	25



**Nuevo**




## Hamburg - 0700RL

duraplus®

Manilla Kompakt HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Adecuado para perfiles de aluminio, madera y PVC
- Posición de enclavamiento: 90°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos multiuso para perfiles de madera y PVC incluidos
- Característica especial: manilla de ventana sin roseta, elemento de fijación rápida integrado para facilitar el montaje de la manilla

Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	5	7 37 3 x 20	12004236	12043011	12043023	12162413	10	40
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F7016STRUK	F7302STRUK	F7707STRUK	F8707	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	5	7 37 3 x 20	12180841	12185899	12180877	12043059	10	40
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9016	F9016M	F9714M		C.P.	E.T.
			Código	Código	Código			
Manilla para ventana, pieza	5	7 37 3 x 20	12004315	12043060	<b>12043072</b>		10	40



## Hamburg - 0700/US952

duraplus®


Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y

**VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2[3/180]-[0]1[5]0[0]3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F31-1	F7016M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7 20-30 M5 x 35/40				12124588	10	60
			12118813	12118916	12118935	12118941	10	60
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F8707	F9016	F9714M		C.P.	E.T.
			Código	Código	Código			
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	12118977	12118953	<b>12118989</b>		10	60



**Secustik®**  
**VarioFit®**



Secustik®  
VarioFit®


### Hamburg - 0700/US952

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr.	F7016M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12131076</b>	10	60



SecuForte®  
VarioFit®

TROPHIES  
2018 WINNER

Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

### Hamburg - 0700/UD9020


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)



Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr.	F1 Código	F3 Código	F4 Código	F9 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11696370	11701304	11701328	11701335	10	60
Manilla para ventana, pieza	10	7	20-30 M5 x 35/40		11933033			10	60
			32-42 M5 x 45/50	11701341	11923234	11701365	11701353	10	60
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11845053	<b>11701377</b>			10	60



**Nuevo**



## Hamburg - 0700RLS


duraplus®

Manilla Kompakt HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Adecuado para perfiles de aluminio, madera y PVC
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos multiuso para perfiles de madera y PVC incluidos
- Característica especial: manilla de ventana sin roseta, elemento de fijación rápida integrado para facilitar el montaje de la manilla



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	5	7	37 3 x 20	12149925	12149949	12149950	12149962	2	20
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F9016	F9016M	F9714M		C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código			
Manilla para ventana con llave, pieza	5	7	37 3 x 20	12149974	12149986	<b>12149998</b>		2	20



## Hamburg - 0700S/UD9020


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11712260	11712284	11712296	11712302	10	40
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F31-1	F8707	F9016	F9016M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11712314	11712338	11712326	11810968	10	40
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F9714M				C.P.	E.T.
			Tornillos	Código					
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>11712351</b>				10	40



**SecuForte®**

**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en Paris.



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

### ■ Hamburg - 0700S/US952 100NM

Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada


duraplus®



2



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.		F7016M Código				C.P.	E.T.	
			Tornillos								
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	20-30		12124254				10	40	
			M5 x 35/40								
			32-42		<b>12124163</b>					10	40
			M5 x 50/55								





Cuadrillo  
Rápido


## Hamburg - 1700

duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

Descripción			F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla hembra, pieza		8	11783102	11783114	11904665	<b>11783126</b>	10	20



Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **AUS950S** y **AUS950S 100NM TBT**.

## AUS950S

duraplus®




SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadrillo  
Rápido

Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadrillo: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11507883	11585456	11677831	<b>11585468</b>	1	20



Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.

Ejemplo de montaje



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Cuadrillo  
Rápido

## AUS950S 100NM TBT4

duraplus®



Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, con **Secu100® + Secustik® y SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadrillo: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

2



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11634248	11677958	11677892	<b>11954814</b>	1	20



Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.

Ejemplo de montaje




## Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus®

Manilla HOPPE y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras (lado exterior):

- Ensamblaje: fijo/giratorio
- Posición de enclavamiento: no
- Rosetas: fundidas, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Medio juego de manillas (lado exterior)			7	10	11750905	11750935	11750959	11750984	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F9714M Código				C.P.	E.T.
Medio juego de manillas (lado exterior)			7	10	<b>11751009</b>				1	10



Sistema de fijación M5 (juegos de manillas con roseta, manilla/manilla) ver en la página 514.




## Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus®

Medio juego de manillas para ventana oscilobatiente HOPPE, de aluminio, con bocallaves para puertas balconeras (lado interior):

- Posición de enclavamiento: 90°
- Rosetas: roseta manilla ventana con cubierta parcial, bocallaves con cubiertas
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Medio juego de manillas (lado interior)			7	10	11750157	11750200	11750224	11750236	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F9714M Código				C.P.	E.T.
Medio juego de manillas (lado interior)			7	10	<b>11750261</b>				1	10



Sistema de fijación M5 (juegos de manillas con roseta, manilla/manilla) ver en la página 514.

**Hamburg - HS-0700/431N-AS**


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción	75-80	10x128	Bocallave/ Distancia	F1	F3	F9	F31-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera			69	11847682	11847712	11847736	11847755	1	4
Descripción	75-80	10x128	Bocallave/ Distancia	F8707	F9016	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera			69	11847761	11847773	11856622	<b>11847785</b>	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## ■ Hamburg - HS-0700/431N-AS/422


duraplus®

Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F9	F31-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11846872	11846902	11846926	11846938	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707	F9016	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11846987	11847013	11856609	<b>11847025</b>	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



2



Cuadradillo  
Rápido

## ■ Houston - M1623/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R	F42-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	<b>11962775</b>	11962793	11962805	12093038	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M42KS ver página 298.



Cuadradillo  
Rápido

## ■ Houston - M1623/843K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R	F41-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8				3430698	1	10
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	<b>11962823</b>	11962835	11962847		1	10
Descripción			F49-R	F71			C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8	3430735	3462833			1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 299.



**Cuadradillo Rápido**

**Houston - M1623/845**

duraplus®


Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



2

Descripción			F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R	F41-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	40-54	8	<b>11948590</b>	11948607	11948619	10782667	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M845S / M846S ver página 301 y 302.



**Cuadradillo Rápido**

**Cuadradillo RápidoPlus**

**Houston - M1623/848N**


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			F42/F69	C.P.	E.T.
			Código		
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>3757404</b>	1	10



Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 304.



Secustik®  
VarioFit®

## ■ Houston - M0623/US943


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R	F96-1-R	F97-1-R	F41-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	32-42 M5 x 45/50	<b>11948632</b>	11948644	11948656	10807617	1	10
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F49-R				C.P.	E.T.
			Código					
Manilla para ventana, pieza	10	32-42 M5 x 45/50	11580380				1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



2



## Liège - 1540/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus®




Juego de manillas de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	67-72	8	92	<b>11623688</b>	11623695	11623706	11623718	1	5



## Liège - 76G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)

duraplus®




Juego pomo-manilla de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidestro; interior manilla de puerta fija/giratoria, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno FDW HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego pomo-manilla	67-72	8	92	<b>11623950</b>	11623986	11624012	1	5





## Liège - 554/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)

duraplus®




Juego manilla-tirador de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	<b>11623858</b>	11623883	11623949	1	5



## Liège - 538G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)

duraplus®




Juego manilla-tirador de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior tirador fijo, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego tirador fijo-manilla	67-72	8/40	92	<b>11623725</b>	11623731	11623780	1	5



## Liège - 1540/3347N

duraplus®




Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación sueltos, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	72-82	8	92	<b>11669962</b>	11670605	11670514	11671312	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M				C.P.	E.T.
Juego de manillas	72-82	8	92	11670861				1	20

Cuadradillo  
Rápido





Cuadrillo  
Rápido


### ■ Liège - 76G/3347N/1540

duraplus®

Juego pomo-manilla con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; interior manilla suelta, con muelle de recuperación suelto, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego pomo-manilla	72-82	8	 92	<b>11671695</b>	11671798	11671774	11671865	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	72-82	8	 92	11671804				1	10







2



**Cuadradillo  
Rápido**

## Los Angeles - M1642/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	<b>11726428</b>	11726490	11726453	11726179	1	10
Descripción			F41-R	F42-R	F9714M		C.P.	E.T.
			Código	Código	Código			
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	11994733	11900052	12122580		1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M42KS ver página 298.



**Cuadradillo  
Rápido**

## Los Angeles - M1642/843K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F41-R	F42-R	F49-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	37-52	8			<b>3719002</b>	1	10
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	11892547	11994745		1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 299.



Cuadradillo  
Rápido

### Los Angeles - M1642/845

duraplus®


Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



2

Descripción			F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-55	8/8,5	11722411	<b>11722423</b>	11722502	11722526	1	10
Descripción			F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-55	8/8,5	11722435	11722447	11722368	11722405	1	10
Descripción			F41-R	F42-R	F49-R	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	40-54	8	10782675	11698974	10782747	11903016	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M845S / M846S ver página 301 y 302.



Cuadradillo  
Rápido

Cuadradillo  
RápidoPlus

### Los Angeles - M1642/848N


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			F41-R	C.P.	E.T.
			Código		
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>3773615</b>	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados E848S-SK / E848NS ver página 304.



Cuadrillo  
Rápido

Cuadrillo  
RápidoPlus

## Los Angeles - M1642/849N


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadrillo RápidoPlus**, de latón, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			F78-1-R	F84-1-R	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8/8,5	<b>11722198</b>	11722241	12033753	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados E849S-SK / E849NS ver página 305.



## Los Angeles - M6642


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Medida	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza	220	<b>11949077</b>	11949089	11949090	11949107	1	8
Descripción	Medida	F41-R	F42-R	F49-R	C.P.	E.T.	
		Código	Código	Código			
Manillón recto, pieza	220	11721650	11721765	11721777	1	8	



Sistema de fijación incluido:



BS-1101

BS-1102

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



Cuadrillo  
Rápido

## Los Angeles - M1642/30P/30PS

duraplus®


Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



2

Descripción			Bocallave	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	62-74	8/8,5		11726623	<b>11726635</b>	11726684	11726696	1	4
Descripción			Bocallave	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	62-74	8/8,5		11726660	11726672	11726605	11726611	1	4
Descripción			Bocallave	F41-R	F49-R	F71		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código			
Juego de manillas	62-74	8		3894476	3894492	3894484		1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Muelle de recuperación bajo pedido.



Cuadradillo Rápido

## Los Angeles - M1642/844P/844PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	62-74	8		<b>11834365</b>	11834389	11834407	11834420	1	4
Descripción			Bocallave	F41-R	F49-R			C.P.	E.T.
Juego de manillas	62-74	8		3719205	3719256				



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Muelle de recuperación bajo pedido.



Secustik®  
VarioFit®

## Los Angeles - M0642/US910


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722666	<b>11722715</b>	11722885	11722903	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722861	11722873	11722642	11722654		
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R	F42-R	F49-R		C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10807633	11993236	10807650			



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Secustik®  
VarioFit®

## Los Angeles - M0642/US943

duraplus®


Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr. Tornillos	F78-R Código	F78-1-R Código	F84-R Código	F84-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11834274	<b>11834286</b>	11834298	11834304	1	10
Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr. Tornillos	F96-R Código	F96-1-R Código	F97-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11834316	11834328	11834335	11834341	1	10
Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código	F49-R Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11564325	11564337			1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Cuadradillo  
Rápido

## Los Angeles - M1642


duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta



Descripción			F78-1-R Código	F84-1-R Código	F96-1-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Manilla hembra, pieza		8	<b>11798269</b>	11798233	11798257	11798245	5	20



Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **MUS950S**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

## MUS950S


Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	37 M5 x 50	<b>11838845</b>	11838851	11838863	11838875	1	20



Ejemplo de montaje

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



Secustik®  
VarioFit®

## Los Angeles - PSK-M0642/US910


Manilla HOPPE, de latón, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	32-42 M5 x 45/50	11722940	<b>11722952</b>	11722988	11722995	1	10
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	32-42 M5 x 45/50	11722964	11722976	11722927	11722939	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Secustik®  
VarioFit®

### Los Angeles - PSK-M0642/US943

duraplus®


Manilla HOPPE, de latón, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F41-R Código	F49-R Código	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11570519	<b>11570532</b>	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



### Los Angeles - HS-M0642/419N-AS


duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de latón, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción	Bocallave/ Distancia	F41-R Código	F49-R Código	C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80 10x128	69	11640115 <b>11640650</b>	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.


## Los Angeles - HS-M0642/419N-AS/423

duraplus®

- Palanca HOPPE, de latón, con uñero exterior, para puertas balconeras:
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
  - Retención: retención de bola de 180°
  - Base: interior de zamak, tetones de soporte
  - Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
  - Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R	F49-R			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera		75-80	10x73 sin boca-llave	11640121	<b>11641685</b>			1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.


## Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus®

- Medio juego palanca HOPPE, de latón, para puertas balconeras (lado exterior):
- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
  - Retención: retención de bola de 180°
  - Base: zamak, tetones de soporte
  - Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
  - Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Medio juego palanca par puerta balconera (lado exterior)		10	69	11834973	<b>11834985</b>	11834997	11835005	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
Medio juego palanca par puerta balconera (lado exterior)		10	69	11835011	11835023	11835035	11835047		



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

**Los Angeles - HS-M0642/419N-AS**

duraplus®

Medio juego palanca HOPPE, de latón, para puertas balconeras (lado interior):


- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE con cantos redondeados
- Fijación: no visible, para tornillos pasantes con rosca métrica



2



Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)			69	11835059	<b>11835060</b>	11835072	11835096	1	4
			sin boca-llave	11723051	11723075	11723105	11723117	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Medio juego palanca para puertas balconeras (lado interior)			69	11835114	11835126	11835138	11835145	1	4
			sin boca-llave	11723087	11723099	11723002	11723014	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

Para número exterior M423 ver la página 501.





2

**Nuevo**



**Cuadradillo Rápido**

**Cuadradillo RápidoPlus**

## Luxembourg - 199/42KB


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de aluminio, con roseta, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon, tetones de soporte reforzados con fibra de vidrio
- Fijación: rosetas con tetones pasantes encajables, regulable
- Característica especial: **montaje sin tornillos**



Descripción				F1	F9	F31-1	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8/8,5		<b>11908750</b>	11908774	11908786	11908798	1	20



Para bocallaves adecuados 42KBS ver página 307.



## Luxembourg - 099KH/U26


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con cuello corto, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: adecuada para ventanas con persianas interiores



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con cuello corto, pieza	10	7	32		1763632			5	30
			35 sin	<b>1922040</b>		1922058	1922082	5	30
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con cuello corto, pieza	10	7	35 sin	1922066	3461030			5	30





2



**Cuadradillo  
Rápido**

## Macau - M1646/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	12011654	12011678	12011617	12011666	1	10
Descripción			F42-R				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	<b>12001442</b>				1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M42KS ver página 298.



**Cuadradillo  
Rápido**

## Macau - M1646/843K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F42-R	F97-1-R			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	37-52	8	<b>12001454</b>	12199618			1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M843KS ver página 299.



**Cuadradillo  
Rápido**

**Macau - M1646/845**

duraplus®


Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



2

Descripción				F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	40-54	8		12012063	12012087	12001478	12012075	1	10
Descripción				F42-R				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	40-54	8		<b>12001466</b>				1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M845S / M846S ver página 301 y 302.



**Secustik®  
VarioFit®**

**Macau - M0646/US943**


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon con borde de latón, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	12013274	12013328	12013262	12013316	1	10
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F41-R				C.P.	E.T.
				Código					
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12013213</b>				1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**







Cuadradillo  
Rápido

## New York - 1810/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción				F1	F9	F31-1	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8		<b>3281434</b>	3281549			1	10
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8				11815705	11748734	1	10



Para bocallaves adecuados 42KS  
ver página 306.



Cuadradillo  
Rápido

## New York - 1810/273P


duraplus®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9714M		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código			
Juego de manillas	35-45	8	sin boca-llave	<b>3276758</b>	3276766	11869987		1	20





Cuadrillo Rápido


## New York - 1810/3347N

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación sueltos, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F31-1	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	72-82	8	92	<b>11671355</b>	11671464	11671452	11671488	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas	72-82	8	92	11671476				1	20





Cuadradillo Rápido


## New York - 76G/3347N/1810

duraplus®

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidiestro; interior manilla suelta, con muelle de recuperación suelto, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego pomo-manilla	72-82	8	92	<b>11672025</b>	11672079	11672110	11672080	1	10



## New York - 1810/3346

duraplus®




Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F8707	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	57-62	8	92	<b>3257338</b>	3257354	3257362		1	20
	67-72	8	92				11566310	1	20





### New York - 099KH/3346/1810

duraplus®


Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: exterior manilla con cuello corto, interior manilla, fija/giratoria, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	67-72	8	92	<b>3257645</b>	3257653	3257661	3257670	1	10




### New York - 554/3346/1810

duraplus®

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	<b>3257557</b>	3257565	3257581	1	10





**Cuadradillo  
Rápido**

## ■ New York - 1810/30P/30PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	55-65	8		<b>3429161</b>	3497059	3429195	3429208	1	10
Descripción			Bocallave	F9016				C.P.	E.T.
Juego de manillas	55-65	8		3429179				1	10



Muelle de recuperación bajo pedido.



**Cuadradillo  
Rápido**

## ■ New York - 1810/30P/30PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F9005				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	55-65	8		<b>3607676</b>				1	10






**New York - 0810VK/U76**

duraplus®

Manilla desplazada HOPPE, de aluminio, con roseta estrecha, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F8707	F9005	C.P.	E.T.	
			Código	Código	Código	Código			
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano derecha, pieza	10	7	35 M5 x 45	<b>3446059</b>	3446075	3446139	3446112	10	100
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano izquierda, pieza	10	7	35 M5 x 45	3446067	3446083	3446155	3446121	10	100
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código					C.P.	E.T.
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano derecha, pieza	10	7	35 M5 x 45	3446091				10	100
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano izquierda, pieza	10	7	35 M5 x 45	3446104				10	100




**New York - 0810/U76**

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con roseta estrecha, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.	
			Código	Código	Código			
Manilla para ventana con roseta estrecha, pieza	10	7	35 sin	<b>3371405</b>	3371421	3371587	20	120





Secustik®  
VarioFit®

## ■ New York - 0810/US10

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

• Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F3 Código	F9 Código	F8707 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>3748612</b>	3755118	3755732	3755821	10	60
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	3755927	11586606			10	60



## ■ New York - 0810SV/U10


duraplus®

Manilla con botón HOPPE, de aluminio, con bloqueo automático, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F3 Código	F9 Código	F8707 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7	35 sin	<b>3285566</b>	3508221	3285671	3285697	10	40
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7	35 sin	3285718				10	40
			40 M5 x 45		11943348			10	40





SecuTBT®

### New York - 0810S/U10 TBT4

duraplus®



Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



2

Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F9016 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 M5 x 45	<b>11905074</b>	11654156	11576339	11665105	10	40



función TBT



Secu100®

Secustik®

VarioFit®

### New York - 0810S/US10 100NM


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100® + Secustik® y VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F3 Código	F9 Código	F8707 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	<b>10764194</b>	10764207	10764223	10764231	10	40
Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764240	11855332			10	40



## ■ New York - 0810/961N/U10/0810/962NS/PNS


duraplus®



Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	63-73	7	10		<b>3273792</b>	3382331	3273881	3273899	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F9005 Código	F9016 Código	F9714M Código		C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-73	7	10		11583435	3273901				
			7 x 130				11566140		1	10



## ■ New York - 099KH/961N/U10/0810/962NS/PNS


duraplus®



Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		<b>3273928</b>	3273936	3273944	3273952	1	10





Secustik®  
VarioFit®

### New York - PSK-0810/US10

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	<b>10783432</b>	10783459	10783475	10783483	10	40
Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código				C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	10783491				10	40



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

### New York - PSK-0810S/US10 100NM

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100®** + **Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 50/55	<b>10765701</b>	10765736	10765752	2	20



## ■ New York - HS-0810/431N-AS


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	<b>11640133</b>	11640145	11640169	11640170	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## ■ New York - HS-0810/431N-AS/422


duraplus®



Palanca HOPPE, de aluminio, con ñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con ñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	<b>11640777</b>	11640875	11641022	11641058	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



2



Cuadrillo  
Rápido

## Paris - E138Z/42K



duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	<b>11951011</b>				1	10



Para bocallaves adecuados E42KS ver página 303.



Cuadrillo  
Rápido

Cuadrillo  
RápidoPlus

## Paris - E138Z/849N



duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadrillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	<b>10767328</b>				1	10



Para bocallaves adecuados E849S-SK / E849NS ver página 305.



Sertos®

### Paris - E138/42H/42HKVS

duraplus®


Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y PIVCERTPlus (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



2

Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	40-45	8		<b>10720061</b>	10720079			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

### Paris - E58/42H/42HKVS/138


duraplus®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y PIVCERTPlus (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego pomo-manilla	40-45	8		<b>10720597</b>	10720600			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

## Paris - E138/353KH


duraplus®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción			Bocallave/ Distancia	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	40-45	8	72	<b>10721047</b>	10721055			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

## Paris - FS-E138/42H/42HS


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: rosetas acero/nylon, bocallaves acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		<b>10722074</b>	10722082			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9		10722091	10722103			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

**Paris - FS-E58/42H/42HS/138**

duraplus®


Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179** y verificado según **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



2

Descripción		40-65	9	Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
					Código	Código				
Juego de manilla-pomo cortafuego					<b>10722365</b>	10722373			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

**Paris - FS-E138/353KH**


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción		40-65	9	Bocallave/ Distancia	F69	F69-S			C.P.	E.T.
					Código	Código				
Juego de manillas cortafuego					<b>10722808</b>	10722816			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico					10722824	10722832			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Secustik®  
VarioFit®

## Paris - E038/US956


Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	F69-S Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763706</b>	10763722	10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Nuevo



SecuForte®  
VarioFit®

## Paris - E038/UD9056


Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	F69-S Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>12025446</b>	12025458	10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en Paris.

**Nuevo**



**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Paris - E038S/UD9056


Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	F69-S Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12025537</b>	12025549	10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

**SecuSan®**

**Nuevo**



**SecuTBT®**  
**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Paris - E038S/UD9056 TBT4



Manilla HOPPE, de acero inoxidable, con **SecuForte®**, **SecuTBT®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	F69-S Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12026128</b>	12026207	10	40



función TBT

La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

**SecuSan®**

## Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422


duraplus®

Palanca HOPPE, de acero inoxidable, con ñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F31-1/F69				C.P.	E.T.
				Código					
Palanca, con ñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	<b>11630899</b>				1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## Paris - HS-E038F-25/419N-AS/423


duraplus®

Palanca HOPPE, de acero inoxidable, con ñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F77-R				C.P.	E.T.
				Código					
Palanca, con ñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	<b>11640565</b>				1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



Cuadradillo  
Rápido

### Paris - 138L/42K/42KS


duraplus®

- Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
  - Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
  - Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
  - Base: nylon
  - Fijación: no visible, tornillos multiuso



2

Descripción			Bocallave	F1-2-S				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas (versión hembra/hembra)	37-47	8		<b>3749931</b>				1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

**SecuSan®**




### Paris - 138L/317

duraplus®

- Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
  - Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
  - Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9005		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código			
Juego de manillas	35-60	8	sin boca-llave	<b>564415</b>	564446	564460		1	10



## Paris - 138S/304L

duraplus®




Juego de manillas con placa plana cuadrada HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0130A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1			C.P.	E.T.
				Código				
Juego de manillas	40-60	8	sin boca-llave	<b>2656302</b>			1	10



## Paris - 58/42H/42HKVS/138

duraplus®


Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca

Sertos®



Descripción			Bocallave	F1			C.P.	E.T.
				Código				
Juego pomo-manilla	40-45	8		<b>10724184</b>			1	4





Sertos®

### Paris - 138/353KH


duraplus®

- Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:
- Verificado según **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
  - Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
  - Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
  - Base: acero, tetones de soporte
  - Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



2

Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	C.P.	E.T.
Juego de manillas	8	10725161	1	10
	8	<b>10725195</b>	1	10



Sertos®


### Paris - 58/353KH/138

duraplus®

- Juego pomo-manilla con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:
- Verificado según **DIN EN 1906: 47-0150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
  - Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
  - Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
  - Base: acero, tetones de soporte
  - Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla	8	<b>10725232</b>	1	4





Sertos®

## Paris - FS-138/353KH


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas cortafuego	45-65	9	 72	<b>10725654</b>				1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico 	40-65	9	 72	10725785				1	4





Sertos®

**Paris - FS-58/353KH/138**

duraplus®


Juego pomo-manilla cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179** y verificado según **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1 Código				C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego				<b>10726112</b>				1	4





Secustik®  
VarioFit®

## Paris - 038/US956


Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F1-2-S	F9	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763028</b>	10763052	10763036	10763044	10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®

Nuevo



SecuForte®  
VarioFit®

## Paris - 038/UD9056


Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1				C.P.	E.T.
			Código					
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>12025264</b>				10	40



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en Paris.

**Nuevo**



**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como “La mejor innovación” en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Paris - 038S/UD9056


Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12024892</b>				10	40



**Nuevo**



**SecuTBT®**  
**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como “La mejor innovación” en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Paris - 038S/UD9056 TBT4


Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®**, **SecuTBT®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>12025173</b>				10	40



función TBT




## Paris - PSK-037/U11

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, para corredera paralela abatible:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7	35 sin		2218601		2	20
			35 M5 x 40			761104	2	20
			37 sin	<b>2358137</b>			2	20



## Paris - PSK-037S/U11Z 200NM


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu200®**, con llave, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F9016	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7	35 M5 x 45	<b>2720706</b>	2	20



Secu200®




### Paris - HS-038/419N-AS

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción	75-80	10x128	Bocallave/ Distancia	69	F1	F9	F9005	F9010	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera					<b>11640194</b>	11640224	11640637	11640649	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

2




### Paris - HS-038/419N-AS/420

duraplus®

Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción	75-80	10x73	Bocallave/ Distancia	sin boca-llave	F1	F9	F9005	F9010	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera					<b>11640255</b>	11640340	11640595	11640601	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



## Paris - FS-K138/202K


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 37-B140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero



Descripción			Bocallave/ Distancia	F9005M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego		45-70	9	72	<b>550524</b>			1	10
				sin boca-llave	570683			1	10
Medio juego de manilla cortafuego antipánico		45-70	9		72	635399		1	10



## Paris - FS-K58/202K/138


duraplus®

Juego pomo-manilla cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179** y verificado según **DIN EN 1906: 37-B140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo, interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero



Descripción			Bocallave/ Distancia	F9005M Código				C.P.	E.T.
Juego de manilla-pomo cortafuego		45-70	9		72	<b>570690</b>		1	10





**FS-K58/202K**

duraplus®


Medio juego pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**
- Ensamblaje: pomo fijo
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F9005M				C.P.	E.T.
				Código					
Medio juego pomo cortafuego, pieza	40-66		 72	<b>570720</b>				1	5



**FS-K202K**


duraplus®

Placa corta cortafuego HOPPE, de nylon, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción			Bocallave/ Distancia	F9005M				C.P.	E.T.
				Código					
Placa corta cortafuego, pieza			ciega	661282				1	1
Placa corta cortafuego, sin agujero de manilla, pieza			 72	<b>710430</b>				1	20







2

## Rotterdam - E1401/42H/42HKVS

duraplus®




Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Sertos®

Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	40-45	8		<b>10720204</b>	10720212			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

## Rotterdam - E58/42H/42HKVS/1401

duraplus®




Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Sertos®

Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego pomo-manilla	40-45	8		<b>10720618</b>				1	4





Sertos®

### Rotterdam - E1401/353KH

duraplus®


Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	40-45	8		72	<b>10721119</b>			1	10



Sertos®

### Rotterdam - FS-E1401/42H/42HS


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: rosetas acero/nylon, bocallaves acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		<b>10722111</b>				1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9		10722138	10722146			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva **SecuSan®**, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

## Rotterdam - FS-E58/42H/42HS/1401

duraplus®




Sertos®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179** y verificado según **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción		40-65	9	Bocallave	F69			C.P.	E.T.
					Código				
Juego de manilla-pomo cortafuego					<b>10722381</b>			1	4



## Rotterdam - FS-E1401/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción		40-65	9	Bocallave/ Distancia	F69			C.P.	E.T.
					Código				
Juego de manillas cortafuego					<b>10722875</b>			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico					10722891			1	4





Sertos®

### Rotterdam - 58/42H/42HKVS/1401

duraplus®


Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



2

Descripción	40-45	8	Bocallave	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego pomo-manilla				<b>10724264</b>				1	4



Sertos®

### Rotterdam - 1401/353KH


duraplus®

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción	40-45	8	Bocallave/ Distancia	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas				72	<b>10725283</b>			1	10



## Rotterdam - FS-1401/353KH

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas cortafuego	45-65	9	72	<b>10725671</b>				1	10



## Rotterdam - FS-58/353KH/1401

duraplus®




Sertos®

Juego pomo-manilla cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179** y verificado según **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manilla-pomo cortafuego	45-65	9	72	<b>10726139</b>				1	4





2



**Cuadradillo  
Rápido**

## San Francisco - E1301Z/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>3842676</b>				1	10



Para bocallaves adecuados E42KS ver página 303.



**Cuadradillo  
Rápido**

## San Francisco - E1301Z/30P/30PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	95-105	8		<b>10713186</b>				1	10







**Cuadradillo  
Rápido**

## Stockholm - E1140Z/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69		F9714M		C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8	3064481				1	10
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8		12031537			1	10
	45-55	8	<b>11708305</b>				1	10



Para bocallaves adecuados E42KS ver página 303.



**Cuadradillo  
Rápido**

## Stockholm - E1140Z/845


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción			F69		F9714M		C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	36-54	8	<b>10781630</b>				1	10
		8/8,5		12037849			1	10



Para bocallaves adecuados M845S / M846S ver página 301 y 302.



Cuadrillo  
Rápido

Cuadrillo  
RápidoPlus

### Stockholm - E1140Z/848N

duraplus®


Juego de manillas **HOPPE Cuadrillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



2

Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>3747089</b>				1	10



Para bocallaves adecuados  
E848S-SK / E848NS ver  
página 304.



Cuadrillo  
Rápido

Cuadrillo  
RápidoPlus

### Stockholm - E1140Z/849N


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadrillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8	<b>12023322</b>				1	10



Para bocallaves adecuados  
E849S-SK / E849NS ver  
página 305.

## Stockholm - E1140/42H/42HKVS

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	40-45	8		<b>10720319</b>	10720327			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

## Stockholm - E58/42H/42HKVS/1140

duraplus®




Sertos®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Descripción			Bocallave	F69	F69-S			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego pomo-manilla	40-45	8		<b>10720642</b>	10720651			1	4



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®



Sertos®

### Stockholm - E1140/353KH

duraplus®


Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69 Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8	72	<b>10721207</b>				1	10



Sertos®

### Stockholm - FS-E1140/42H/42HS


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: rosetas acero/nylon, bocallaves acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción			Bocallave	F69 Código	F69-S Código			C.P.	E.T.
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		<b>10722171</b>	10722197			1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

SecuSan®

## Stockholm - FS-E1141/42H/42HS

duraplus®




Sertos®

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: rosetas acero/nylon, bocallaves acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción			Bocallave	F69			C.P.	E.T.
				Código				
Juego de manillas cortafuego	40-65	9		<b>10721979</b>			1	10
Juego de manillas cortafuego anti-pánico	40-65	9		10722007			1	4



## Stockholm - FS-E58/42H/42HS/1140

duraplus®




Sertos®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y PIVCERT**Plus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción			Bocallave	F69			C.P.	E.T.
				Código				
Juego de manilla-pomo cortafuego	40-65	9		<b>10722445</b>			1	4





Sertos®

### Stockholm - FS-E58/42H/42HS/1141


duraplus®

Juego pomo-manilla cortafuego con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273**, verificado en cerraduras de salida de emergencia según **DIN EN 179** y verificado según **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Descripción		40-65	9	Bocallave	F69				C.P.	E.T.
					Código					
Juego de manilla-pomo cortafuego					<b>10722322</b>				1	4



Sertos®

### Stockholm - FS-E1140/353KH


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción		40-65	9	Bocallave/ Distancia	F69				C.P.	E.T.
					Código					
Juego de manillas cortafuego					<b>10722980</b>				1	10





Sertos®

## Stockholm - FS-E1141/353KH


duraplus®

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción			Bocallave/ Distancia	F69			C.P.	E.T.
				Código				
Juego de manillas cortafuego	40-65	9	72	<b>10722656</b>			1	10



Cuadradillo  
Rápido

## Stockholm - E1140Z/30P/30PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69			C.P.	E.T.
				Código				
Juego de manillas	65-75	8		<b>3292379</b>			1	10



Muelle de recuperación bajo pedido.



Cuadrilllo  
Rápido

### Stockholm - E86G/3332ZA/3310/1140Z ES1 (SK2)

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrilllo Rápido** con cuadrilllo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6


duraplus®



2



Descripción			Bocallave/ Distancia	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego pomo-manilla				72	<b>3665059</b>			1	5
				92	3665041			1	5
Juego de manillas				72	3664945			1	5



## ■ Stockholm - E86G/3331/3310/1140Z ES1 (SK2)

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:


- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



**Cuadradillo Rápido**

Descripción			Bocallave/ Distancia	F69				C.P.	E.T.	
				Código						
Juego pomo-manilla				72	<b>3665032</b>				1	5
				92	3665024				1	5
Juego de manillas				72	3664232				1	5





Secustik®  
VarioFit®

### Stockholm - E0140/US956

duraplus®




Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	F69-S Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10763790</b>	10763802			10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®



Cuadradillo  
Rápido

### Stockholm - E1140Z


duraplus®



Manilla hembra HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

Descripción				F69				C.P.	E.T.
				Código					
Manilla hembra, pieza		8		<b>3259341</b>				10	20



Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **EUS950S** y **EU950S 100NM TBT4**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

## EUS950S


Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secustik®**, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	C.P.	E.T.
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	M5 x 50		1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Cuadradillo  
Rápido

## EUS950S 100NM TBT4



Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de acero inoxidable, con **Secu100® + Secustik®** y **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código	C.P.	E.T.
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	M5 x 50		1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



Cuadradillo  
Rápido

### Stockholm - 1140/42K/42KS

duraplus®


Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso



2

Descripción			Bocallave	F1-2-S				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas (versión hembra/hembra)	47-57	8		<b>3819441</b>				1	10



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

**SecuSan®**



Cuadradillo  
Rápido

### Stockholm - 1140/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción				F9	F9016M	F9714M		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código			
Juego de manillas sin bocallave	35-50	8		<b>2819626</b>				1	10
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8			11695687	11792863		1	10



Para bocallaves adecuados 42KS ver página 306.



Cuadrillo  
Rápido

## Stockholm - 1140/845


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción				F9016M	F9714M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-55	8		11634054	<b>11650005</b>			1	10



Para bocallaves adecuados M845S / M846S ver página 301 y 302.



Sertos®

## Stockholm - 58/42H/42HKVS/1140


duraplus®

Juego pomo-manilla con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47\*-0150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadrillo lleno perfilado FDW HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M5; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca



Descripción			Bocallave	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego pomo-manilla	40-45	8		<b>10724441</b>				1	4





Sertos®

### Stockholm - FS-1140/353KH

duraplus®


Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manillas con alma de acero



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas cortafuego	45-65	9	72	<b>10725718</b>				1	10



Sertos®

### Stockholm - FS-58/353KH/1140


duraplus®

Juego pomo-manilla cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18273** y **DIN EN 1906: 47\*-D1150A** y **PIVCERTPlus** (1.000.000 ciclos de ensayo), para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior pomo fijo; interior manilla fija/giratoria, con muelle de recuperación, conexión por inserción **Sertos®** con cojinete de bolas, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado FDW HOPPE
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: manilla con alma de acero



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manilla-pomo cortafuego	45-65	9	72	<b>10726235</b>				1	4





Cuadrillo  
Rápido

## Stockholm - 76G/3332ZA/3410/1140 ES1 (SK2)


Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



Descripción	36-46	8	Bocallave/ Distancia	F1	F9			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego pomo-manilla	36-46	8	72	<b>3666633</b>	3666641			1	5
Juego de manillas	36-46	8	72	3666481	3666490			1	5





**Cuadrillo  
Rápido**

### Stockholm - 76G/3331/3410/1140 ES1 (SK2)

Juego pomo-manilla de seguridad con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:


- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** y **DIN 18257 ES1**, para edificios públicos
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno FDW HOPPE (hembra)
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: aluminio, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego pomo-manilla		8	72	<b>3666537</b>	3666545			1	5
Juego de manillas		8	72	3666406	3666414			1	5





Secustik®  
VarioFit®

## Stockholm - 0140/US956

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F1-2-S	F9	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>10763183</b>	10763212	10763191	11833051	10	40



La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana.

SecuSan®



Cuadradillo  
Rápido


## Stockholm - 1140

duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

Descripción	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F9714M	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código		
Manilla hembra, pieza	8	<b>3169910</b>	3249397	11754072	10	20



Manilla de puerta hembra, apta para la roseta de ventana SecuSelect® **AUS950S** y **AUS950S 100NM TBT**.



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

### AUS950S

duraplus®





Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F1	F9	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	<b>11507883</b>	11585456	11585468	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.



SecuSelect®  
Secu100®  
Secustik®  
SecuTBT®  
Cuadradillo  
Rápido

### AUS950S 100NM TBT4



duraplus®

Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, con **Secu100® + Secustik®** y **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F1	F9	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	<b>11634248</b>	11677958	11954814	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.





2



Cuadradillo  
Rápido

## ■ Tôkyô - 1710/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F1		F9		C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	33-37	8	<b>2906834</b>	2907124			1	10



Para bocallaves adecuados 42KS  
ver página 306.



Cuadradillo  
Rápido

## ■ Tôkyô - 1710/273P


duraplus®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1		F9		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	37-42	8	sin boca-llave	<b>2905840</b>	2906009			1	30





### Tōkyō - 1710RH/3346

duraplus®


Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	67-72	8	92	<b>2137570</b>	2137713	2137748	2085765	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas	67-72	8	92	11922722				1	20




### Tōkyō - 554/3346/1710RH

duraplus®

Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo sobre placa, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego placa de empuje fija-manilla	67-72	8/40	92	<b>2177230</b>	2177248	2183226	2177256	1	10





## ■ Tôkyô - 099KH/3346/1710RH


duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 26-0130U**
- Ensamblaje: exterior manilla con cuello corto, interior manilla, fija/giratoria, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	67-72	8	 92	<b>2183517</b>	2183525	2183509	2183496	1	10




## ■ Tôkyô - SG0710RH

duraplus®

Manilla extraíble HOPPE, de aluminio, para ventana:

- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Característica especial: para su inserción en la nueca del herraje de la ventana, el agujero está cubierto con una roseta con tapa corrediza

Descripción		Salien. cuadr.	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla extraíble, pieza	7	45	<b>8176323</b>	3976885	2859935	1776281	5	30



Para rosetas para manilla extraíble ver página 311.




■ **Tōkyô - 0710VK/U14K**

duraplus®

Manilla desplazada HOPPE, de aluminio, con roseta estrecha, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9	F8707	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano derecha, pieza	10	7	35 sin	<b>1783166</b>	1971175	2345205	2023943	10	100
Manilla para ventana con roseta estrecha, mano izquierda, pieza	10	7	35 sin	1783174	1971204	2345221	2023978	10	100




■ **Tōkyô - 0710RH/U76**

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con roseta estrecha, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9016			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Manilla para ventana con roseta estrecha, pieza	10	7	40 sin	<b>2094101</b>	2094119			20	120





## ■ Tôkyô - 0710/U26

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.	
			Código	Código	Código	Código			
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 45		2015100	1895838	1931430	20	120
			35 M5 x 45	<b>1768759</b>				100	100
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.	
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 45				20	120	
			35 M5 x 45		2353272			100	100



## ■ Tôkyô - 0710SV/U26


duraplus®

Manilla con botón HOPPE, de aluminio, con bloqueo automático, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.	
			Código	Código	Código	Código			
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7	35 sin	<b>1747536</b>	1747561	1747579	1747587	10	40





**Tokyô - 0710S/U26 TBT1**

duraplus®



Manilla HOPPE, de aluminio, con **función TBT1**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 90°
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5



2

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 sin	<b>11941947</b>				10	40



función TBT



**Tokyô - 0710S/U26 TBT4**

duraplus®



Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9016 Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	37 sin	<b>3579636</b>	2748055			10	40

SecuTBT®



función TBT



Secu100®

## ■ Tôkyô - 0710S/U26 100NM

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr.	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	35 sin	<b>2019987</b>	1904909	1917507	1917494	10	40



## ■ Tôkyô - 0710RH/66N/U26/0710/66NS/49PNS


duraplus®



Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	Boca-llave	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.	
			Código	Código	Código	Código			
Juego de manillas	63-68	7	10	<b>2017826</b>	2085925	2085861	2017842	1	10
Descripción	Tetones Ø	Boca-llave	F9714M Código					C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-68	7	10	2165183				1	10






**Tōkyō - 099KH/66N/U26/0710/66NS/49PNS**

duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción	63-68	7	Tetones Ø	Bocallave	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto					<b>2017885</b>	2085802	2017893	1	10




**Tōkyō - 1710RH/300LMSGSL**

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Placas: parte exterior con tetones de soporte, parte interior sin tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción	68-77	8	Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego de manillas			92	<b>3956403</b>	1970615	1970594	5	30



## ■ Tôkyô - HS-571/431N-AS


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10	69	<b>11639593</b>	11639623	11639659	11639672	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10	69	11639660	11720761			1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## ■ Tôkyô - HS-571/431N-AS/420


duraplus®



Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	<b>11619879</b>	11619910	11620025	11620158	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11620067	11748315			1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.




■ **Tōkyō - HS-571/419N-AS**

duraplus®

Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción	75-80	10	Bocallave/ Distancia	F9	C.P.	E.T.
				Código		
Juego de palancas para puerta balconera			69	<b>11619764</b>	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

2




■ **Tōkyō - HS-571/419N-AS/420**

duraplus®

Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción	75-80	10x73	Bocallave/ Distancia	F1	C.P.	E.T.
				Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera			69	<b>11619521</b>	1	4
			sin boca-llave	11619314	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.





2



**Cuadradillo  
Rápido**

## Toulon - 1737/843K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción				F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8		10788639				1	10
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	35-45	8			11924159	11831741	11695699	1	10
Descripción				F9714M				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8		<b>11621315</b>				1	10



Para bocallaves adecuados 843KS ver página 308.



**Cuadradillo  
Rápido**

## Toulon - 1737/645


duraplus®

Juego de manillas HOPPE con mini-rosetas, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Fijación: mini-rosetas encajables
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción				F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	40-50	8		11844365	11844371	11704573	11704639	1	10
Descripción				F9714M				C.P.	E.T.
Juego de manillas sin bocallave (versión hembra/hembra)	40-50	8		<b>11704627</b>				1	10



Para bocallaves adecuados 645S / 646S ver página 309.



**Cuadrillo Rápido**

**Toulon - 1737/2259ZA/2257 ES1 (SK2)**

Juego de manillas de seguridad con placa estrecha HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho:


- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

duraplus®



2

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	72-82	8	 92	<b>11806539</b>	11806540			1	5





**Cuadrillo Rápido**


## Toulon - 1737/2246

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación suelto, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9005	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	77-82	8	92	11819911	11819935	11819984	<b>11819972</b>	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016	F9714M			C.P.	E.T.
Juego de manillas	77-82	8	92	11819960	11839570			1	20






**Toulon - 1737/2246**

duraplus®

Medio juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho (lado interior):

- Ensamblaje: manilla de puerta fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: para cuadradillo lleno HOPPE
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: visible, para tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9005	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Medio juego (lado interior)		8	 92	11821346	11821449	11821437	<b>11821425</b>	1	20
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016 Código				C.P.	E.T.
Medio juego (lado interior)		8	 92	11821413				1	20



2

## ■ Toulon - 504/2246/1737

duraplus®




Juego manilla-tirador con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior tirador fijo desplazado sobre placa, ambidiestro; interior manilla suelta, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo de expansión HOPPE (versión hembra)
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9005	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego placa de empuje fija-manilla	77-82	8x75	92	11821225	11821292	11821279	<b>11821255</b>	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016	F9714M			C.P.	E.T.
Juego placa de empuje fija-manilla	77-82	8x75	92	Código	Código				

Cuadradillo Rápido





Cuadrillo Rápido


### Toulon - 0737KH/2246/1737

duraplus®

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: exterior manilla con cuello corto, interior manilla, ambas sueltas; con muelle de recuperación suelto, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: acero inoxidable, tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9005	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto		8	92	<b>11876529</b>	11876542	11876566	11876554	1	20



Cuadrillo Rápido

### Toulon - 1737/844P/844PS


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadrillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas		8		10733005	10733152	10733187	10733195	1	10
Descripción			Bocallave	F9714M Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas		8		<b>11543152</b>				1	10



**Nuevo**




## ■ Toulon - 0737RL

duraplus®

Manilla Kompakt HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Adecuado para perfiles de aluminio, madera y PVC
- Posición de enclavamiento: 90°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos multiuso para perfiles de madera y PVC incluidos
- Característica especial: manilla de ventana sin roseta, elemento de fijación rápida integrado para facilitar el montaje de la manilla

Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	5	7 37 3 x 20	12004425	12105715	12105776	12106015	10	40
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F7016M	F8707	F9016	F9016M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	5	7 37 3 x 20	12178865	12106100	12004492	12106124	10	40
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9714M				C.P.	E.T.
			Código					
Manilla para ventana, pieza	5	7 37 3 x 20	<b>12106173</b>				10	40




## ■ Toulon - 0737FL/U34FL

duraplus®

Manilla plana HOPPE, de aluminio, para ventana:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: uso especialmente para puertas plegables

Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F3	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla plana para ventana, pieza	7	37 M5 x 40	11859435	11859441	11859398	<b>11859477</b>	80	80





Secustik®  
VarioFit®

## Toulon - 0737/US947

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



2

Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F3 Código	F9 Código	F7016M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	20-30				11952106	10	60
			M5 x 35/40	3937114	3937122	3937157	11574598	10	60
			32-42						
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F7016STRUK Código	F7039 Código	F7707STRUK Código	F8707 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	20-30	11875884	11875951			10	60
			M5 x 35/40						
			32-42	11788070					
			32-42		11697209	11641472	3937173	10	60
			M5 x 45/50						
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42	3937181	<b>10793251</b>			10	60
			M5 x 45/50						



SecuForte®  
VarioFit®



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como "La mejor innovación" en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

## Toulon - 0737/UD9024

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|1|1|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F3 Código	F9 Código	F31-1 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42	11735880	11735983	11736008	11736015	10	60
			M5 x 45/50						
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F7016M Código	F8707 Código	F9016 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana, pieza	10	7	32-42	11938158	11736033	11736021	<b>11736045</b>	10	60
			M5 x 45/50						





## ■ Toulon - 0737SV/U947


duraplus®

Manilla con botón HOPPE, de aluminio, con bloqueo automático, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7 37 M5 x 45	3937456	3937544	3937587	3937616	2	20
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana con botón, pieza	10	7 37 M5 x 45	<b>11618036</b>				2	20



## ■ Toulon - 0737SVS/U947


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con cilindro **SecuDuplex**® (pulsador y llave), para ventanas oscilobatientes:

- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7 37 M5 x 45	<b>3937659</b>	3937755	3937798	3937827	2	20



SecuDuplex®

**Nuevo**



**Toulon - 0737RLS**

duraplus®


Manilla Kompakt HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con llave:

- Adecuado para perfiles de aluminio, madera y PVC
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos multiuso para perfiles de madera y PVC incluidos
- Característica especial: manilla de ventana sin roseta, elemento de fijación rápida integrado para facilitar el montaje de la manilla



2

Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F31-1 Código	F33-1 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	5	7	37 3 x 20	12148180	12148209	12148210	12148222	2	20
Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F9016 Código	F9016M Código	F9714M Código		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	5	7	37 3 x 20	12148234	12148246	<b>12148258</b>		2	20



**Toulon - 0737S/UD9024**

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)




**SecuForte®**  
**VarioFit®**



Manillas de ventana con SecuForte® han recibido uno de los premios como “La mejor innovación” en el concurso de innovación de la feria EQUIP-BAIE 2018 en París.

Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F3 Código	F9 Código	F31-1 Código	C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11737475	11737487	11738005	11738017	10	40
Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr. Tornillos	F8707 Código	F9016 Código	F9714M Código		C.P.	E.T.
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	11738042	11738029	<b>11738054</b>		10	40





SecuTBT®

## Toulon - 0737S/U947 TBT4



duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	M5 x 45	3937860	3937958	3937982	3938037	2	20
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F9714M				C.P.	E.T.
			Tornillos	Código					
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	M5 x 45	<b>11682802</b>				2	20



función TBT



Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

## Toulon - 0737S/US947-1 100NM


duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F1	F4	F9	F7016M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código	Código		
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	M5 x 50/55	10764792	10764813	10764821	11945935	2	20
Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr.	F8707	F9016	F9714M		C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código			
Manilla para ventana con llave, pieza	10	7	M5 x 50/55	10764830	10764848	<b>11506246</b>		2	20





Cuadradillo  
Rápido


### Toulon - 1737

duraplus®

Manilla hembra HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Collar: para manilla suelta

Descripción			F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla hembra, pieza		8	10732731	10732740	11831248	<b>11844425</b>	10	20



Manilla de puerta hembra,  
apta para la roseta de ventana  
SecuSelect® **AUS950S**  
y **AUS950S 100NM TBT**.

2



SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo  
Rápido

### AUS950S



duraplus®

Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|3/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos M5 x 50	Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37	11507883	11585456	11677831	<b>11585468</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con  
la manilla de puerta hembra  
de HOPPE.



SecuSelect®  
 Secu100®  
 Secustik®  
 SecuTBT®  
 Cuadradillo  
 Rápido

## AUS950S 100NM TBT4


duraplus®

Roseta HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, con **Secu100® + Secustik® y SecuTBT®**, con llave, para ventanas oscilobatientes:

- Cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro con llave reversible, cerrable en posición 0° y 90°, función automática de bloqueo
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Salien. cuadr. Tornillos 37 M5 x 50	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla, con llave, pieza	10	7	37 M5 x 50	11634248	11677958	11677892	<b>11954814</b>	1	20



Ejemplo de montaje

Sólo se puede combinar con la manilla de puerta hembra de HOPPE.




## Toulon - 0737FA-1/51N/U34/0737/51NS/51PNS

duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Boca- llave	F1	F9	F7016M	F8707	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas	63-73	7	10	11669093	11669159		11669160	1	10
						11967055		1	10
Descripción	Tetones Ø	Tetones 7	Boca- llave	F9016 Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Juego de manillas	63-73	7	10	11669172	<b>11669123</b>			1	10





**Toulon - 0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS**


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, manilla exterior con cuello corto, para puertas balconeras:

- Posición de enclavamiento: exterior giratoria, interior 90°
- Rosetas: exterior moldeadas, interior roseta de manilla de ventana con cubierta parcial, bocallave con cubierta
- Base: en el interior nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: para cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

2

Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
					Código	Código	Código	Código		
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		3937739	3937843	3937991	3938011	1	10
Descripción			Tetones Ø	Boca- llave	F7016M Código	F8707 Código	F9016 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Juego de manillas, manilla exterior con cuello corto	63-73	7	10		11992906	3938053	3938117	<b>10822041</b>		



## ■ Toulon - 1737FA-1/200LMSGL/1737

duraplus®


Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: exterior manilla desplazada, interior manilla, ambas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Placas: parte exterior con tetones de soporte, parte interior sin tetones de soporte
- Fijación: interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4



Cuadradillo Rápido

Descripción	Bocallave/ Distancia	F1	F9	F8707	F9005	C.P.	E.T.
Juego de manillas	68-77 8	92	11709558	11654648	11709565	11709571	5 30
Juego de manillas	68-77 8	92	<b>11656396</b>				5 30



## ■ Toulon - PSK-0737/US947-1

duraplus®

Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secustik®** y **VarioFit®**, para corredera paralela abatible:


- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Secustik®  
VarioFit®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7 32-42 M5 x 50/55	10790042	10790051	10790069	10790077	2	20
Manilla para corredera paralela abatible, pieza	10	7 32-42 M5 x 50/55	10790085	11778003	10790093	<b>11506398</b>	2	20





Secu100®  
Secustik®  
VarioFit®

### Toulon - PSK-0737S/US947-1 100NM

duraplus®




Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100®** + **Secustik®** y **VarioFit®**, con llave, para corredera paralela abatible:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|2|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F8707	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7 32-42 M5 x 50/55	10790106	10790131	10790149	10790157	2	20
Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F9714M Código				C.P.	E.T.
Manilla para corredera paralela abatible, con llave, pieza	10	7 32-42 M5 x 50/55	<b>11795463</b>				2	20



### Toulon - HS-0737/419N-AS


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción	Bocallave/ Distancia	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.		
			Código	Código	Código			Código	
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10	69	11600238	11600251	11600275	11600299	1	4
Descripción	Bocallave/ Distancia	F8707 Código	F9016 Código	F9714M Código		C.P.	E.T.		
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10	69	11600305	11600287	<b>11645295</b>		1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## ■ Toulon - HS-0737/419N-AS/420


duraplus®

Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F3	F4	F9	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11600445	11600457	11600482	11600494	1	4
Descripción			Bocallave/ Distancia	F8707	F9016	F9714M		C.P.	E.T.
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	11600536	11600524	<b>11645325</b>			



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.



2



Cuadradillo  
Rápido

Cuadradillo  
RápidoPlus

## Trondheim - E1430Z/848N


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, con roseta plana, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>3747388</b>				1	10



Para bocallaves adecuados  
E848S-SK / E848NS ver  
página 304.





## Valencia - M170/15K-2/15KS-2


duraplus®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego de manillas	28-68	8		<b>2451921</b>	2451930	2451948	1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC	38-47	8 5-8		2480431			1	10



## Valencia - M439/15


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Ø	Medida	F54	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Manillón recto con rosetas, pieza		194	2455551	<b>2455560</b>	2455607	2455623	1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:





■ **Valencia - M439/42**


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Ø	Medida	F71				C.P.	E.T.
			Código					
Manillón recto con rosetas, pieza		194	<b>525744</b>				1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:



2



■ **Valencia - M070/U30**


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 M5 x 40	<b>3545305</b>	3545330	3545372	1	10









Cuadradillo  
Rápido

## Verona - M151/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F71				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	32-48	8	<b>2901654</b>				1	10



Para bocallaves adecuados M42KS ver página 298.



Cuadradillo  
Rápido

## Verona - M151/265


duraplus®

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave/ Distancia	F77-R				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	32-48	8	sin boca-llave	<b>2984891</b>				1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



Cuadradillo  
Rápido

### Verona - M151/30P/30PS

duraplus®


Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140U**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



2

Descripción	66-82	8	Bocallave	F41-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Juego de manillas				2831334	<b>2831326</b>	2831351	1	4



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Muelle de recuperación bajo pedido.



Secustik®  
VarioFit®

### Verona - M051/US956


duraplus®

Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|4|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F41-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10		32-42 M5 x 45/50	11568082	11568239	<b>11567508</b>	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



**Cuadradillo  
Rápido**

## Verona - E1800Z/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8	<b>2811456</b>				1	10



Para bocallaves adecuados E42KS ver página 303.



**Cuadradillo  
Rápido**

**Verona - 1510/42K**

duraplus®


Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



2

Descripción						C.P.	E.T.
			F1 Código	F9 Código			
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>2815692</b>	2815713		1	10



Para bocallaves adecuados 42KS  
ver página 306.

**Nuevo**



**Cuadradillo  
Rápido**

**Cuadradillo  
RápidoPlus**

**Verona - 1510/42KB**


duraplus®

Juego de manillas **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de aluminio, con roseta, sin bocallave, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon, tetones de soporte reforzados con fibra de vidrio
- Fijación: rosetas con tetones pasantes encajables, regulable
- Característica especial: **montaje sin tornillos**



Descripción						C.P.	E.T.
			F1 Código	F9 Código	F9714M Código		
Juego de manillas sin bocallave	37-47	8/8,5	<b>11908804</b>	11908835	11908841	1	20



Para bocallaves adecuados 42KBS ver página 307.





2



**Cuadradillo  
Rápido**

## ■ Vitória - M1515/23K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de latón, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F41-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	32-47	8	<b>2901718</b>	2901700	2952101	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para bocallaves adecuados M23KS ver página 298.



## ■ Vitória - M515LG


duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón:


- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Medida	F41-R	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón curvado, pieza	210	<b>2417176</b>	2417125	1	5



Sistema de fijación incluido:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.




**Vitória - M515LG/23**

duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón, con rosetas:  
• Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F41-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código		
Manillón curvado con rosetas, pieza	210	<b>2844830</b>	2844821	2844784	1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

2




**Vitória - M0515/US956**

duraplus®

- Manilla HOPPE, de latón, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:
- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|5|0|0|3|C1** y **RAL-GZ 607/9**
  - Posición de enclavamiento: 90°
  - Tapa: roseta enteramente cubierta
  - Base: nylon, tetones de soporte
  - Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
  - Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
  - Característica especial: seguridad básica integrada



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F41-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Manilla para ventana, pieza	10	32-42			11568318	1	10
		M5 x 45/50					
		32-42	<b>10809022</b>	11568295		1	10
		M5 x 45/50					



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

**Secustik®**  
**VarioFit®**



**Cuadradillo  
Rápido**

## ■ Vitória - 1515/42K


duraplus®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:


- Verificado según **DIN EN 1906: 37-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F1				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	35-45	8	<b>2815297</b>				1	10



Para bocallaves adecuados 42KS  
ver página 306.





## M23KS


duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F41-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				<b>2837701</b>	2837664	2837728	10	40
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	40-44	5-8		2837841	2837808	2837867	5	20



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



## M42KS


duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				11726325	<b>11726519</b>	11726465	11726192	10	40
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		11726435	11726520	11726477	11726209	5	20
Descripción			Bocallave	F41-R	F42-R	F71	C.P.	E.T.	
Bocallave, pareja				Código	Código	Código			
Bocallave, pareja				617517	11560423	529971	10	40	
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	40-49	5-8		2838915	12123183	2083946	5	20	



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



**M52**


duraplus®

Embelecedor para roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:

- Para bases de acero y nylon de la roseta M52



Descripción			F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Embelecedor para roseta, pieza			<b>11798774</b>	11798798	11798786	10	50



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Puede combinarse junto a la roseta HOPPE con módulo de montaje UP52/RFL en la pág. 509.

2



**M843KS**


duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				11728322	11728371	11728395	11728358	10	40
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-48	5-8		11748989	11749386	11749489	11749532	5	20
Descripción			Bocallave	F41-R	F42-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				3402890	<b>10742972</b>	3402902	3402881	10	40
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-48	5-8		3430751	10743019	3430760	3462868	5	20



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



## M845


duraplus®

Pareja mini-rosetas HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Ensamblaje: para manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Fijación: encajable
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción			F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Roseta, pareja			11797685	11797733	11797654	11797691	10	50
Descripción			F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Roseta, pareja			11797678	11797715	11797666	<b>11797708</b>	10	50
Descripción			F42-R	F9714M			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Roseta, pareja			11566887	11660429			10	50



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



**M845S**


duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de latón, para puertas de baño/WC:

- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: mediante tornillo prisionero, adicionalmente con silicona o adhesivo



Descripción			Bocallave	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.		
				Código	Código	Código	Código				
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja				11717671	11717683	11717713	11717725	5	25		
				55-80	5-8	11838309	11838243	11838334	11838322	5	25
Descripción			Bocallave	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.		
				Código	Código	Código	Código				
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja				11717695	11717701	11717658	<b>11717665</b>	5	25		
				55-80	5-8	11838371	11838365	11838425	11838413	5	25
Descripción			Bocallave	F41-R	F42-R	F49-R	F9016M	C.P.	E.T.		
				Código	Código	Código	Código				
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja				3765471	3765447		11633189	5	25		
				38-43	5-8	3765480	3765463	3765501	11633190	5	25
				43-48	5-8	3881835	3785755			5	25
				48-53	5-8	10782827	10782780	10783782	11633207	5	25
				55-80	5-8	10782851	10782801	10783791	11838358	5	25
Descripción			Bocallave	F9714M				C.P.	E.T.		
				Código							
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja				10803835				5	25		
				38-43	5-8	11605224				5	25
				43-48	5-8	11621278				5	25
				48-53	5-8	11621285				5	25
				55-80	5-8	11838383				5	25



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.





## M846S


duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

- Fijación: encajable, adicionalmente con silicona o adhesivo
- Característica especial: montaje sin tornillos



Descripción			Bocallave	F78-1-R	F78-R	F84-1-R	F84-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				11717324	11717312	11717361	11717355	5	25
Descripción			Bocallave	F96-1-R	F96-R	F97-1-R	F97-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				11717348	11717336	<b>11717294</b>	11717270	5	25
Descripción			Bocallave	F41-R	F42-R	F49-R	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				3765535	3765519	3765594	11633542	5	25
Descripción			Bocallave	F9714M				C.P.	E.T.
				Código					
Bocallave, pareja				10803827				5	25



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



## E42H


duraplus®

Embelecedor para roseta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada (lado interior):

- Para bases de acero y nylon de la roseta E42H



Descripción				F69				C.P.	E.T.
				Código					
Embelecedor para roseta, pieza				<b>11648478</b>				5	50



Puede combinarse junto a la roseta HOPPE con módulo de montaje UP19/RFL en la pág. 509.



## EX42H


duraplus®

Embelecedor para roseta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Para bases de acero y nylon de la roseta EX42H

316

Descripción				F78-1-R	F84-1-R			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Embelecedor para roseta, pieza				11854212	<b>11854194</b>			5	50



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

Puede combinarse junto a la roseta HOPPE con módulo de montaje UP19/RFL en la pág. 509.



**E42KS**


duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69	C.P.	E.T.
				Código		
Bocallave, pareja				<b>600700</b>	10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-47	5-8		662326	5	20



2



**E52**


duraplus®

Embellecedor para roseta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada (lado interior):

- Para bases de acero y nylon de la roseta E52



Descripción			F69	C.P.	E.T.
			Código		
Embellecedor para roseta, pieza			<b>10814850</b>	10	100



Puede combinarse junto a la roseta HOPPE con módulo de montaje UP52/RFL en la pág. 509.



**E52KS**


duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69	C.P.	E.T.
				Código		
Bocallave, pareja				<b>3666131</b>	5	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		3666174	5	20





## E848N


duraplus®

Pareja rosetas planas para manilla **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: para manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor, puede equiparse con un muelle de recuperación



Descripción				F78-1-R	F84-1-R	F69	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Roseta, pareja	35-45			11797903	11797873	3758036	<b>11736635</b>	5	25



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



## E848NS


duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Fijación: bocallaves con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			Bocallave	F78-1-R	F84-1-R	F69	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja	35-45			11712120	11658058	3758061	<b>11741260</b>	5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8				3759143		2	10
	37-45	5-8		11713574	11713635		11823719	2	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



## E848S-SK


duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Fijación: bocallaves autoadhesivos
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			Bocallave	F69	C.P.	E.T.
				Código		
Bocallave, pareja				<b>3189996</b>	5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8		3190006	2	10





### E849N


duraplus®

Pareja rosetas planas para manilla **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: para manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor, puede equiparse con un muelle de recuperación



Descripción				F78-1-R	F84-1-R	F69	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Roseta, pareja	35-45			11797861	11797836	3757973	<b>11736641</b>	5	25



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

2



### E849NS


duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Fijación: bocallaves con tetones de soporte pasantes
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			Bocallave	F78-1-R	F84-1-R	F69	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja	35-45			11718845	11657905	3758001	<b>11736665</b>	5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8				3759119		2	10
	37-45	5-8		11718882	11718900		11823732	2	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



### E849S-SK


duraplus®

Pareja bocallaves planos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Fijación: bocallaves autoadhesivos
- Característica especial: montaje sin tornillos, rosetas planas 2 mm de grosor



Descripción			Bocallave	F69	C.P.	E.T.
				Código		
Bocallave, pareja				<b>3190031</b>	5	25
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	35-45	5-8		3190049	2	10






## 42H

duraplus®

Embelecedor para roseta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Para bases de acero y nylon de la roseta 42H

Descripción				F1	F9	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Embelecedor para roseta, pieza				<b>11649239</b>	11744182	11796923	5	50



Puede combinarse junto a la roseta HOPPE con módulo de montaje UP19/RFL en la pág. 509.




## 42KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				762750	812158	11815711	11695845	10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8			11931346		11695857	5	20
	40	5-8		3710948		11815693		5	20
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC con indicador rojo/blanco, pareja	40	5-8			2803624			5	20
Bocallave con desbloqueo de baño/WC, pieza		6		837465	837496			5	30
Bocallave con condena de baño/WC, pieza	40	6-SK1		837397	837410			5	30
Descripción			Bocallave	F9714M Código				C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				<b>3487125</b>				10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	40	5-8		11515965				5	20



**Nuevo**



**Cuadradillo  
RápidoPlus**


**42KBS**

**duraplus®**

Pareja bocallaves **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus**, de aluminio, para puertas interiores:

- Base: nylon, tetones de soporte reforzados con fibra de vidrio
- Fijación: rosetas con tetones pasantes encajables, regulable
- Característica especial: **montaje sin tornillos**

Descripción			Bocallave	F1	F9	F31-1	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja	37-47			<b>11909262</b>	11909456	11909365	11909493	10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-47	5-8		11909274	11909468	11909377	11909505	5	25



**2**




**52**

**duraplus®**

Embellecedor para roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada (lado interior):

- Para bases de acero y nylon de la roseta 52

Descripción				F1	F9	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Embellecedor para roseta, pieza				11730857	11779986	<b>11796905</b>	10	50



Puede combinarse junto a la roseta HOPPE con módulo de montaje UP52/RFL en la pág. 509.




**52KS**

**duraplus®**

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				3626922	11695869	<b>10719051</b>	10	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		3628856	11695870	10719107	5	20






## 843K

duraplus®

Pareja rosetas para manilla HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: para manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			8	F1	F9	F31-1	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Rosetas con muelles de recuperación, pareja				11585407	12015532	11631363	<b>11631387</b>	10	40




## 843KS

duraplus®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				3797297	10797287	10799522	11845193	50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	40	5-8		3797300	10797308	10799549	11845205	30	30
Descripción			Bocallave	F9016M Código	F9714M Código			C.P.	E.T.
Bocallave, pareja				11695821	<b>11621643</b>			50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		11695833	11622283			30	30






**645S**

duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas de baño/WC:

- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: mediante tornillo prisionero, adicionalmente con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-43	5-8		11905268	11905275	11704640	11804919	5	25
	43-48	5-8		11905281	11905293	11761350	11906395	5	25
	55-80	5-8		11905305	11905311	11905323	11906431	5	25
Descripción			Bocallave	F9016M	F9714M			C.P.	E.T.
Código				Código	Código				
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	38-43	5-8		11704695	<b>11704664</b>			5	25
	43-48	5-8		11761374	11761362			5	25
	55-80	5-8		11905347	11880508			5	25




**646S**

duraplus®

Pareja mini-bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Fijación: encajable, adicionalmente con silicona o adhesivo
- Característica especial: montaje sin tornillos

Descripción			Bocallave	F9	F31-1	F33-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Bocallave, pareja				11905499	11704780	11804907	11704937	5	25
Descripción			Bocallave	F9714M				C.P.	E.T.
Código				Código					
Bocallave, pareja				<b>11704925</b>				5	25



## ■ 304L


duraplus®



Pareja placas cuadradas planas HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: para manillas sueltas, guías sin mantenimiento
- Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1			C.P.	E.T.
				Código				
Placa cuadrada plana, pareja			sin boca- llave	<b>622290</b>			10	40






### U26SV

duraplus®

Roseta para manilla extraíble HOPPE, de aluminio, para ventana:

- Tapa: tapa parcial corrediza
- Base: nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: adecuada para cubrir la nuez de la cremona

Descripción	Tetones Ø	Tornillos	F1	F3	F9	F8707	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla extraíble, pieza	10	sin	<b>672240</b>	1826218	811601	1838024	10	60
Descripción	Tetones Ø	Tornillos	F9016	F9714M			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Roseta para manilla extraíble, pieza	10	sin	1721504	1988567			10	60



2




### U34SV

duraplus®

Roseta para manilla extraíble HOPPE, de aluminio, para ventana:

- Tapa: tapa parcial corrediza
- Base: nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: adecuada para cubrir la nuez de la cremona

Descripción	Tetones Ø	Tornillos	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Roseta para manilla extraíble, pieza	10	sin	<b>686551</b>	735709	569571	11889810	10	60







siempre favorable **duranorm®**



## Colección de productos duranorm®

siempre favorable



**Alta**  
E1433  
pág. 315



**Baden**  
E1388  
pág. 316



**Brindisi**  
1126  
pág. 317



**Dublin**  
1124  
pág. 319



**Essen**  
E1555  
pág. 320



**Ibiza**  
1171  
pág. 321



**Istanbul**  
M171  
pág. 322



**Seattle**  
168  
pág. 323



**Utrecht**  
E1444  
pág. 324



**Bocallaves**  
pág. 325



■ **Alta - E1433Z/17K/17KS**

duranorm®


Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



2

Descripción			Bocallave	F69			C.P.	E.T.
				Código				
Juego de manillas	29-70	8		<b>3887217</b>			1	20
Juego de manillas para puertas de baño/WC	38-51	8 5-8		3887428			1	20



■ **Alta - E1433Z/17K**


duranorm®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69			C.P.	E.T.	
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	29-70	8		<b>10700262</b>			1	20



Para bocallaves adecuados E17KS ver página 325.



## Baden - E1388Z/17K/17KS


duranorm®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	29-70	8		<b>3882352</b>				1	20
Juego de manillas para puertas de baño/WC	38-51	8 5-8		3883697				1	20



## Baden - E1388Z/17K


duranorm®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	29-70	8	<b>10700271</b>				1	20



Para bocallaves adecuados E17KS ver página 325.



## Brindisi - 1126/24K/24KS

duranorm®


Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso
- Característica especial: montaje facil HOPPE



2

Descripción			Bocallave	F94-1	F9714M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas	40-50	8		<b>11902656</b>	12005204			2	20
Juego de manillas para puertas de baño/WC	40-50	8 5-8		11902668	12005216			2	20



## Brindisi - 1126/24K


duranorm®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso
- Característica especial: montaje facil HOPPE



Descripción			F94-1	F9714M			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave	40-50	8	<b>11962015</b>	12005198			2	20



Para bocallaves adecuados 24KS ver página 325.




## ■ Brindisi - 0126/U35

duranorm®

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Posición de enclavamiento: 45°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadrado: cuadrado lleno HOPPE
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5

Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr.	F94-1				C.P.	E.T.
			Tornillos	Código					
Manilla para ventana, pieza	10	7	35 sin	<b>11902590</b>				2	20





## ■ Dublin - 1124/24K

duranorm<sup>®</sup>


Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso
- Característica especial: montaje facil HOPPE



2

Descripción				F94-1	F9714M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de manillas sin bocallave	40-50	8		11986925	<b>12083549</b>			2	20



Para bocallaves adecuados 24KS  
ver página 325.



## Essen - E1555Z/17K/17KS


duranorm®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	29-70	8		<b>3882379</b>				1	20
Juego de manillas para puertas de baño/WC	38-51	8 5-8		3883726				1	20



## Essen - E1555Z/17K


duranorm®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas sin bocallave	29-70	8		<b>10700289</b>				1	20






**Ibiza - 1171/17K**

duranorm®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			F1	F271*	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Juego de manillas sin bocallave	35-44	8	3230961	<b>3798185</b>	20	20



\* Utilizable sólo para uso interior.  
Para bocallaves adecuados 17KS  
ver página 325.


## ■ Istanbul - M171/332P

duranorm®

- Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
  - Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE
  - Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave/ Distancia	F71				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	34-63	8	sin boca- llave	<b>1850040</b>				10	10





## Seattle - 168L/17K

duranorm®


Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de aluminio, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso
- Característica especial: montaje facil HOPPE



2

Descripción			F1				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	40-50	8	<b>11794306</b>				20	20



\* Utilizable sólo para uso interior.  
Para bocallaves adecuados 17KS  
ver página 325.



## Utrecht - E1444Z/17K/17KS


duranorm®

Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	35-54	8		<b>3885182</b>				1	10
Juego de manillas para puertas de baño/WC	40-48	8 5-8		3885140				1	10



## Utrecht - E1444Z/17K


duranorm®

Juego de manillas con rosetas HOPPE sin bocallaves, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			F69				C.P.	E.T.
			Código					
Juego de manillas sin bocallave	35-54	8	<b>10700297</b>				1	10



Para bocallaves adecuados E17KS ver página 325.



## E17KS


duranorm®

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Bocallave, pareja				<b>3064536</b>				50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	37-42	5-8		3064544				30	30



2




## 17KS

duranorm®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F271*			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Bocallave, pareja				<b>3481428</b>	3848154			50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	39-48	5-8			3848816			30	30
	40	5-8		3821470				30	30



\* Utilizable sólo para uso interior.




## 24KS

duranorm®

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso


Descripción			Bocallave	F94-1	F9714M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Bocallave, pareja				3833382	<b>12038556</b>			50	50
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC, pareja	40	5-8		11961934	12038544			30	30






Soluciones de herrajes para  
personas con movilidad reducida

**HOPPE**<sup>®</sup>   
La manilla que decora.




3

Soluciones de herrajes para personas con movilidad reducida duraplus®



superar lo convencional **duraplus®**

# Resumen soluciones de herrajes para personas con movilidad reducida duraplus®



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



**Amsterdam**  
E0499  
pág. 331



**Paris**  
E138  
pág. 332



EX42S  
pág. 333





Secustik®  
VarioFit®

## Amsterdam - E0499/US956 150/150


duraplus®

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, manilla grande de forma angular



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana de forma angular, derecha, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10819255</b>				1	5
Manilla para ventana de forma angular, izquierda, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819263				1	5



3



Secustik®  
VarioFit®

## Amsterdam - E0499/US956 200/200


duraplus®

Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, manilla grande de forma angular



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana de forma angular, derecha, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10819271</b>				1	5
Manilla para ventana de forma angular, izquierda, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819280				1	5



# Soluciones de herrajes para personas con movilidad reducida

## Amsterdam - E0499/US956 300/300

duraplus®




Manilla HOPPE, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada, manilla grande de forma angular



Secustik®  
VarioFit®

Descripción	Tetones Ø	7	Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código				C.P.	E.T.
Manilla para ventana de forma angular, derecha, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	<b>10819301</b>				1	5
Manilla para ventana de forma angular, izquierda, pieza	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819319				1	5



## Paris - E138F1/42/42KS

duraplus®




Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE
- Base: rosetas acero, tetones de soporte; bocallaves nylon
- Fijación: no visible, rosetas con tornillos con rosca métrica M5 pasante; bocallaves con tornillos multiuso
- Característica especial: manilla larga



Descripción	40-45	8	Bocallave	F69 Código				C.P.	E.T.
Juego de manillas	40-45	8		<b>3702358</b>				1	10





■ **Paris - E138F4/42/42KVS**

duraplus®


Juego de manillas con rosetas y bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

- Verificado según **DIN EN 1906: 47-0140A**, para edificios públicos
- Ensamblaje: manillas de puerta fijas/giratorias, con muelles de recuperación, guías sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado
- Base: rosetas acero, bocallaves nylon, tetones de soporte
- Fijación: no visible, pasante; rosetas con tornillos con rosca métrica M4; bocallaves con tornillos multiuso, recíproca
- Característica especial: manilla extralarga



3

Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Juego de manillas	40-45	8		<b>3080392</b>				1	4
Juego de manillas para puertas de baño/WC con indicador rojo/blanco	40-45	8 5-8		3102900				1	4



■ **EX42S**


duraplus®

Pareja rosetas HOPPE, de acero inoxidable, con desbloqueo/condena e indicador rojo/blanco para puertas de baño/WC:


- Base: acero
- Fijación: no visible, tornillos multiuso
- Característica especial: condena para facilitar el bloqueo

316

Descripción			Bocallave	F69				C.P.	E.T.
				Código					
Condena/desbloqueo para puertas de baño/WC con indicador rojo/blanco, pareja	40-45	5		<b>87100956</b>				5	100








4





superar lo convencional **duraplus®**



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



**Arles**  
HCS® A197S  
pág. 340



**Atlanta**  
HCS® A1530  
pág. 342



**London**  
HCS® A113  
pág. 344



**Paris**  
HCS®  
(K) A138S  
pág. 346



**HCS® –  
Accesorios  
para puertas  
de cristal**  
pág. 349



**Conjunto de  
guía/picaporte  
HCS®**  
pág. 351



**Cerraderos  
HCS®**  
pág. 352



**HCS® –  
Accesorios  
de bloqueo /  
desbloqueo**  
pág. 354






## Arles - HCS® A197S

duraplus®

**HCS®** con manillas de aluminio para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2	F9-2			C.P.	E.T.
				Código	Código				
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	<b>2572248</b>				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572336				1	10
HCS®, para cerrar/bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572344	2572408			1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2572352				1	10



■ **Arles - HCS GD A197S**


duraplus®



**HCS®** con manillas de aluminio para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de cristal/ mamparas	10	<b>3649518</b>				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574041				1	10
			10	2574059				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574067				1	10
			10	2574075				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574083				1	10
			10	2574091				1	10






## Atlanta - HCS® A1530

duraplus®

**HCS®** con manillas de aluminio para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2	F9714M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	<b>2475907</b>	11782055			1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2573179				1	10
HCS®, para cerrar/bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2573232	3048624			1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2475958				1	10






**Atlanta - HCS® GD A1530**

duraplus®

**HCS®** con manillas de aluminio para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de cristal/ mamparas	8	<b>2694202</b>				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574201				1	10
			10	2574219				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574243				1	10
			10	2574260				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574278				1	10
			10	2574294				1	10



4




## London - HCS® A113

**HCS®** con manillas de aluminio para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2				C.P.	E.T.
				Código					
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	<b>2572563</b>				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572660				1	10
HCS®, para cerrar/bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572723				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2572782				1	10






■ **London - HCS® GD A113**

duraplus®

**HCS®** con manillas de aluminio y desbloqueo/condena, para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Versión: bloqueable
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código				C.P.	E.T.
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	<b>2574104</b>				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574121				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574147				1	10






## ■ Paris - HCS® A138S

duraplus®

**HCS®** con manillas de aluminio para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2	F9714M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	<b>2571940</b>	11700646			1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572002				1	10
HCS®, para cerrar/bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2572011	11846240			1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2572029	11776742			1	10






## Paris - HCS® GD A138S

duraplus®

**HCS®** con manillas de aluminio para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F1-2 Código				C.P.	E.T.
HCS®		Puerta de cristal/ mamparas	8	<b>2694253</b>				1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2573970				1	10
			10	2573988				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear		Puerta de cristal/ mamparas	8	2573996				1	10
			10	2574008				1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de cristal/ mamparas	8	2574024				1	10
			10	2574032				1	10






## ■ Paris - HCS® K138S

duraplus®

**HCS®** con manillas de nylon para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano
- Versión: estándar
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Rosetas decorativas: de nylon con rosca
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F9005M	F9010M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
HCS®		Puerta de canto plano	35-43	<b>2573507</b>	2573515			1	10
HCS®, para bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2573611	2573671			1	10
HCS®, para cerrar/bloquear		Puerta de canto plano	35-43	2573620	2573689			1	10
HCS®, para cerrar		Puerta de canto plano	35-43	2573638	2573697			1	10






■ **Paris - HCS® GD K138S**

duraplus®

**HCS®** con manillas de nylon, con desbloqueo/condena para puertas interiores:

- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)
- Versión: bloqueable
- Adaptador: de aluminio con base de nylon
- Cuerpo central: fundición a presión de aluminio
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso
- Cerradero: no incluido
- Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas
- Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la preparación correspondiente de la puerta

Descripción	Ver-sión	Tipo de puerta		F9005M Código				C.P.	E.T.
HCS®, para bloquear	 	Puerta de cristal/ mamparas	8	<b>2574358</b>				1	10
			10	2574374				1	10
HCS®, para cerrar/ bloquear	 	Puerta de cristal/ mamparas	8	786916				1	10
			10	783748				1	10
HCS®, para cerrar	 	Puerta de cristal/ mamparas	8	781690				1	10
			10	781270				1	10



4

■ **HCS® GD A761/762**


duraplus®



Caja opuesta **HCS®** de aluminio:

- Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (de hoja fija, espesor de puerta de 8-10 mm)

Descripción	Tipo de puerta		F1-2 Código	F9005STR Código				C.P.	E.T.
Caja opuesta HCS®	Puerta de cristal/ mamparas	8	2574534	<b>786855</b>				1	10
		10	2574542	787203				1	10






## ■ HCS® GD A763

duraplus®

Adaptador **HCS®** de aluminio:

- Tipo de puerta: para puertas de cristal con marco de aluminio (practicables, espesor de cristal de 6-8 mm, espesor de marco de 26 mm)
- **Atención:** adecuado solo para puertas de canto plano

Descripción	Espesor marco	Tipo de puerta		F1-2 Código				C.P.	E.T.
Adaptador HCS®, pareja	26	Puerta de cristal con marco	6-8	<b>2212816</b>				20	20




## ■ HCS® GD A764

duraplus®

Adaptador **HCS®** de aluminio:

- Tipo de puerta: para puertas de cristal con marco de aluminio (practicables, espesor de cristal de 6-8 mm, espesor de marco de 20 mm)
- **Atención:** adecuado solo para puertas de canto plano

Descripción	Espesor marco	Tipo de puerta		F1-2 Código				C.P.	E.T.
Adaptador HCS®, pareja	20	Puerta de cristal con marco	6-8	<b>2212824</b>				20	20




### Conjunto de guía/picaporte HCS® (aluminio)



Conjunto de guía/picaporte **HCS®** de aluminio:

- Tipo de puerta: para puertas de canto plano y solapado (ancho solapado de 24 mm)
- Guía de picaporte: de aluminio con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

Descripción	Entrada	F1		F4		C.P.	E.T.
		Código	Código				
Conjunto de guía/picaporte HCS®	50	1750719				10	60
	60	<b>2478614</b>	658299			10	60
	70	2285396				10	60
	80	2491106	658312			10	60




### Conjunto de guía/picaporte HCS® (latón)



Conjunto de guía/picaporte **HCS®** de latón:

- Tipo de puerta: para puertas de canto plano y solapado (ancho solapado de 24 mm)
- Guía de picaporte: de latón con rosca
- Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

Descripción	Entrada	F49		C.P.	E.T.
		Código			
Conjunto de guía/picaporte HCS®	50	<b>2619317</b>		10	60
	60	2099649		10	60




## HCS® SB-A

Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:

- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F69-9				C.P.	E.T.
			Código					
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	70 x 38,5	<b>658206</b>				10	60




## HCS® SB-B

Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:

- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F69-9				C.P.	E.T.
			Código					
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	57,6 x 44,7	<b>658213</b>				10	60




## HCS® SB-C

Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:

- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	ESR				C.P.	E.T.
			Código					
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	92 x 32	<b>623082</b>				10	60




### HCS® SB-E

Cerradero **HCS®** de acero inoxidable:

- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto solapado
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F69				C.P.	E.T.
			Código					
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto solapado	82 x 22	<b>2574913</b>				10	60




### HCS® SB-C

Cerradero **HCS®** de latón:

- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F71-9				C.P.	E.T.
			Código					
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto plano	92 x 32	<b>621255</b>				10	60




### HCS® SB-E

Cerradero **HCS®** de latón:

- Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto solapado
- Fijación: para tornillos multiuso

Descripción	Tipo de puerta	Dimensión	F71				C.P.	E.T.
			Código					
Cerradero HCS®, pieza	Puerta de canto solapado	82 x 22	<b>2574905</b>				10	60






## Elemento clip condensa HCS® SK-15 (aluminio)

Elemento clip condensa **HCS®** de aluminio con una mayor superficie de maniobra:

- Para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F1-2	F9-2			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Elemento clip HCS® SK-15, pieza	⊖			<b>2574948</b>	2574972			10	60




## Elemento clip condensa HCS® OL-15 (aluminio)

Elemento clip condensa **HCS®** de aluminio:

- Para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F1-2	F9-2			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Elemento clip HCS® OL-15, pieza	⊖			<b>2574921</b>	2574964			10	60




## Elemento clip condensa HCS® OL-15-SEN (aluminio)

Elemento clip condensa **HCS®** de aluminio con una mayor superficie de maniobra:

- Para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F1-2				C.P.	E.T.
				Código					
Elemento clip HCS® OL-15-SEN, pieza	⊖			<b>2574956</b>				10	60




## Elemento clip condensa HCS® SK-15 (nylon)

Elemento clip desbloqueo **HCS®** de nylon:

- Para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F7016M	F9005M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Elemento clip HCS® SK-15, pieza	⊖			2574841	<b>572724</b>			10	60





### Elemento clip condensa HCS® RGSK-15 (nylon)

Elemento clip desbloqueo HCS® de nylon con indicador rojo/verde:

- Para modelos HCS® que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F9005M				C.P.	E.T.
				Código					
Elemento clip HCS® RGSK-15, pieza				<b>658152</b>				10	60




### Elemento clip condensa HCS® OL-15 (nylon)

Elemento clip condensa HCS® de nylon:

- Para modelos HCS® que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F7016M	F9005M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Elemento clip HCS® OL-15, pieza				2574833	<b>572717</b>			10	60



### Elemento clip condensa HCS® SK-15 (latón)

Elemento clip desbloqueo HCS® de latón:

- Para modelos HCS® que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F41				C.P.	E.T.
				Código					
Elemento clip HCS® SK-15, pieza				<b>658664</b>				10	60




### Elemento clip condensa HCS® OL-15 (latón)

Elemento clip condensa HCS® de latón:

- Para modelos HCS® que se han de equipar con una función de bloqueo
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			F41				C.P.	E.T.
				Código					
Elemento clip HCS® OL-15, pieza				<b>658657</b>				10	60



## Elemento clip condena HCS® ZYL-15



Elemento clip cilindro con llave reversible **HCS®**:

- Para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de cierre
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión			niquelado				C.P.	E.T.
				Código					
Elemento clip HCS® ZYL-15, pareja	⊕			766260				10	60
Elemento clip HCS® ZYL-15, pieza	⊕			<b>591732</b>				10	60



## Elemento clip HCS® cilindro (llave iguales)




Elemento clip cilindro con llave reversible **HCS®**:

- Para modelos **HCS®** que se han de equipar con una función de cierre
- Fijación: por encastre
- **Atención:** una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción	Ver-sión	Cierre		niquelado				C.P.	E.T.
				Código					
Elemento clip HCS® cilindro (llave iguales), pieza	⊕	GS-DHIJKL		<b>782796</b>				10	60
Elemento clip HCS® cilindro (llave iguales), pareja	⊕	GS-DHIJKL		780952				100	100
HCS® llave iguales, 4 piezas	⊕			781485				10	60









superar lo convencional **duraplus®**



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



**Spazio Kit**  
M443  
pág. 361



**Spazio Kit**  
M464  
pág. 363



**Spazio Kit**  
M471  
pág. 365



**Spazio Kit**  
M472  
pág. 367



**Spazio Kit**  
M429  
pág. 368



**Dedal**  
M450  
pág. 368



**Llave abatible**  
pág. 369



**Cerradura  
con gancho**  
pág. 370



**SB8113**  
pág. 371



## M443 (Kit 2)


duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:

- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción	Bocallave/ Distancia	F78-R Código	F78-1-R Código	F84-R Código	F84-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	11734292	<b>11734334</b>	11734310	11734358	1	10
Descripción	Bocallave/ Distancia	F96-R Código	F96-1-R Código	F97-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	11734309	11734346	11734280	11734322		
Descripción	Bocallave/ Distancia	F9714M Código				C.P.	E.T.
Spazio Kit 2	33-48	11621801					



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

5



## M443 (Kit 3)


duraplus®

Spazio Kit 3 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; llave abatible, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción	Bocallave/ Distancia	F41-R Código	F42-R Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 3	33-53	3525566	10720941	<b>11791615</b>	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

## M443 (Kit 5)

duraplus®




Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción		Bocallave/ Distancia	F78-R Código	F78-1-R Código	F84-R Código	F84-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	11733445	<b>11733512</b>	11733494	11733524	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F96-R Código	F96-1-R Código	F97-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	11733482	11733536	11733433	11733500	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F41-R Código	F42-R Código	F9714M Código		C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	3389971	10720950	11621795		1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

## M443 (Kit 6)

duraplus®




Spazio Kit 6 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena con tirador incorporado, para puertas correderas:

- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R Código	F42-R Código			C.P.	E.T.
Spazio Kit 6	33-48	8		<b>3525574</b>	10720968			1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



**M464 (Kit 4)**


duraplus®

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción		Bocallave/ Distancia	F41-R Código	F49-R Código	F77-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 4	min. 33	18,8	<b>3390307</b>	3390315	3390323	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

5



**M464 (Kit 5)**


duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción		Bocallave/ Distancia	F78-R Código	F78-1-R Código	F84-R Código	F84-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	11733184	11733226	<b>11733202</b>	11733245	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F96-R Código	F96-1-R Código	F97-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	11733196	11733238	11733172	11733214	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F41-R Código	F42-R Código	F49-R Código	F77-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	3390340	10720984	3390358	3390366	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

## M464 (Kit 6)

duraplus®

Spazio Kit 6 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena con tirador incorporado, para puertas correderas:


- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R	F42-R			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Spazio Kit 6	33-48	8	22,5	3525591	<b>10720992</b>			1	10

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



## M464 (Kit 7)

duraplus®

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:


- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	11733263	11733391	<b>11733287</b>	11733415	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	11733275	11733408	11733251	11733385		
Descripción			Bocallave/ Distancia	F41-R	F49-R	F77-R		C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	3390260	3390278	3390286			

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®






**M471 (Kit 1)**

duraplus®

- Spazio Kit 1 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
  - Base: nylon
  - Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; cerradero
  - Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción	33-48	8	Bocallave/ Distancia	F41-R	F42-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 1				<b>3973836</b>	3973852	3973844	3973828	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

5




**M471 (Kit 2)**

duraplus®

- Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:
- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
  - Base: nylon
  - Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción	33-48	8	Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 2				11739095	11732970	11739113	11732994	1	10
Descripción	33-48	8	Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 2				11739101	11732982	11739083	<b>11732969</b>	1	10
Descripción	33-48	8	Bocallave/ Distancia	F54	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 2				3947064	3947081	3947099	3947101	1	10
Descripción	33-48	8	Bocallave/ Distancia	F41-R	F42-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
Spazio Kit 2				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 2				3206477	3947056	3206485	3206426	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

## M471 (Kit 3)

duraplus®

Spazio Kit 3 HOPPE, de latón, para puertas correderas:


- Base: nylon
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; llave abatible, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción		Bocallave/ Distancia	F41-R	F42-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 3	33-53		<b>3973879</b>	3973895	3973887	3973861	1	10

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



## M471 (Kit 5)

duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:


- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción		Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	11739137	11733032	11739150	11733020	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	11739149	11733019	11739125	<b>11733007</b>	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F54	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	3947283	3947291	3947304	3947321	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F41-R	F42-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	3206725	3947259	3206733	3206696	1	10

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**





**M472 (Kit 5)**


duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción		Bocallave/ Distancia	F78-R Código	F78-1-R Código	F84-R Código	F84-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	11739228	11733093	11739241	11733111	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F96-R Código	F96-1-R Código	F97-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5	min. 33	ciega	11739235	<b>11733105</b>	11739216	11733081	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

5



**M472 (Kit 7)**


duraplus®

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, con desbloqueo/condena con tirador incorporado, para puertas correderas:

- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo



Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R Código	F78-1-R Código	F84-R Código	F84-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	11739174	11733056	11739198	11733075	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R Código	F96-1-R Código	F97-R Código	F97-1-R Código	C.P.	E.T.
Spazio Kit 7	33-48	8	22,5	11739186	<b>11733068</b>	11739162	11733044	1	10



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

## M429


duraplus®

Uñero HOPPE, de latón, para puertas correderas:

- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción	Bocallave/ Distancia	F41-R	F49-R	F55	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código	Código		
Uñero para puertas correderas, pieza	ciega	<b>648832</b>	535828		530052	5	30
	ciega			2465101		2	12
		648849			536054	5	30



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**


## M450

Dedal HOPPE, de latón, para puertas correderas:

- Fijación: con silicona o adhesivo



Descripción	F41-R	F42-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
Dedal para puertas correderas, pieza	1983491	<b>10721004</b>	1983483	1983441	20	120



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**




### ■ Llave abatible (47,5 mm)

Llave abatible HOPPE, de zamak:

- Con anillo de la llave plegable para evitar dañar el marco de la puerta al deslizarla
- Para puertas corredizas con cerradura embutida (bocallave BB)

Descripción	Longitud	F49	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Llave abatible, pieza	47,5	1935781	<b>1935764</b>	10	60




### ■ Llave abatible (53,5 mm)

Llave abatible HOPPE, de zamak:

- Con anillo de la llave plegable para evitar dañar el marco de la puerta al deslizarla
- Para puertas corredizas con cerradura embutida (bocallave BB)

Descripción	Longitud	F49	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Llave abatible, pieza	53,5	1935828	<b>1935801</b>	10	60




## Cerradura con gancho

Cerradura con gancho de metal, con cerradero, para puertas correderas:

- Para puertas de canto plano
- Fijación: visible, al frontal



Descripción	Entra- da	Bocallave/ Distancia	negro	blanco			C.P.	E.T.	
			Código	Código					
Cerradura con gancho para puertas correderas, pieza	50	8	22,5 	<b>11854753</b>	12023292			30	30




## Cerradura con gancho

Cerradura con gancho de metal, para puertas correderas:

- Para puertas de canto plano
- Fijación: visible, al frontal



Descripción	Entra- da	Bocallave/ Distancia	F41	F71			C.P.	E.T.	
			Código	Código					
Cerradura con gancho para puertas correderas, pieza	50	8	22,5 	<b>2415525</b>	2415517			30	30




### SB8113

Cerradero Spazio Kit en latón para puertas interiores:

- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			F41	F71			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Cerradero Spazio Kit, pieza			<b>2000231</b>	2414063			50	500





siempre favorable **duranorm®**



## Colección de productos duranorm®

siempre favorable



**Spazio Kit**  
4920  
pág. 375



**Spazio Kit**  
4921  
pág. 376



**Spazio Kit**  
4930  
pág. 378



**Spazio Kit**  
4931  
pág. 379





## 4920 (Kit 1)


duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:

- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con cuadradillo telescópico HOPPE para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F33-1	F94-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 1	38-48	8		3948059	11855125	11871842	3948032	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F249*	F271*	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 1	38-48	8		3948041	3948024	11808743	<b>11808695</b>	1	10

\* Utilizable sólo para uso interior.



5



## 4920 (Kit 3)


duranorm®

Spazio Kit 3 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:

- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; llave abatible, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F94-1	F249*	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 3	35-52			3947929	11855113	<b>3947902</b>	3947911	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F271*				C.P.	E.T.
				Código					
Spazio Kit 3	35-52			3947890				1	10

\* Utilizable sólo para uso interior.




## 4920 (Kit 5)

duranorm®

Spazio Kit 5 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:

- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción		Bocallave/ Distancia	F1	F9	F33-1	F94-1	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 5	min. 35	ciega	3947865	11855071	11871714	3947849	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F249*	F271*	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 5	min. 35	ciega	3947857	3947831	11807490	<b>11952982</b>	1	10



\* Utilizable sólo para uso interior.


## 4921 (Kit 1)

duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:

- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; cerradero
- Fijación: no visible, uñeros con cuadradillo telescópico HOPPE para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F33-1	F94-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 1	38-48	8		3948278	11888143	11871854	3948251	1	10
Descripción			Bocallave/ Distancia	F249*	F271*	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 1	38-48	8		3948260	3948235	11808755	<b>11809024</b>	1	10



\* Utilizable sólo para uso interior.

■ **4921 (Kit 3)**

duranorm®




Spazio Kit 3 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:

- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; llave abatible, cerradero
- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción		Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	F249*	F271*	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 3		35-52	<b>3948155</b>	3948139	3948147	3948121	1	10

\* Utilizable sólo para uso interior.



5

■ **4921 (Kit 5)**

duranorm®




Spazio Kit 5 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:

- Fijación: no visible, uñeros para correderas y dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción		Bocallave/ Distancia	F1	F9	F33-1	F94-1	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Spazio Kit 5		min. 35	<b>3948104</b>	11888131	11871738	3948083	1	10
Descripción		Bocallave/ Distancia	F249*	F271*	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
Spazio Kit 5		min. 35	3948091	3948075	11807507	11699310		

\* Utilizable sólo para uso interior.



## 4930 (Kit 1)


duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:

- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; cerradero
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	F271*	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Spazio Kit 1	38-48	8	 22,5	<b>3948526</b>	3948497	3948489	1	10

\* Utilizable sólo para uso interior.



## 4930 (Kit 3)


duranorm®

Spazio Kit 3 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:

- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; llave abatible, cerradero
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	F271*	C.P.	E.T.
			 18,8	Código	Código	Código		
Spazio Kit 3	35-52		 18,8	<b>3948403</b>	3948382	3948374	1	10

\* Utilizable sólo para uso interior.






### 4930 (Kit 5)

duranorm®

Spazio Kit 5 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:

- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción		Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	F271*	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Spazio Kit 5	min. 35	ciega	<b>3948331</b>	3948315	3948307	1	10



\* Utilizable sólo para uso interior.

5




### 4931 (Kit 1)

duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE, de aluminio, con desbloqueo/condena, para puertas correderas:

- Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE
- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; cerradero
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F94-1	C.P.	E.T.
				Código	Código		
Spazio Kit 1	38-48	8	22,5	3949051	<b>3949035</b>	1	10



\* Utilizable sólo para uso interior.


## 4931 (Kit 3)

duranorm®

Spazio Kit 3 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:

- Cerradura: cerradura con gancho, entrada de 50 mm; llave abatible, cerradero
- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción		Bocallave/ Distancia	F1	F94-1			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Spazio Kit 3	35-52	 18,8	3948833	<b>3948809</b>			1	10




## 4931 (Kit 5)

duranorm®

Spazio Kit 5 HOPPE, de aluminio, para puertas correderas:

- Fijación: visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas; dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción		Bocallave/ Distancia	F1	F94-1			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Spazio Kit 5	min. 35	ciega	3948745	<b>3948711</b>			1	10








para exigencias exclusivas **duravert®**



## Colección de productos duravert®

---

para exigencias exclusivas



**Athinai**  
M516, M517  
pág. 385



## Athinai - M516/19


duravert®

Manillón curvado HOPPE, de latón, con rosetas:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F49/F69	F77R/F52R	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón curvado con rosetas, pieza	250	<b>2829912</b>	3054696	1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:



Acabados:



F49/F69



F77R/F52R

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

6

## Athinai - M517/19


duravert®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F49/F69	F77R/F52R	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón recto con rosetas, pieza	250	<b>2829921</b>	3054709	1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:



Acabados:



F49/F69




F77R/F52R

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



superar lo convencional **duraplus®**



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



**Amsterdam**  
6400  
pág. 390



**Dallas**  
M543  
pág. 390



**Los Angeles**  
M6642  
pág. 391



**Valencia**  
M439  
pág. 391



**Vitória**  
M515  
pág. 392



M553  
pág. 393



M555  
pág. 393



E5000  
pág. 394



E5010  
pág. 394



E5011  
E5011 XL  
pág. 395



E5012  
E5012 XL  
pág. 398



E5015  
E5015 XL  
pág. 399



E5062  
pág. 400



E5091  
E5091 XL  
pág. 401



E5092  
pág. 403



E5095  
pág. 404



E5100  
pág. 404



E5110  
pág. 405





E5200  
pág. 405



E5210  
pág. 406



E5215  
pág. 406



E5310  
pág. 407



E5311  
pág. 407



E5511  
pág.408



E5600  
pág. 408



E5606  
pág. 409



E5718  
pág. 409



E5724  
pág. 410



E5726  
pág. 411



E5764  
pág. 412



E5766  
pág. 413



5000  
pág. 414



5004  
pág. 414



5010  
pág. 415



5040  
pág. 415



6737  
pág. 415




## Amsterdam - 6400

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

Descripción	Medida	F31-1	F9016M	F9714M	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza	220	11722265	11722319	<b>11722332</b>	1	8



Sistema de fijación incluido:



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

## Dallas - M543

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón:


- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Medida	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza	250	11785366	<b>11785342</b>	11785354	11767212	1	8

Descripción	Medida	F41-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza	250	3391191	3391203	3391174	1	8



Sistema de fijación incluido:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.




**Los Angeles - M6642**

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón:  
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Medida	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza	220	11949077	11949089	11949090	11949107	1	8
Descripción	Medida	F41-R	F42-R	F49-R		C.P.	E.T.
		Código	Código	Código			
Manillón recto, pieza	220	<b>11721650</b>	11721765	11721777		1	8



Sistema de fijación incluido:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.




**Valencia - M439/15**

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:  
• Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F54	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código	Código		
Manillón recto con rosetas, pieza	194	<b>2455551</b>	2455560	2455607	2455623	1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:




**Valencia - M439/42**

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:  
• Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F71				C.P.	E.T.
		Código					
Manillón recto con rosetas, pieza	194	<b>525744</b>				1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:



## ■ Vitória - M515LG


duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Medida	F41-R	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón curvado, pieza	210	<b>2417176</b>	2417125	1	5



Sistema de fijación incluido:



BS-1101



BS-1102

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.

## ■ Vitória - M515LG/23


duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de latón, con rosetas:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F41-R	F49-R	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código		
Manillón curvado con rosetas, pieza	210	<b>2844830</b>	2844821	2844784	1	5



Sistema de fijación para puertas de madera incluido:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**


**M553**

duraplus®

Manillón triangular curvado HOPPE, de latón:  
• Fijación: unilateral, para puertas de madera



Descripción	Medida	F41-R	C.P.	E.T.
		Código		
Manillón triangular curvado, pieza	250	<b>1793495</b>	1	5



Sistema de fijación incluido:



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.


**M555**

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de latón:  
• Fijación: unilateral, para puertas de madera



Descripción	Medida	F41-R	F71	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón recto, pieza	200	<b>3387204</b>	3387191	1	8



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Sistema de fijación para puertas de madera incluido.

Sistemas de fijación para puertas de cristal bajo pedido.


## E5000

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:  
 • Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69	F69-S			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Manillón recto, pieza	25	300	553648	3790327			1	5
		350	602551	<b>10802832</b>			1	5



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

**SecuSan®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.


## E5010

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:  
 • Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69	F69-S			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Manillón recto, pieza	30	300	556144				1	5
		350	<b>602599</b>				1	5
Manillón recto (interior), pieza	30	400		11910295			1	1
		600		11910264			1	1
		800		11910276			1	1



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

**SecuSan®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.


■ **E5011**

duraplus®

- Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:
- Apoyos: redondos, rectos
  - Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Longitud	F69	F69-S	F9714M	C.P.	E.T.	
		Medida	Código	Código	Código			
Manillón recto, pieza	30	300			11849903	5	5	
		200						
		400	6520605				1	5
		300						
		500	<b>2010595</b>				1	5
		300						
		500		11898367			1	5
		350						
		600	2010624		11841308		1	5
		400						
		800	2010632		11797952		1	5
		560						
		1000	2010659		11827622		1	5
		700						
		1200	2010974		11797964		1	1
		900						
1400	2010982		11827634		1	1		
1000								
1600	2011029		11827221		1	1		
1200								
1800	2011037		11835448		1	1		
1300								
2000			11835461		1	1		
1800								
2200			11878685		1	1		
1800								
Manillón recto, pareja	30	500			11955144	1	5	
		300						



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

La letra **S** en el código del color indica que lleva SecuSan®, la superficie antimicrobiana. Utilizable sólo para uso interior.

**SecuSan®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.

## E5011


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Longitud	F9714M				C.P.	E.T.
		Medida	Código					
Manillón recto, pieza	30	1400	<b>12034629</b>				1	1
		1000						
		2000 1800	12034617				1	1



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



3 x BS-1102



### ■ E5011 XL (medida especial)


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, con medida especial:

- Largo manillón: posible a partir de 250 mm hasta 1.000 mm
- Distancia entre apoyos: posible a partir de 100 mm hasta 970 mm
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11
- ¡Especifique por favor el largo del manillón y la distancia entre apoyos! Si se requiere una disposición asimétrica de los soportes, por favor, ¡indique la posición!



Descripción	Ø	Longitud	F69				C.P.	E.T.
		Medida	Código					
Manillón recto con medida especial, pieza	30	250-1000	<b>6518369</b>				1	1
		1001-1600 971-1570	3724979				1	1
		1601-2600 1571-2570	3725074				1	1



Sistema de fijación incluido:



Desde una distancia entre apoyos de 300 mm:



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

## E5012



duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Longitud	F69	F9714M	F78-1-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
		Medida	Código	Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza	30	500	2011053	<b>11821887</b>			1	5
		300						
		600	2011061	11821954	11799948	11799785	1	5
		400						
		700	2618656	11822156			1	5
		500						
		800	2011555	11797976			1	5
		560						
		1000	2011571	11827646			1	5
		700						
		1200	2011598	11797988			1	1
		900						
		1400	2011643	11830864			1	1
1000								
1600	2011678	11827269			1	1		
1200								
1800	2011707	11835497			1	1		
1300								
2000			11835527			1	1	
1800								



Sistema de fijación incluido:




2 x BS-1102

Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



**E5012 XL (medida especial)**


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, con medida especial:

- Largo manillón: posible a partir de 250 mm hasta 1.000 mm
- Distancia entre apoyos: posible a partir de 100 mm hasta 970 mm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11
- ¡Especifique por favor el largo del manillón y la distancia entre apoyos! ¡Si se desea una disposición asimétrica de los soportes, por favor indique la posición y el lado (derecha o izquierda)!



Descripción	Ø	Longitud	F69				C.P.	E.T.
		Medida	Código					
Manillón recto con medida especial, pieza	30	250-1000	<b>1780694</b>				1	1
		100-970						
		1001-1600 971-1570	3725111				1	1
		1601-2600 1571-2570	3725154				1	1



Sistema de fijación incluido:



Desde una distancia entre apoyos de 300 mm:



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.



**E5015**


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69				C.P.	E.T.
			Código					
Manillón recto, corte inglete, pieza	30	300	<b>2206766</b>				1	5
		350	2206782				1	5



Sistema de fijación incluido:



Para más sistemas de fijación, ver página 505.



## ■ E5015 XL (medida especial)


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete, con medida especial:

- Distancia entre apoyos: posible a partir de 350 mm hasta 1.000 mm
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11
- ¡Por favor al hacer el pedido indique la distancia entre puntos de apoyo!



Descripción	Ø	Longitud		F69	C.P.	E.T.
		Medida	Código			
Manillón recto con medida especial, corte inglete, pieza	30	350-1000	<b>11596508</b>		1	1
		1001-1600	11596515		1	1
		1601-2600	11596521		1	1



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.



## ■ E5062


duraplus®

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Longitud		F69	C.P.	E.T.
		Medida	Código			
Manillón recto, pieza	35	400	<b>3225117</b>		1	5
		300				
		500	3225408		1	5
		300				
		600	3225432		1	5
		400				
800	3225441		1	5		
560						



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

Para más sistemas de fijación, ver página 505.

■ **E5091**


duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D:

- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Longitud Medida	F69	F9714M	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón con perfil transversal D, pieza	600		<b>11827889</b>	1	1
	400				
	800	11681391	11827658	1	1
	560				
	1000	11681408	11827665	1	1
	700				
	1200	11681415	11827671	1	1
	900				
	1400	11681421	11827683	1	1
	1000				
1600	11681512	11827695	1	1	
1200					
1800	11681433	11835539	1	1	
1300					



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102

## ■ E5091 XL (medida especial)


duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D en longitud especial:


- Largo manillón: posible a partir de 270 mm hasta 1.000 mm
- Distancia entre apoyos: posible a partir de 100 mm hasta 970 mm
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11
- ¡Por favor al hacer el pedido indique la distancia entre puntos de apoyo! ¡Si se requiere una disposición asimétrica de los soportes, por favor, ¡indique la posición!



Descripción	Longitud Medida	F69 Código				C.P.	E.T.
	1001-1600 971-1570	11687046				1	1
	1601-2000 1571-1970	11687065				1	1



Sistema de fijación incluido:



Desde una distancia entre apoyos de 300 mm:



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

■ **E5092**


duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D:

- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11




Descripción	Longitud Medida	F69	F9714M	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón con perfil transversal D, pieza	600	11841394	<b>11841412</b>	1	1
	400				
	800	11742598	11841424	1	1
	560				
	1000	11743335	11841436	1	1
	700				
	1200	11743359	11841455	1	1
	900				
	1400	11743360	11841473	1	1
1000					
1600	11743438	11835765	1	1	
1200					
1800	11743402	11835771	1	1	
1300					



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102



## E5095


duraplus®

Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D, forma de U:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Medida	F69	F9714M	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Manillón con perfil transversal D, forma de U, pieza	600		<b>11827713</b>	1	1
	800		11827725	1	1
	1000	11681378	11829874	1	1
	1200	11681445	11829953	1	1
	1400	11681457	11829965	1	1
	1600	11681469	11829977	1	1



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

Para más sistemas de fijación, ver página 505.

## E5100


duraplus®

Manillón desplazado HOPPE, de acero inoxidable:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Manillón desplazado, pieza	25	300	<b>602575</b>	1	5
		350	556090	1	5



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

Para más sistemas de fijación, ver página 505.




**E5110**

duraplus®

Manillón desplazado HOPPE, de acero inoxidable:  
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69				C.P.	E.T.
			Código					
Manillón desplazado, pieza	30	300	<b>602605</b>				1	5
		350	610563				1	5



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102




**E5200**

duraplus®

Manillón triangular HOPPE, de acero inoxidable:  
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69				C.P.	E.T.
			Código					
Manillón triangular, pieza	25	300	<b>573578</b>				1	5
		350	610556				1	5



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102


## E5210

duraplus®

Manillón triangular HOPPE, de acero inoxidable:  
 • Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69			C.P.	E.T.
			Código				
Manillón triangular, pieza	30	300	<b>556106</b>			1	5
		350	595297			1	5



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102


## E5215

duraplus®

Manillón triangular HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete:  
 • Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69			C.P.	E.T.
			Código				
Manillón triangular, corte inglete, pieza	30	300	<b>2206811</b>			1	5
		350	2206838			1	5



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102

■ **E5310**


duraplus®



Manillón semicircular HOPPE, de acero inoxidable:  
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69				C.P.	E.T.
			Código					
Manillón semicircular, pieza	30	300	6804538				1	5
		350	<b>598212</b>				1	5



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



■ **E5311**


duraplus®



Manillón semicircular HOPPE, de acero inoxidable:  
• Apoyos: redondos, rectos  
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Ø	Medida	F69				C.P.	E.T.
			Código					
Manillón semicircular, pieza	30	300	<b>588282</b>				1	5
		350	610617				1	5



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



## E5511


duraplus®

Manillón curvado HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11
- **Atención:** Pueden producirse tolerancias debido a la tecnología de producción, la preparación de la puerta sólo debe llevarse a cabo cuando el producto esté disponible



Descripción	Ø	Longitud		F69	C.P.	E.T.
		Medida	Código			
Manillón curvado, pieza	30	800	<b>2611059</b>		1	1
		695				
		1200	2694851		1	1
		1000				



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102

## E5600


duraplus®

Manillón curvado forma rectangular HOPPE, de acero inoxidable:


- Fijación: no visible, para fijación unilateral con 2 tornillos M8 para puertas de aluminio y nylon



Descripción	Longitud		F69	C.P.	E.T.
	Medida	Código			
Manillón curvado forma rectangular, pieza	390	<b>2206862</b>		1	5
	350				



Ejemplo de montaje:



■ **E5606**


duraplus®

Manillón curvado forma rectangular HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Medida	Longitud	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Manillón curvado forma rectangular, pieza	408		<b>2206871</b>	1	5
	250				
	500	2420375		1	5
	350				
	697	2292473		1	5
	500				



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



BS-1101



BS-1102

Desde una distancia entre apoyos de 300 mm:



2 x BS-1102

6

■ **E5718**


duraplus®

Manillón recto cuadrado HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	Medida	Longitud	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Manillón recto cuadrado, corte inglete, pieza	30x30	330	<b>3226030</b>	1	5
		300			
		500	3226048	1	1
		470			



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102

## E5724


duraplus®

Manillón rectangular HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: cuadrados, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	□	Longitud		F69	F9714M	C.P.	E.T.
		Medida		Código	Código		
Manillón rectangular, pieza	40x15	400	300	3977458		1	5
		500	300		<b>11831777</b>	1	1
		600	400		11831789	1	5
		800	560		11827300	1	5
		1000	700		11831790	1	5
		1200	900	3977538	11827312	1	1
		1400	1000	3977554	11835588	1	1
		1600	1200	3977589	11827361	1	1
		1800	1300	3977597	11835576	1	1



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

Para más sistemas de fijación, ver página 505.

■ **E5726**


duraplus®

Manillón rectangular HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	□	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.		
		Medida	Código	Código				
Manillón rectangular, pieza	40x15	400	3977239		1	5		
		500	3977255		1	5		
		600	3977263	<b>11698561</b>		1	5	
		800	3977280	11827476		1	5	
		1200		11827488		1	1	
		1400		11835680		1	1	
		1600		11827543		1	1	
		1800		11835595		1	1	
		1300						



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102

## ■ E5764


duraplus®

Manillón cuadrado HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: cuadrados, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	□	Longitud		F69	F9714M			C.P.	E.T.
		Medida		Código	Código				
Manillón cuadrado, pieza	35x35	400		3977036				1	5
		300							
		500		3977052	<b>11831716</b>			1	5
		300							
		600		3977061	11831735			1	5
		400							
		800		3977079	11798215			1	5
		560							
		1000		3977095	11831765			1	5
		700							
		1200		3977108	11798221			1	1
		900							
1400		3977124	11835679			1	1		
1000									
1600		3977132				1	1		
1200									
1800		3977159	11835618			1	1		
1300									



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102

■ **E5766**


duraplus®

Manillón cuadrado HOPPE, de acero inoxidable:

- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11



Descripción	□	Longitud	F69	F9714M			C.P.	E.T.	
		Medida	Código	Código					
Manillón cuadrado, pieza	35x35	400	3975591				1	5	
		300							
		500	3975604					1	5
		300							
		600		<b>11831649</b>				1	1
		400							
		600	3975612					1	5
		400							
		800	3975621	11797995				1	5
		560							
		1000	3975639					1	5
		700							
		1200	3975647	11798014				1	1
900									
1400	3975655	11835643				1	1		
1000									
1600	3975663	11835625				1	1		
1200									
1800	3975671	11835631				1	1		
1300									



Sistema de fijación incluido:

Para más sistemas de fijación, ver página 505.



2 x BS-1102


## 5000

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

Descripción	Ø	Medida	F1				C.P.	E.T.
			Código					
Manillón recto, pieza	25	300	6942601				1	5
		350	<b>6931356</b>				1	5



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

Para más sistemas de fijación, ver página 505.


## 5004

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:

- Apoyos: desplazados
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

Descripción	Ø	Longitud	F1	F9-2	F9714M	C.P.	E.T.
		Medida	Código	Código	Código		
Manillón recto, pieza	25	330	3779101	2345951	<b>11620778</b>	1	5
		210					



Sistema de fijación incluido:



BS-1101



BS-1102


Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**5010**

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:  
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

Descripción	Ø	Medida	F1	C.P.	E.T.
			Código		
Manillón recto, pieza	30	300	<b>8051229</b>	1	5
		350	6859177	1	5



Sistema de fijación incluido:



2 x BS-1102

Para más sistemas de fijación, ver página 505.


**5040**

duraplus®

6

Manillón recto HOPPE, de aluminio (lado interior):  
• Fijación: para sistema de fijación S-1 M8 (bilateral) o S-2 M8 (unilateral)

Descripción	Ø	Medida	F1	F9	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Manillón recto (exterior), pieza	20	220		693900	1	8
Manillón recto (interior), pieza	20	220	<b>605477</b>	605484	1	8



Sistema de fijación incluido:



BS-1101



BS-1102


Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**6737**

duraplus®

Manillón recto HOPPE, de aluminio:  
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

Descripción	Medida	F1	F9	F31-1	F33-1	C.P.	E.T.	
		Código	Código	Código	Código			
Manillón recto, pieza	250	11722356	11722381	11722375	11845338	1	8	
Descripción	Medida	F9714M					C.P.	E.T.
Manillón recto, pieza	250	<b>11722393</b>					1	8



Sistema de fijación incluido:




BS-1101



BS-1102

Para más sistemas de fijación, ver página 505.




siempre favorable **duranorm®**



## Colección de productos duranorm®

---

siempre favorable



M581  
pág. 419





## ■ M581/88K


duranorm®

Manillón recto HOPPE, de latón, con rosetas:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F71	C.P.	E.T.
		Código		
Manillón recto con rosetas, pieza	150	<b>1988348</b>	20	20



## ■ M581/2705


duranorm®

Manillón recto HOPPE, de latón, con placa:

- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F71	C.P.	E.T.
		Código		
Manillón recto con placa, pieza	150	<b>2316851</b>	20	20



## ■ M581/3020


duranorm®


Manillón recto HOPPE, de latón, con placa:

- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción	Medida	F71	C.P.	E.T.
		Código		
Manillón recto con placa, pieza	150	<b>2316869</b>	20	20






7




superar lo convencional **duraplus®**



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



M42NSB-ZA/42S  
pág. 426



E29NSB-ZA/  
42HS ES1 (SK2)  
pág. 426



E29NSB/42HS  
ES1 (SK2)  
pág. 426



E29ZNSB-ZA/  
42HS  
pág. 427



E42NSB-ZA/42HS  
ES1 (SK2)  
pág. 427



E42NSB/42HS  
ES1 (SK2)  
pág. 427



E42ZNSB-ZA/  
42HS  
pág. 428



E42ZNSB/42HS  
pág. 428



E52NSB-ZA/52S  
ES1 (SK2)  
pág. 428



E52NSB/52S  
ES1 (SK2)  
pág. 429



E52NSA/52S  
ES1 (SK2)  
pág. 429



E52ZNSB-ZA/  
52S  
pág. 429



E52ZNSB/52S  
pág. 430



E75NSB-ZA/52S  
ES1 (SK2)  
pág. 430



E75NSB/52S  
ES1 (SK2)  
pág. 430



E75ZNSB-ZA/  
52S  
pág. 431







52NSB-ZA/52S  
ES1 (SK2)  
pág. 431



52NSB/52S  
ES1 (SK2)  
pág. 431





# Bocallaves de seguridad

## M42NSB-ZA/42S

duraplus®




Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de latón, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción		Bocallave	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		11799559	<b>11799560</b>	11799547	11799535	2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®

## E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus®




Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente hasta 4,6 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil, placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



Descripción		Bocallave	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave de seguridad, pareja	65-75		<b>11537590</b>	2	12



## E29NSB/42HS ES1 (SK2)

duraplus®




Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil, placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



Descripción		Bocallave	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave de seguridad, pareja	65-75		<b>11537607</b>	2	12





### E29ZNSB-ZA/42HS


duraplus®

Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente hasta 4,6 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil



Descripción	Cilindro	Bocallave	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Bocallave de seguridad, pareja	65-75		11537632	<b>11827038</b>	2	12



### E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:


- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



7



Descripción	Cilindro	Bocallave	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		10809268	<b>11822445</b>	2	12



### E42NSB/42HS ES1 (SK2)


duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



Descripción	Cilindro	Bocallave	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		<b>10809401</b>	2	12



# Bocallaves de seguridad

## ■ E42ZNSB-ZA/42HS

duraplus®




Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción		Bocallave	F69	F9714M			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		11537176	<b>11827014</b>			2	12



## ■ E42ZNSB/42HS

duraplus®




Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción		Bocallave	F69				C.P.	E.T.
			Código					
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		<b>11537218</b>				2	12



## ■ E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®




Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



Descripción		Bocallave	F69	F84-1-R			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		3592291	<b>11838760</b>			2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



### ■ E52NSB/52S ES1 (SK2)


Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

duraplus®



Descripción	57-62 67-72	Bocallave	F69		C.P.	E.T.
			Código			
Bocallave de seguridad, pareja			<b>3592312</b>		2	12



### ■ E52NSA/52S ES1 (SK2)

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:


- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro

duraplus®



7

Descripción	57-62 67-72	Bocallave	F69		C.P.	E.T.
			Código			
Bocallave de seguridad, pareja			<b>3592355</b>		2	12



### ■ E52ZNSB-ZA/52S


Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

duraplus®



Descripción	57-62 67-72	Bocallave	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Bocallave de seguridad, pareja			11537346	<b>11827026</b>	2	12



# Bocallaves de seguridad

## ■ E52ZNSB/52S

duraplus®




Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5



Descripción		Bocallave	F69			C.P.	E.T.
			Código				
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		<b>11537365</b>			2	12



## ■ E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®




Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente hasta 4,6 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil, placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



Descripción		Bocallave	F69			C.P.	E.T.
			Código				
Bocallave de seguridad, pareja	65-75		<b>11537851</b>			2	12



## ■ E75NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus®




Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil, placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



Descripción		Bocallave	F69			C.P.	E.T.
			Código				
Bocallave de seguridad, pareja	65-75		<b>11537954</b>			2	12





## E75ZNSB-ZA/52S


duraplus®

Pareja bocallaves (bocallave exterior plano) de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente hasta 4,6 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: la base del bocallave exterior debe estar integrada en el perfil



Descripción		Bocallave	F69	F9714M			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Bocallave de seguridad, pareja	65-75		11538077	<b>11827045</b>			2	12



## 52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:


- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



7



Descripción		Bocallave	F1	F9	F9714M			C.P.	E.T.
			Código	Código	Código				
Bocallave de seguridad, pareja	67-72		3605136		<b>11622672</b>			2	12
				11648090			2	12	



## 52NSB/52S ES1 (SK2)


duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro



Descripción		Bocallave	F9714M				C.P.	E.T.
			Código					
Bocallave de seguridad, pareja	67-72		<b>11622696</b>				2	12



# Bocallaves de seguridad




## 52ZNSB-ZA/52S

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de entrada:

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción		Bocallave	F1	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		<b>11536834</b>	2	12




## 52ZNSB/52S

duraplus®

Pareja bocallaves de seguridad HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Base: parte exterior de Zamak, interior acero; tetones de soporte
- Fijación: no visible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción		Bocallave	F1	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave de seguridad, pareja	57-62 67-72		<b>11536865</b>	2	12



## E44S-ZA


duraplus®

Bocallave de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho (lado exterior):

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 15-20 mm
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)



Descripción	Altura	Bocallave	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave de seguridad, pieza	16		<b>3593850</b>	5	30





### E44S


duraplus®

Bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)



Descripción	Altura	Bocallave	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave, pieza	8		<b>3594502</b>	5	30



### E55S-ZA


duraplus®

Bocallave de seguridad HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho (lado exterior):

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 15-20 mm
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)



Descripción	Altura	Bocallave	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave de seguridad, pieza	16		<b>2159082</b>	5	30



### E55S-SR-ZA


duraplus®

Bocallave de seguridad corredera HOPPE, de acero inoxidable, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho (lado exterior):

- Protección de cilindro: para cilindros con saliente 4,5-8,5 mm (solo si la altura de la roseta es de 14 mm)
- Base: zamak
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso



Descripción	Altura	Bocallave	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave de seguridad corredera, pieza	14		<b>2881825</b>	5	30





## E55S


duraplus®

Bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas de perfil estrecho:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)



Descripción	Altura	Bocallave	F69	C.P.	E.T.
			Código		
Bocallave, pieza	8		<b>652693</b>	5	30




## 44S-ZA

duraplus®

Bocallave de seguridad HOPPE, de aluminio, con protección de cilindro, para puertas de perfil estrecho (lado exterior):

- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 15-20 mm
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)

Descripción	Altura	Bocallave	F9-2	F8707	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Bocallave de seguridad, pieza	16		3598491	3598511	<b>3598520</b>	5	30




## 44S


duraplus®

Bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, tacos de nylon (los tornillos para tacos, casquillos de expansión para puertas de aluminio o tetones de expansión para puertas de nylon pedir por separado)

Descripción	Altura	Bocallave	F9-2	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Bocallave, pieza	8		3603122	<b>3603149</b>	5	30








superar lo convencional **duraplus®**



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



**Pomos**  
(M)63, M83, 53,  
60, 84  
pág. 439



**Placa corta**  
3218K  
pág. 442



**Roseta**  
830  
pág. 443



**Bocallave**  
830S  
pág. 443



**Condenas**  
OL92  
pág. 444





## M63/42K


duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada acorazadas (lado exterior):

- Ensamblaje: pomo fijo o giratorio, con rosca
- Conexión: para cuadradillo de expansión HOPPE o cuadradillos FDW perfilados HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso



Descripción	8-M10	F41-R	F49-R	F77-R	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza		1904175	<b>1904159</b>	1904183	2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®



## M83/42K


duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, tornillos multiuso



Descripción	8-M10	F41-R	F49-R	F77-R	C.P.	E.T.
		Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza		<b>668335</b>	553587	1856741	2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

Resista®




## 53H/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, unilateral, para tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción	8-M10	F1	F4	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Pomo con roseta, pieza		<b>814787</b>	814817	2	12






## 60L/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, unilateral, para tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1	F4	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza				<b>815074</b>	814206	11797125	2	12




## 63-65/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, unilateral, para tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1	F4	C.P.	E.T.
				Código	Código		
Pomo con roseta, pieza				<b>814275</b>	814282	2	12




## 63-75/42K

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: no visible, unilateral, para tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1	F4	C.P.	E.T.
				Código	Código		
Pomo con roseta, pieza				<b>2047671</b>	814299	2	12






**84/42K**

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo o giratorio, con rosca
- Conexión: para cuadradillo de expansión HOPPE o cuadradillos FDW perfilados HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción	8-M10	F1	F4	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Pomo con roseta, pieza		<b>2124357</b>	2125000	2	12




**84H/42K**

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo o giratorio, con rosca
- Conexión: para cuadradillo de expansión HOPPE o cuadradillos FDW perfilados HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción	8-M10	F1	F4	C.P.	E.T.
		Código	Código		
Pomo con roseta, pieza		<b>2125536</b>	2125544	2	12




**84**

duraplus®

Pomo versión hembra HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada acorazadas (lado exterior):

- Ensamblaje: pomo suelto, con rosca y agujero cuadrado
- Conexión: para cuadradillos FDW perfilados HOPPE (fijos) y cuadradillos perfilados HOPPE (giratorios)

Descripción	8-M10	Guía Ø	F1	F4	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Pomo versión hembra, pieza		18	<b>2122749</b>	2122757	2	12






## 84L

duraplus®

Pomo versión hembra HOPPE, de aluminio, para limitador de apertura, para puertas de entrada (lado interior):

- Ensamblaje: pomo suelto
- Conexión: para pernos de acero para limitador de apertura
- Fijación: con tornillo prisionero

Descripción	Ø	Guía Ø	F1	F4			C.P.	E.T.
			Código	Código				
Pomo versión hembra para puertas de entrada acorazadas, pieza	Ø 10,2	15	<b>2124138</b>	2124111			10	60




## 3218K

duraplus®

Placa corta HOPPE con embellecedor para bocallave, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: para manillas con **HOPPE Cuadradillo Rápido** o pomos (M)84 y (M)84H sueltos, guía sin mantenimiento
- Conexión: para cuadradillos llenos HOPPE o cuadradillos llenos FDW HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción	Bocallave/ Distancia	F1 Código	F4 Código			C.P.	E.T.
Placa corta, pieza	Ø 10	○ 85	2125667	2125675		5	20
		□ 85	<b>2125704</b>	2125712		5	20
		⌘ 85	2125632	2125641		5	20
	Ø 45,5	○ 93	2247584	2247592		5	20
	Ø 50,5	○ 93	2247613	2247621		5	20
	Ø 51,5	○ 93	2247630	2247648		5	20






**830**

duraplus®

Roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: para manillas con **HOPPE Cuadradillo Rápido** o pomos (M)84 y (M)84H sueltos, guía sin mantenimiento
- Conexión: para cuadradillos llenos HOPPE o cuadradillos llenos FDW HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso
- En combinación con la bocallave (M)830S, en el lado exterior de la puerta solo deberá utilizarse el modelo con bocallave de paletón doble (DB) de 8 mm.

Descripción				F1	F4			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Roseta, pieza				<b>2225422</b>	2225431			5	20




**830S**

duraplus®

Bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción			Bocallave	F1	F4			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Bocallave, pieza				<b>2125721</b>	2125739			5	20
				2125851	2125860			5	20
				2125798	2125801			5	20
	Ø 42,1		2125771	2125780			5	20	
	Ø 47,6		2125819				5	20	



**8**




## ■ OL92/52KS

Condena con roseta HOPPE, de aluminio, para limitador de apertura, para puertas de entrada (lado interior):

- Ensamblaje: condena fija/giratoria
- Conexión: para cuadradillo lleno HOPPE
- Base: nylon
- Fijación: no visible, para tornillos multiuso

Descripción		F1				C.P.	E.T.
		Código					
Condena con roseta para limitador de apertura, pieza	8	<b>10819132</b>				5	30





## ■ OL92/55S

Condena con roseta HOPPE, de aluminio, para limitador de apertura, para puertas de perfil estrecho (lado interior):

- Ensamblaje: condena fija/giratoria
- Conexión: cuadradillo lleno HOPPE (versión macho)
- Base: zamak
- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción		F1				C.P.	E.T.
		Código					
Condena con roseta para limitador de apertura, pieza	8/40	<b>2126213</b>				5	30









superar lo convencional **duraplus®**



## Colección de productos duraplus®


superar lo convencional



M43  
pág. 449



M63  
pág. 449



M81H  
pág. 450



M84H  
pág. 450



43H  
pág. 451



84H  
pág. 452



52G  
pág. 452





**M43/843**


duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con agujero cuadrado
- Base: acero
- Fijación: no visible, unilateral, tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta



Descripción			F41-R	F49-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza			<b>3396143</b>	3396151	3396135	3396178	2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



**M63/15K-2**

duraplus®


9

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: nylon
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción			F54	F55	F56	F76	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza			<b>2464933</b>	2464941	2464950	2464968	1	6





## M81H/42


duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con rosca
- Conexión: adaptador de rosca
- Base: acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, unilateral, tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta



Descripción			F41-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza			<b>3055621</b>	3055630	3055656	2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



**Cuadradillo  
Rápido**

## M84H/80R


duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de latón, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con agujero cuadrado
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido**, con sistema de fijación para pomos con roseta
- Base: acero
- Fijación: no visible, unilateral, tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta



Descripción			F41-R	F71	F77-R	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza			<b>3546113</b>	3545997	3546121	2	12



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.

**Resista®**



Cuadrillo  
Rápido


■ **43H**

duraplus®

Pomo versión hembra HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo suelto
- Conexión: para **HOPPE Cuadrillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE

Descripción				F1	F31-1			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Pomo versión hembra, pieza		8		11590282	<b>11590300</b>			2	12



■ **43H/843**



duraplus®

9

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con agujero cuadrado
- Base: acero
- Fijación: no visible, unilateral, tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción				F1	F9	F31-1	F9016M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza				11590233	11590257	11590269	11659518	2	12
Descripción				F9714M				C.P.	E.T.
Pomo con roseta, pieza				<b>11630346</b>				2	12





**Cuadrillo  
Rápido**


## 84H/80R

duraplus®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de entrada:

- Ensamblaje: pomo fijo, con agujero cuadrado
- Conexión: **HOPPE Cuadrillo Rápido**, con sistema de fijación para pomos con roseta
- Base: acero
- Fijación: no visible, unilateral, tornillos multiuso, sistema de fijación para pomos con roseta

Descripción			F1	F9	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Pomo con roseta, pieza			<b>3546578</b>	3638561	12191535	2	20




## 52G/22

duranorm®

Pomo con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: pomo desplazado fijo
- Fijación: visible, para tornillos multiuso

Descripción			F1-4	C.P.	E.T.
			Código		
Pomo con roseta (fijo), pieza			<b>519972</b>	10	10





10





10

superar lo convencional **duraplus®**



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



HandsFree  
**Amsterdam**  
E5091GC  
pág. 457



HandsFree  
**Amsterdam**  
E5092GC  
pág. 461



FingerScan  
E5061BC  
pág. 469



FingerScan  
E5062BC  
pág. 470



FingerScan  
E5091BC  
pág. 471



FingerScan  
E5092BC  
pág. 472



FingerScan  
E5095BC  
pág. 473



FingerScan  
E5724BC  
pág. 474




FingerScan  
E5726BC  
pág. 475




FingerScan  
**Amsterdam**  
E86GBC  
pág. 476



FingerScan  
**Amsterdam**  
E86GBC  
pág. 477



FingerScan  
**Amsterdam**  
E86GBC  
pág. 478



FingerScan  
**Accesorios**  
pág. 479

## Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
—  
WINNER 2020

La eManilla HansFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

### Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

### Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de aluminio, madera y nylon
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

### Datos técnicos:


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

### Incluido en el envío:

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/37	Longitud	F69	C.P.	E.T.
			Medida	Código		
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto	universal	8/37	1000	<b>11783989</b>	1	1
			700			
			1200	11783990	1	1
			900			
			1400	11784003	1	1
			1000			
1600	11784015	1	1			
1200						



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

10

## Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus®



eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

### Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

### Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de aluminio, madera y nylon
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

### Incluido en el envío:

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



archiproducts  
DESIGN AWARDS


WINNER 2020

La eManilla HansFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

Descripción	Conexión eléctrica	8/47	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto	universal	8/47	1000	11783941	<b>11883133</b>	1	1
			700				
			1200	11783953	11883145	1	1
			900				
			1400	11783965	11883157	1	1
			1000				
1600	11783977	11874879	1	1			
1200							



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

**Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z**



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
—  
WINNER 2020

La eManilla HansFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

**Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):**

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

**Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):**

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de madera
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

**Datos técnicos:**


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

**Incluido en el envío:**

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/37	Longitud	F69	C.P.	E.T.
			Medida	Código		
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, medio juego de manilla (interno) con tetones de soporte	universal	8/37	1000	<b>11784143</b>	1	1
			700			
			1200	11784155	1	1
			900			
			1400	11784179	1	1
			1000			
1600	11784180	1	1			
1200						



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

10

## Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus®



eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

### Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

### Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de madera
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

### Incluido en el envío:

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



archiproducts  
DESIGN AWARDS


WINNER 2020

La eManilla HansFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

Descripción	Conexión eléctrica	8/47	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, medio juego de manilla (interno) con tetones de soporte	universal	8/47	1000	11784106	<b>11883169</b>	1	1
			700				
			1200	11784118	11883170	1	1
			900				
			1400	11784125	11883182	1	1
			1000				
1600	11784131	11883194	1	1			
1200							



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

**Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z**



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
—  
WINNER 2020

La eManilla HandsFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

**Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):**

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

**Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):**

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de aluminio, madera y nylon
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

**Datos técnicos:**


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

**Incluido en el envío:**

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/37	Longitud	F69	C.P.	E.T.
			Medida	Código		
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, derecha (para puerta DIN izquierda)	universal	8/37	1000	<b>11886687</b>	1	1
			700			
			1200	11886730	1	1
			900			
			1400	11886894	1	1
			1000			
			1600	11886912	1	1
			1200			



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

## Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z

duraplus®



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2020

La eManilla HansFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

### Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

### Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de aluminio, madera y nylon
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

### Datos técnicos:


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

### Incluido en el envío:

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/37	Longitud		F69	C.P.	E.T.
			Medida	Código			
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, izquierda (para puerta DIN derecha)	universal	8/37	1000	<b>11886675</b>		1	1
			700				
			1200	11886705		1	1
			900				
			1400	11886845		1	1
			1000				
1600	11886900		1	1			
1200							



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

**Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z**



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS

WINNER 2020

La eManilla HandsFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

**Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):**

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

**Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):**

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de aluminio, madera y nylon
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

**Datos técnicos:**


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

**Incluido en el envío:**

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/47	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, derecha (para puerta DIN izquierda)	universal		1000	11886365	<b>11882925</b>	1	1
			700				
			1200	11886407	11882955	1	1
			900				
			1400	11886468	11882979	1	1
			1000				
			1600	11886481	11882992	1	1
			1200				



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

## Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z

duraplus®



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
—  
WINNER 2020

La eManilla HansFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

### Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

### Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de aluminio, madera y nylon
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

### Datos técnicos:


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

### Incluido en el envío:

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/47	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, izquierda (para puerta DIN derecha)	universal	8/47	1000	11885956	<b>11882906</b>	1	1
			700				
			1200	11886389	11882943	1	1
			900				
			1400	11886456	11882967	1	1
			1000				
1600	11886475	11882980	1	1			
1200							



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

■ **Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z**



La eManilla HandsFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

**Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):**

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

**Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):**

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de madera
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

**Datos técnicos:**


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

**Incluido en el envío:**

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/37	Longitud		F69	C.P.	E.T.
			Medida	Código			
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, medio juego de manilla (interno) con tetones de soporte, derecha (para puerta DIN izquierda)	universal	8/37	1000	<b>11887461</b>	1	1	
			700				
			1200	11887618			
			900				
			1400	11887862			
1000							
1600	11887935		1	1			
1200							



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

## Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z

duraplus®



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2020

La eManilla HansFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

### Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

### Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de madera
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

### Datos técnicos:


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

### Incluido en el envío:

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/37	Longitud		F69	C.P.	E.T.
			Medida	Código			
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, medio juego de manilla (interno) con tetones de soporte, izquierda (para puerta DIN derecha)	universal	8/37	1000	<b>11887424</b>		1	1
			700				
			1200	11887473		1	1
			900				
			1400	11887849		1	1
			1000				
1600	11887928		1	1			
1200							



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

**Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z**



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS

WINNER 2020

La eManilla HandsFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

**Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):**

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

**Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):**

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de madera
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

**Datos técnicos:**


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

**Incluido en el envío:**

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/47	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, medio juego de manilla (interno) con tetones de soporte, derecha (para puerta DIN izquierda)	universal	8/47	1000	11887369	<b>11883030</b>	1	1
			700				
			1200	11887382	11883108	1	1
			900				
			1400	11887394	11883017	1	1
1000							
1600	11887412	11883121	1	1			
1200							



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

## Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z

duraplus®



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
—  
WINNER 2020

La eManilla HansFree de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2020 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



La eManilla HandsFree de puertas ha ganado el primer premio en la categoría "Puertas, portales y herrajes" en el marco del concurso "Soluciones del año 2021".

eManilla HandsFree HOPPE de puertas – juego de manillón, de acero inoxidable, para desbloqueo de cerradura sin contacto:

### Manillón de acero inoxidable HOPPE con perfil transversal D (lado exterior):

- Barra: con módulo de radio, LED en el extremo inferior para general el punto de luz (4 colores a elegir: blanco, azul, verde, rojo) y sensores para la detección del movimiento
- Distancia entre el extremo inferior del manillón y el suelo: min. 20 cm hasta max. 50 cm
- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

### Medio juego con roseta con unidad de control (lado interior):

- Ensamblaje: manilla suelta, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE, preparado en la base de roseta, para puertas taladradas a un solo lado
- Base: de metal, tetones de soporte; para puertas de madera
- Fijación: no visible, para tornillos con rosca métrica M5 y tornillos multiuso

### Datos técnicos:


- Temperatura de funcionamiento: funcionamiento -20 °C hasta +60 °C
- Radiofrecuencias: 125 kHz / 868 MHz
- Codificación: AES (Advanced Encryption Standard)
- Área de detección del mando a distancia: aprox. 1 m
- Tensión de servicio: 8-24V DC
- Resistencia de contacto de conmutación: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Potencia de transmisión: 6,3 mW
- Consumo de potencia máximo: 0,7 W
- Clase de protección: IP 44
- Conexión eléctrica: uso universal, impulso de control positivo o negativo para cerradura motorizada

### Incluido en el envío:

- Cable en Y: para la unión con la cerradura motorizada
- Mando a distancia: 2 unidades, incl. batería (tipo CR 2450)
- Tarjetas: 1 tarjeta de administración (Administration Card), 1 tarjeta de configuración (Configuration Card), 2 tarjetas de acceso (Entry Cards), 2 tarjetas duplicadas (Entry Card Shadow), 2 tarjetas duplicadas de mando a distancia (Active Key Shadow)



Descripción	Conexión eléctrica	8/47	Longitud		F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código			
Juego de manillón para desbloqueo de cerradura sin contacto, medio juego de manilla (interno) con tetones de soporte, izquierda (para puerta DIN derecha)	universal	8/47	1000	11887315	<b>11883029</b>	1	1	
			700					
			1200	11887370	11883091	1	1	
			900					
			1400	11870990	11883005	1	1	
			1000					
1600	11887400	11883115	1	1				
1200								



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

Imagen del producto resumida.

duraplus®

**ekey**  
YOUR FINGER. YOUR KEY.



### E5061BC

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón recto de acero inoxidable, con escáner de huella dactilar:

- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

**Datos técnicos:**


- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

**Incluido en el envío:**

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine



Descripción	Ø	Conexión eléctrica	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Manillón recto con escáner de huella dactilar, pieza	35	universal	1000 700	11946751	<b>11980035</b>	1	1
			1200 900	11963925	11980047	1	1
			1400 1000	11963931	11980059	1	1
			1600 1200	11963943	11980060	1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).



archiproducts®  
DESIGN AWARDS  
2022

**WINNER**

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



10

## E5062BC

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón recto de acero inoxidable, con escáner de huella dactilar:

- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine




Descripción	Ø	Conexión eléctrica	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Manillón recto con escáner de huella dactilar, derecha (para puerta DIN izquierda), pieza	35	universal	1000	11963955	<b>11980114</b>	1	1
			700				
			1200	11963967	11980126	1	1
			900				
Manillón recto con escáner de huella dactilar, izquierda (para puerta DIN derecha), pieza	35	universal	1400	11963979	11980138	1	1
			1000				
			1600	11963980	11980145	1	1
			1200				
Manillón recto con escáner de huella dactilar, izquierda (para puerta DIN derecha), pieza	35	universal	1000	11946763	11980072	1	1
			700				
			1200	11963992	11980084	1	1
			900				
Manillón recto con escáner de huella dactilar, izquierda (para puerta DIN derecha), pieza	35	universal	1400	11964005	11980096	1	1
			1000				
			1600	11964017	11980102	1	1
			1200				



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022  
**WINNER**

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).



## E5091BC

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón de acero inoxidable con perfil transversal D y escáner de huella dactilar:

- Apoyos: redondos, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine




Descripción	Ø	Conexión eléctrica	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Manillón con perfil transversal D con escáner de huella dactilar, pieza		universal	1000	<b>11964029</b>	11980151	1	1
			700				
			1200				
			900				
			1400	11964042	11980175	1	1
			1600	11964054	11980187	1	1
			1200				



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022

**WINNER**

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).

## E5092BC

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón de acero inoxidable con perfil transversal D y escáner de huella dactilar:

- Apoyos: redondos, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: máx. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine




Descripción	Ø	Conexión eléctrica	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Manillón con perfil transversal D con escáner de huella dactilar, derecha (para puerta DIN izquierda), pieza		universal	1000	11964145	<b>11980230</b>	1	1
			700				
			1200	11964169	11980242	1	1
			900				
Manillón con perfil transversal D con escáner de huella dactilar, izquierda (para puerta DIN izquierda), pieza		universal	1400	11964170	11980254	1	1
			1000				
			1600	11964182	11980266	1	1
			1200				
Manillón con perfil transversal D con escáner de huella dactilar, izquierda (para puerta DIN izquierda), pieza		universal	1000	11964133	11980199	1	1
			700				
			1200	11964194	11980205	1	1
			900				
			1400	11964200	11980217	1	1
			1000				
			1600	11964212	11980229	1	1
			1200				



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022  
**WINNER**

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).



archiproducts®  
DESIGN AWARDS  
2022

**WINNER**

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".

## E5095BC

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón de acero inoxidable con perfil transversal D, forma de U con escáner de huella dactilar:

- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: máx. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)


### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

duraplus®  
**ekey**  
YOUR FINGER. YOUR KEY.



Descripción	Conexión eléctrica	Medida	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Código	Código		
Manillón con perfil transversal D, forma de U con escáner de huella dactilar, pieza	universal	1000	<b>11964066</b>	11980278	1	1
		1200	11964078	11980285	1	1
		1400	11964085	11980291	1	1
		1600	11964091	11980308	1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).

10

## E5724BC

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón rectangular de acero inoxidable, con escáner de huella dactilar:

- Apoyos: cuadrados, inclinados 45°
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: máx. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine




Descripción	Ø	Conexión eléctrica	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Manillón rectangular con escáner de huella dactilar, derecha (para puerta DIN izquierda), pieza	40x20	universal	1000	11964388	<b>11980357</b>	1	1
			700				
			1200	11964395	11980369	1	1
			900				
Manillón rectangular con escáner de huella dactilar, izquierda (para puerta DIN derecha), pieza	40x20	universal	1400	11964406	11980370	1	1
			1000				
			1600	11964418	11980382	1	1
			1200				
Manillón rectangular con escáner de huella dactilar, izquierda (para puerta DIN derecha), pieza	40x20	universal	1000	11946738	11980315	1	1
			700				
			1200	11964425	11980321	1	1
			900				
Manillón rectangular con escáner de huella dactilar, izquierda (para puerta DIN derecha), pieza	40x20	universal	1400	11964431	11980333	1	1
			1000				
			1600	11964443	11980345	1	1
			1200				



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022  
**WINNER**

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).



## E5726BC

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – manillón rectangular de acero inoxidable, con escáner de huella dactilar:

- Apoyos: cuadrados, rectos
- Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)


### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

duraplus®  
**ekey**  
YOUR FINGER. YOUR KEY.



Descripción	Ø	Conexión eléctrica	Longitud	F69	F9714M	C.P.	E.T.
			Medida	Código	Código		
Manillón rectangular con escáner de huella dactilar, pieza	40x20	universal	1000 700	<b>11946745</b>	11980394	1	1
			1200 900	11964327	11980400	1	1
			1400 1000	11964339	11980412	1	1
			1600 1200	11964340	11980424	1	1



Para más sistemas de fijación, ver página 505.

**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022

**WINNER**

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".





archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022

## WINNER

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".

### Amsterdam - E86GBC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – juego pomo-manilla de seguridad con placa estrecha, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de perfil estrecho:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidestro; interior manilla de puerta fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

#### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: máx. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)


#### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

duraplus®



Descripción	Conexión eléctrica			Bocallave/ Distancia	F69 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Juego pomo-manilla con escáner de huella dactilar	universal	67-77	8	92	11964480	<b>11980461</b>	1	5



**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022

## WINNER

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".

### Amsterdam - E86GBC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus®

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – juego pomo-manilla de seguridad con placa larga, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidestro; interior manilla de puerta fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak/acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

#### Datos técnicos:


- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

#### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine



Descripción	Conexión eléctrica			Bocallave/ Distancia	F69	F9714M	C.P.	E.T.	
					Código	Código			
Juego pomo-manilla con escáner de huella dactilar	universal	42-52	8		72	11964467	11980448	1	5
					92	11964479	<b>11980455</b>	1	5



**Importante:** Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).

10



Cuadradillo Rápido



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022

WINNER

La eManilla FingerScan de puertas de entrada ha ganado el premio "Archiproducts Design Award" 2022 en la categoría "Sistemas, Componentes y Materiales".

## Amsterdam - E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – juego pomo-manilla de seguridad con roseta, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de entrada:

- Verificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: parte exterior: pomo desplazado, posibilidad de cambio de mano derecha/izquierda; en la parte interior: manilla para puerta suelta, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (hembra)
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: acero, tetones de soporte
- Característica especial: placa de acero suelta con almohadilla autoadhesiva para la fijación en la cerradura como placa anti-taladro
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (La aplicación debe descargarse por separado)

### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine


duraplus®



YOUR FINGER. YOUR KEY.




Descripción	Conexión eléctrica	Bocallave/ Distancia	F69 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.	
Juego pomo-manilla con escáner de huella dactilar	universal	42-52	8	11964492	<b>11980485</b>	1	5
		67-77	8	11964510	11980497	1	5



### Importante:

Placa de montaje del controlador necesaria a partir de la pág. 482.

En caso necesario, solicite por separado: el cable de la unidad de control al prensaestopas (ver página 479) y el cable de conexión del controlador a la cerradura motorizada (véase a partir de la pág. 479).



### Cable de la unidad de control - prensaestopas


Cable de la unidad de control ekey-dLine – prensaestopas:

- Necesario si no se utiliza el prensaestopas ekey-dLine
- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con el prensaestopas de otros fabricantes

**Datos técnicos:**

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 8
- Longitud del cable: 0,5 m

Descripción	Longitud	Utilización					C.P.	E.T.
			Código					
Cable de la unidad de control – prensaestopas, pieza	500		<b>11982366</b>				1	1



### Cable de la unidad de control (GU SECUREconnect 50)

Cable de la unidad de control ekey-dLine – prensaestopas:

- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con el prensaestopas GU SECUREconnect 50

**Datos técnicos:**

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 3
- Longitud del cable: 0,6 m

Descripción	Longitud	Utilización					C.P.	E.T.
			Código					
Cable de la unidad de control – prensaestopas, pieza		GU SECUREconnect 50	<b>12193173</b>				0	0



### Cable de la unidad de control (GU SECUREconnect 200)

Cable de la unidad de control ekey-dLine – prensaestopas:

- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con el prensaestopas GU SECUREconnect 200

**Datos técnicos:**

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 3
- Longitud del cable: 0,6 m

Descripción	Longitud	Utilización					C.P.	E.T.
			Código					
Cable de la unidad de control – prensaestopas, pieza		GU SECUREconnect 200	<b>12193185</b>				0	0



### Cable de la unidad de control - cerradura motorizada (Glutz MINT)

Cable de la unidad de control ekey-dLine – cerradura motorizada:

- Cable de alimentación y datos plug and play
- Necesario si no se suministra ningún cable con la cerradura motorizada
- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con la cerradura motorizada Glutz MINT

**Datos técnicos:**

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 4
- Longitud del cable: 3,5 m

Descripción	Longitud	Utilización					C.P.	E.T.
			Código					
Cable de la unidad de control – cerradura motorizada, pieza	3500	Glutz MINT	<b>11996475</b>				1	1



## Cable de la unidad de control - cerradura motorizada (ISEO x1R Smart)


Cable de la unidad de control ekey-dLine – cerradura motorizada:

- Cable de alimentación y datos plug and play
- Necesario si no se suministra ningún cable con la cerradura motorizada
- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con la cerradura motorizada ISEO x1R Smart

### Datos técnicos:

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 4
- Longitud del cable: 3,5 m

Descripción	Longitud	Utilización	Código				C.P.	E.T.
Cable de la unidad de control – cerradura motorizada, pieza	3500	ISEO x1R Smart	<b>11996468</b>				1	1



## Cable de la unidad de control - cerradura motorizada (MACO AT-S)


Cable de la unidad de control ekey-dLine – cerradura motorizada:

- Cable de alimentación y datos plug and play
- Necesario si no se suministra ningún cable con la cerradura motorizada
- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con la cerradura motorizada MACO AT-S

### Datos técnicos:

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 4
- Longitud del cable: 3,5 m

Descripción	Longitud	Utilización	Código				C.P.	E.T.
Cable de la unidad de control – cerradura motorizada, pieza	3500	MACO AT-S	<b>11996456</b>				1	1



## Cable de la unidad de control - cerradura motorizada (MSL FlipLock e-drive)

Cable de la unidad de control ekey-dLine – cerradura motorizada:

- Cable de alimentación y datos plug and play
- Necesario si no se suministra ningún cable con la cerradura motorizada
- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con la cerradura motorizada MSL FlipLock e-drive

### Datos técnicos:

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 4
- Longitud del cable: 3,5 m

Descripción	Longitud	Utilización	Código				C.P.	E.T.
Cable de la unidad de control – cerradura motorizada, pieza	3500	MSL FlipLock e-drive	<b>11996444</b>				1	1



### Cable de la unidad de control - cerradura motorizada (universal)


Cable de la unidad de control ekey-dLine – cerradura motorizada:

- Adecuado para varios fabricantes: (por ejemplo, FUHR, KFV, Roto, etc.)
- Necesario si no se suministra ningún cable con la cerradura motorizada
- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con la cerradura motorizada

**Datos técnicos:**

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 3
- Longitud del cable: 3,5 m

Descripción	Longitud	Utilización					C.P.	E.T.
			Código					
Cable de la unidad de control – cerradura motorizada, pieza	3500	universal	<b>11982391</b>				1	1



### Cable de la unidad de control - cerradura motorizada (Winkhaus blueMotion)


Cable de la unidad de control ekey-dLine – cerradura motorizada:

- Cable de alimentación y datos plug and play
- Necesario si no se suministra ningún cable con la cerradura motorizada
- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con la cerradura motorizada Winkhaus blueMotion

**Datos técnicos:**

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 4
- Longitud del cable: 0,5 m

Descripción	Longitud	Utilización					C.P.	E.T.
			Código					
Cable de la unidad de control – cerradura motorizada, pieza	500	Winkhaus blueMotion	<b>11996973</b>				1	1



### Cable de la unidad de control - cerradura motorizada (Winkhaus blueMatic EAV)

Cable de la unidad de control ekey-dLine – cerradura motorizada:

- Cable de alimentación y datos plug and play
- Necesario si no se suministra ningún cable con la cerradura motorizada
- Este cable conecta la unidad de control ekey-dLine con la cerradura motorizada Winkhaus blueMatic EAV

**Datos técnicos:**

- Tipo de cable: LiYY, 0,34 mm<sup>2</sup>
- Número de cables: 4
- Longitud del cable: 3,5 m


Descripción	Longitud	Utilización					C.P.	E.T.
			Código					
Cable de la unidad de control – cerradura motorizada, pieza	3500	Winkhaus blueMatic EAV	<b>11996420</b>				1	1

## Placa de montaje para la unidad de control (puertas de aluminio y PVC)

Placa de montaje para la unidad de control ekey-dLine de resina:

- Para el montaje de la unidad de control ekey-dLine en la hoja de la puerta de aluminio y PVC
- Fijación: visible, para tornillos multiuso

Descripción	Medidas	Negro	C.P.	E.T.
		Código		
Placa de montaje para la unidad de control, pieza	20	<b>11982378</b>	1	1
	24	11982385	1	1





## Placa de montaje para la unidad de control (puertas de madera)

Placa de montaje para la unidad de control ekey-dLine de resina:

- Para el montaje de la unidad de control ekey-dLine en la hoja de la puerta de madera
- Fijación: visible, para tornillos multiuso

Descripción	Medidas	Negro	C.P.	E.T.
		Código		
Placa de montaje para la unidad de control, pieza	20	<b>11982408</b>	1	1
	24	11982415	1	1









11

superar lo convencional **duraplus**<sup>®</sup>



## Colección de productos duraplus®

superar lo convencional



ConnectSense  
**Amsterdam**  
E0400  
pág. 487



SecuSignal®  
**Amsterdam**  
E0400  
pág. 489



SecuSignal®  
**Atlanta**  
0530  
pág. 490



ConnectHome  
**Tôkyô**  
0710  
pág. 492



SecuSignal®  
**Toulon**  
0737  
pág. 493





SecuSelect®  
Secustik®  
Cuadradillo Rápido



La eManilla ConnectSense ganó el Premio de Innovación MIAW 2023 en la categoría "Diseño interior".

## Amsterdam - E0400Z-EF/US950S

eManilla ConnectSense HOPPE de ventana – manilla de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **SecuSelect®**, **Secustik®** y llave:

• Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3|180|-|0|1|3|3|3|C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Característica especial: seguridad básica integrada
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5


### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
  - Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
  - Protocolo de radio: Z-Wave, S2 codificado
  - Frecuencia de radio: 868,4 MHz (Europa)
  - Codificación: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
  - Información transmitida: Detección de intento de robo (por ejemplo, apertura con palanca), posición de la hoja/manilla de ventana (abierta/abatida/cerrada), estatus de batería, señal ciclico "Live" si es compatible con la unidad central del hogar domótico
  - Potencia de transmisión: max. 5mW PIRE
  - Alimentación eléctrica: funciona con batería, ciclo de vida de la batería aprox. 2 años (tipo LS 14500, Sistema: batería de litio Li-SOCI2, no recargable, fabricantes recomendados: Saft o Kraftmax)
  - Requisitos del sistema: unidad central certificada Z-Wave doméstica
  - Clases de comandos Z-Wave compatibles: Z-Wave Plus Info<sup>1</sup> V2, Transport Service<sup>1</sup> V2, Security<sup>1</sup> V1, Security 2<sup>1</sup> V1, Supervision<sup>1</sup> V1, Version<sup>2</sup> V2, Association<sup>2</sup> V2, Multi Channel Association<sup>2</sup> V3, Association Group Information<sup>2</sup> V3, Manufacturer Specific<sup>2</sup> V2, Device Reset Locally<sup>2</sup> V1, Indicator<sup>2</sup> V3, Powerlevel<sup>2</sup> V1, Battery<sup>2</sup> V1, Sensor Binary<sup>2</sup> V2, Configuration<sup>2</sup> V4, Notification<sup>2</sup> V8, Sensor Multilevel<sup>2</sup> V11, Wake Up<sup>2</sup> V2, Firmware Update MD<sup>2</sup> V5
- <sup>1</sup> non-secure (S0), <sup>2</sup> secure (S2)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. 7	Salien. cuadr.	F69	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			Tornillos	Código	Código	Código		
Manilla para ventanas oscilobatientes, con detección de intento de robo, con llave, pieza	10	7	32	<b>11902711</b>	11902747	11902772	1	10
			M5 x 45					
			37	11902723	11902759	11902784	1	10
			M5 x 50					
			43	11902735	11902760	11902814	1	10
			M5 x 55					





Secustik®  
VarioFit®



La eManilla ConnectSense de ventana ganó el Premio de Innovación MIAW 2023 en la categoría "Diseño interior".

## Amsterdam - E0400Z-EF/US956

eManilla ConnectSense HOPPE de ventana – manilla de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0|0|3/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Característica especial: seguridad básica integrada
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

### Datos técnicos:


- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: Z-Wave, S2 codificado
- Frecuencia de radio: 868,4 MHz (Europa)
- Codificación: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Información transmitida: Detección de intento de robo (por ejemplo, apertura con palanca), posición de la hoja/manilla de ventana (abierta/abatida/cerrada), estatus de batería, señal ciclico "Live" si es compatible con la unidad central del hogar doméstico
- Potencia de transmisión: max. 5mW PIRE
- Alimentación eléctrica: funciona con batería, ciclo de vida de la batería aprox. 2 años (tipo LS 14500, Sistema: batería de litio Li-SOCI2, no recargable, fabricantes recomendados: Saft o Kraftmax)
- Requisitos del sistema: unidad central certificada Z-Wave doméstica
- Clases de comandos Z-Wave compatibles: Z-Wave Plus Info<sup>1</sup> V2, Transport Service<sup>1</sup> V2, Security<sup>1</sup> V1, Security 2<sup>1</sup> V1, Supervision<sup>1</sup> V1, Version<sup>2</sup> V2, Association<sup>2</sup> V2, Multi Channel Association<sup>2</sup> V3, Association Group Information<sup>2</sup> V3, Manufacturer Specific<sup>2</sup> V2, Device Reset Locally<sup>2</sup> V1, Indicator<sup>2</sup> V3, Powerlevel<sup>2</sup> V1, Battery<sup>2</sup> V1, Sensor Binary<sup>2</sup> V2, Configuration<sup>2</sup> V4, Notification<sup>2</sup> V8, Sensor Multilevel<sup>2</sup> V11, Wake Up<sup>2</sup> V2, Firmware Update MD<sup>2</sup> V5

<sup>1</sup> non-secure (S0), <sup>2</sup> secure (S2)

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Tornillos	Salien. cuadr.	F69	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
			M5 x 35/40	Código	Código	Código		
Manilla para ventanas oscilobatientes, con detección de intento de robo, pieza	10	7	20-30	11902195	11902206	11902218	1	10
			32-42 M5 x 45/50	<b>11902164</b>	11902176	11902188		





SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

### Amsterdam - E0400/FR-408

eManilla **SecuSignal®** HOPPE de ventana – manilla de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5


**Datos técnicos:**

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: EnOcean EEP F6-10-00
- Frecuencia de radio: 868 MHz
- Velocidad de transmisión: 120 kbps +/-5%
- Información transmitida: posición de manilla (abierta/abatida/cerrada)
- Potencia de transmisión: max. 10mW PIRE
- Alcance de radio: según especificación EnOcean max. 30 m, dependiendo del diseño del edificio
- Alimentación eléctrica: sin batería, a través de Energy Harvesting

duraplus®



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F69 Código				C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana, pieza	10	7	20-30 M5 x 45/50	<b>11628224</b>				1	10





SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

## ■ Atlanta - 0530/FR-408

eManilla **SecuSignal®** HOPPE de ventana – manilla de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5


### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: EnOcean EEP F6-10-00
- Frecuencia de radio: 868 MHz
- Velocidad de transmisión: 120 kbps +/-5%
- Información transmitida: posición de manilla (abierta/abatida/cerrada)
- Potencia de transmisión: max. 10mW PIRE
- Alcance de radio: según especificación EnOcean max. 30 m, dependiendo del diseño del edificio
- Alimentación eléctrica: sin batería, a través de Energy Harvesting

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F9016 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 55/60	10804184	10804192	10804205	<b>11704354</b>	1	10





SecuSignal®

Secu100®

Secustik®

VarioFit®

## Atlanta - 0530S/FR-408 100NM

eManilla **SecuSignal®** HOPPE de ventana – manilla de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:

• cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 13126-3 (seguridad de bienes clase 2)** y **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5


### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: EnOcean EEP F6-10-00
- Frecuencia de radio: 868 MHz
- Velocidad de transmisión: 120 kbps +/-5%
- Información transmitida: posición de manilla (abierta/abatida/cerrada)
- Potencia de transmisión: max. 10mW PIRE
- Alcance de radio: según especificación EnOcean max. 30 m, dependiendo del diseño del edificio
- Alimentación eléctrica: sin batería, a través de Energy Harvesting

duraplus®



Descripción	Tetones		Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
	Ø	7		Código	Código	Código		
Manilla SecuSignal® para ventana con llave, pieza	10	7	32-42 M5 x 55/60	<b>11513287</b>	11513305	11513317	1	10





## ■ Tôkyô - 0710/FR-415

eManilla ConnectHome HOPPE de ventana – manilla de aluminio, para ventanas oscilobatientes con señal radioeléctrica y con cuadradillo de longitud variable:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5


### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: EnOcean EEP F6-10-00 (no codificado)
- Frecuencia de radio: 868 MHz
- Velocidad de transmisión: 120 kbps +/-5%
- Información transmitida: posición de manilla (abierta/cerrada)
- Potencia de transmisión: max. 10mW PIRE
- Alcance de radio: según especificación EnOcean max. 30 m, dependiendo del diseño del edificio
- Alimentación eléctrica: sin batería, a través de Energy Harvesting

duraplus®



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F9016 Código	C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana, pieza	10	7 32-42 M5 x 45/50	<b>11745101</b>	11745113	11731011	1	10





SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®

### Toulon - 0737/FR-409

eManilla **SecuSignal®** HOPPE de ventana – manilla de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®** y **VarioFit®**:

- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5


**Datos técnicos:**

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: EnOcean EEP F6-10-00
- Frecuencia de radio: 868 MHz
- Velocidad de transmisión: 120 kbps +/-5%
- Información transmitida: posición de manilla (abierta/abatida/cerrada)
- Potencia de transmisión: max. 10mW PIRE
- Alcance de radio: según especificación EnOcean max. 30 m, dependiendo del diseño del edificio
- Alimentación eléctrica: sin batería, a través de Energy Harvesting

duraplus®



Descripción	Tetones Ø		Salien. cuadr. Tornillos	F1 Código	F9 Código	F9016 Código	F9714M Código	C.P.	E.T.
Manilla SecuSignal® para ventana, pieza	10	7	32-42 M5 x 55/60	10759310	10819976	10819968	<b>11704366</b>	1	10





SecuSignal®

Secu100®

Secustik®

VarioFit®

## ■ Toulon - 0737S/FR-409 100NM

duraplus®



eManilla **SecuSignal®** HOPPE de ventana – manilla de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100® + Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:

• cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 13126-3 (seguridad de bienes clase 2)** y **DIN EN 1627-1630 RC1-6**


- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: almacenamiento -20 °C hasta +65 °C, funcionamiento +5 °C hasta +40 °C
- Tolerancia a la humedad relativa: max. 80%, no condensada
- Protocolo de radio: EnOcean EEP F6-10-00
- Frecuencia de radio: 868 MHz
- Velocidad de transmisión: 120 kbps +/-5%
- Información transmitida: posición de manilla (abierta/abatida/cerrada)
- Potencia de transmisión: max. 10mW PIRE
- Alcance de radio: según especificación EnOcean max. 30 m, dependiendo del diseño del edificio
- Alimentación eléctrica: sin batería, a través de Energy Harvesting



Descripción	Tetones Ø	Salien. cuadr. Tornillos	F1	F9	F9016	C.P.	E.T.
			Código	Código	Código		
Manilla SecuSignal® para ventana con llave, pieza	10	32-42 M5 x 55/60	<b>11513159</b>	11513160	11513184	1	10





# Resumen productos complementarios



## Arandela para cilindro

pág. 497



## Placas informativas

pág. 497



## Tope de pared

pág. 498



## Tiradores para puertas balconeras

pág. 498



## Juegos de palancas para puertas balconeras

pág. 500



## Uñeros para puertas balconeras

pág. 501






## E795

Arandela para cilindro HOPPE, de acero inoxidable:

- Arandela decorativa para cilindro perfilado
- Fijación: embutida



Descripción	F69 Código	C.P.	E.T.




## E664

Placa informativa HOPPE, de acero inoxidable:

- Con pictograma
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción	Pictograma	F69 Código	C.P.	E.T.
Placa informativa, mujeres, pieza		<b>605224</b>	5	30
Placa informativa, hombres, pieza		605231	5	30




## E665

Placa informativa HOPPE, de acero inoxidable:

- Con pictograma
- Fijación: visible, tornillos multiuso



Descripción	Pictograma	F69 Código	C.P.	E.T.
Placa informativa, mujeres, pieza		605255	5	30
Placa informativa, hombres, pieza		<b>605262</b>	5	30





## E487

Tope de pared HOPPE, de acero inoxidable:

- Con amortiguador de goma
- Fijación: no visible, tornillo multiuso y taco



Descripción				F69				C.P.	E.T.
				Código					
Tope de pared, pieza				<b>606511</b>				5	30




## 430

Tirador HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Fijación: visible, para tornillos multiuso

Descripción			Dimensión	F1	F9005	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Tirador, pieza			90		704811	634798		50	50
Tirador (sin tornillos), pieza			90	517077			<b>3339747</b>	50	50




## 535

Tirador HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción				F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Tirador, pieza				3873819	3943661	3976252	<b>11622118</b>	50	50






**K435**

Tirador HOPPE, de nylon, para puertas balconeras:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción	F8019M	F9003M	F9005M	C.P.	E.T.
Tirador, pieza	572120	572113	<b>572137</b>	10	60




**K435-1**

Tirador HOPPE, de nylon, para puertas balconeras:

- Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción	F8019M	F9016M	C.P.	E.T.
Tirador, pieza	11518042	<b>11518054</b>	50	500



## ■ HS-575/419N-AS


duraplus®



Juego de palancas HOPPE, de aluminio, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9016			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Juego de palancas para puerta balconera	75-80	10x128	69	<b>11656748</b>	11656827			1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.

## ■ HS-575/419N-AS/420


duraplus®



Palanca HOPPE, de aluminio, con uñero exterior, para puertas balconeras:

- Ensamblaje: palanca fija/giratoria
- Retención: retención de bola de 180°
- Base: interior de zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE, suelto, con cantos redondeados
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F9	F9016	F9714M	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Palanca, con uñero exterior, para puerta balconera	75-80	10x73	sin boca-llave	<b>11656694</b>	11656773	11656803	11955077	1	4



Para otros grosores de puerta ver el set tornillos a partir de la pág. 515 y el cuadradillo lleno en la página 511.


**M423**



Uñero exterior HOPPE, de latón, para puertas correderas balconeras (lado exterior):  
 • Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos con rosca métrica M6



Descripción			Bocallave/ Distancia	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				<b>11725308</b>	11725333	11725369	11725370	1	5
Descripción			Bocallave/ Distancia	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				11725345	11725357	11725315	11725321	1	5
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9714M				C.P.	E.T.
				Código					
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				11992785				5	30



Todos los acabados con la letra **R** en su código de color tienen Resista®.




**422-3**

duraplus®




Uñero exterior HOPPE, de aluminio, para puertas correderas balconeras (lado exterior):  
 • Fijación: no visible, desde el interior, para tornillos con rosca métrica M6  
 • Característica especial: modelo plano para puertas de poco espesor

Descripción			Bocallave/ Distancia	F1	F4	F9	F31-1	C.P.	E.T.
				Código	Código	Código	Código		
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				11730250	11730262	11730274	11730316	10	60
Descripción			Bocallave/ Distancia	F9016	F9714M			C.P.	E.T.
				Código	Código				
Uñero para puertas correderas (exterior), pieza				11730286	<b>11730304</b>			10	60










## Sistemas de fijación

pág. 505



## Roseta con modulo de montaje

pág. 509



## Perforación y ayuda de montaje

pág. 510



## Cuadradillos

pág. 510




## Sistemas de fijación

pág. 514



## Tornillos

pág. 516



## Tornillo Allen

pág. 516



## Llave de desmontaje

pág. 517



## Muelle de recuperación

pág. 517



## Casquillos

pág. 518




## Sistema de fijación n° 1


Sistema de fijación HOPPE n° 1 para manillones:

- Para fijación unilateral en puertas de aluminio y nylon, así como, puertas de madera con marco de acero, excepto puertas con perfil único.
- **¡Atención!** El grosor del material en el lugar de la expansión debe ser de mínimo 2 mm.


Descripción	Medida V	Código	C.P.	E.T.
BS-100/B, pieza	6-11	6522924	1	10
BS-101/B, pieza	11-16	<b>625864</b>	1	10
BS-102/B, pieza	16-21	625871	1	10
BS-103/B, pieza	21-26	6293153	1	10
BS-104/B, pieza	26-31	659616	1	10
BS-105/B, pieza	31-36	654819	1	10
BS-106/B, pieza	36-41	625888	1	10
BS-107/B, pieza	41-46	8018681	1	10



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




## Sistema de fijación n° 2

Sistema de fijación HOPPE n° 2 para manillones:

- Para fijación unilateral en puertas de madera

Descripción	Código	C.P.	E.T.
BS-201/B, pieza	<b>562879</b>	1	10



perfil de madera

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




## Sistema de fijación n° 5


Sistema de fijación HOPPE n° 5 para manillones:

- Para fijación por parejas en puertas de aluminio, madera y nylon


Descripción				Código				C.P.	E.T.
BS-501/B, pieza	37-47			<b>600168</b>				1	10
BS-502/B, pieza	47-57			763870				1	10
BS-503/B, pieza	57-67			646753				1	10
BS-504/B, pieza	67-77			649808				1	10
BS-505/B, pieza	77-87			606306				1	10
BS-506/B, pieza	87-97			839759				1	10



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




## Sistema de fijación n° 5


Sistema de fijación HOPPE n° 5 para manillones:

- Para fijación unilateral en puertas de aluminio, madera y nylon


Descripción				Código				C.P.	E.T.
BS-510/4,8 x 38 (unilateral), 2 piezas				<b>3741189</b>				1	50



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




## Sistema de fijación n° 7

Sistema de fijación HOPPE n° 7 para manillones:

- Para fijación por parejas en puertas de cristal

Descripción				Código				C.P.	E.T.
BS-701/B, pieza	8-13			<b>573585</b>				1	10



puerta de cristal

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




### Sistema de fijación n° 8


Sistema de fijación HOPPE n° 8 para manillones:

- Para fijación unilateral con roseta ciega en puertas de aluminio, madera y PCV; excepto puertas con perfil único


Descripción		Roseta ciega Ø	F69	C.P.	E.T.
			Código		
BS-811/B, pieza	47-57	25	<b>829316</b>	1	10
BS-812/B, pieza	57-67	25	820641	1	10



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




### Sistema de fijación n° 9

Sistema de fijación HOPPE n° 9 para manillones:

- Para fijación unilateral con roseta ciega en puertas de cristal

Descripción		Roseta ciega Ø	F69	C.P.	E.T.
			Código		
BS-901/B, pieza	8-12	25	<b>763016</b>	1	10
BS-901/C, pieza	8-12	30	763054	1	10



puerta de cristal

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




### Sistema de fijación n° 10

Sistema de fijación HOPPE n° 10 para manillones:

- Para fijación unilateral en paredes con taco de expansión de nylon

Descripción	Código	C.P.	E.T.



pared

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




## Sistema de fijación n° 11


Sistema de fijación HOPPE n° 11 para manillones:

- Para fijación unilateral en puertas de aluminio, madera y nylon; excepto puertas con perfil único
- **¡Atención!** tener en cuenta las variaciones en las medidas V de los perfiles de nylon


Descripción	Medida V	Longitud de rosca	Código				C.P.	E.T.
BS-1101/corto, pieza	11-16	20	1841717				1	10
BS-1102/largo, pieza		46	<b>1841733</b>				1	10
BS-1103/medio, pieza	11-26	25	2149116				1	10
BS-1104/medio, pieza	11-31	30	2881278				1	10



perfil de aluminio



perfil de madera



perfil de nylon

Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




## Sistema de fijación n° S-2

Sistema de fijación S-2 M8 para manillones HOPPE:

- Para fijación unilateral de manillones 5040 con roseta en puertas de aluminio, madera y nylon

Descripción				F1	F9			C.P.	E.T.
				Código	Código				
S-2-M8-20, pieza				<b>605422</b>	605439			1	10



Por favor, tener en cuenta que los precios son por punto de fijación.




### UP19/RFL

Roseta HOPPE con modulo de montaje para puertas de entrada (lado interior):

- Ensamblaje: para manillas sueltas, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE, preparado en la base de roseta
- Base: acero; para puertas de aluminio, madera y nylon
- Fijación: no visible, posibilidad de fijación adicional en diagonal con 4 tornillos multiuso

Descripción		F7503 Código	C.P.	E.T.
Roseta con modulo de montaje, pieza	8/42	<b>10814391</b>	10	40
	8/52	10814657	10	40




### UP52/RFL

Roseta HOPPE con modulo de montaje para puertas de entrada (lado interior):

- Ensamblaje: para manillas sueltas, con muelle de recuperación derecha/izquierda, guía sin mantenimiento
- Conexión: para **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE, preparado en la base de roseta
- Base: acero; para puertas de aluminio, madera y nylon
- Fijación: no visible, posibilidad de fijación adicional en diagonal con 4 tornillos multiuso

Descripción		F7503 Código	C.P.	E.T.
Roseta con modulo de montaje, pieza	8/42	<b>10814147</b>	10	50
	8/52	10814315	10	50






## Perforación y ayuda de montaje

Perforación y ayuda de montaje HOPPE:

- Para la preparación de la puerta para montaje de juegos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus** con rosetas planas y tetones de soporte
- Para montaje de juegos **HOPPE Cuadradillo RápidoPlus** con roseta plana autoadhesiva
- Para la preparación de la puerta para montaje de juegos HOPPE con roseta para puertas interiores

Descripción				Negro				C.P.	E.T.
				Código					
Perforación y ayuda de montaje, pieza				<b>3949570</b>				10	100




## Cuadradillo lleno

Cuadradillo lleno HOPPE, de hierro:



Descripción		Largo cuadradillo	Cincado				C.P.	E.T.
			Código					
Cuadradillo lleno, pieza	7	60	4168468				10	100
		70	4192641				10	100
		80	519118				10	100
		90	6035471				10	100
		100	518975				10	100
		110	518982				10	100
		8	80	4342709				10
	90	535798				10	100	
	100	<b>4187161</b>				10	100	
	120	4189563				10	100	
	130	4189589				10	100	
	140	4191478				10	100	
	150	4220210				10	100	
	160	4220228				10	100	




### Cuadradillo lleno con borde redondeado



Cuadradillo lleno HOPPE, de hierro, con borde redondeado:

- Para palancas HOPPE con uñero exterior para puertas balconeras

Descripción		Largo cuadradillo	Cincado	C.P.	E.T.
			Código		
Cuadradillo lleno con borde redondeado, pieza	10	68	<b>11608468</b>	10	100
		73	11608475	10	100
		78	11608481	10	100
		83	11608505	10	100
		88	11608511	10	100
		93	11608535	10	100
		103	11608547	10	100
		108	11608559	10	100
		113	11608560	10	100




### Cuadradillo perfilado



Cuadradillo perfilado HOPPE, de hierro:

Descripción		Largo cuadradillo	Cincado	C.P.	E.T.
			Código		
Cuadradillo perfilado, pieza	8	100	<b>517572</b>	10	100
		110	517596	10	100
		120	517565	10	100
		130	672578	250	250
		140	517589	10	100
		160	519200	10	100






## Cuadrillo efha de expansión

Cuadrillo efha de expansión HOPPE:

- Con fresado efha
- Para puertas de entrada taladradas en un solo lado
- Para medios juegos de aluminio, acero inoxidable y latón
- Utilizable también para manillas con **HOPPE Cuadrillo Rápido**

Descripción			Largo cuadrillo	Cincado Código				C.P.	E.T.
Cuadrillo efha de expansión, pieza		8	55	518524				10	500
			65	<b>518531</b>				10	500
			75	518555				10	500
			85	771967				10	500
			95	3532192				10	500





## Cuadrillo efha de expansión con cabezal de retención



Cuadrillo efha de expansión con cabezal de retención HOPPE:

- Con fresado efha
- Para puertas de entrada taladradas en un solo lado
- Para medios juegos de manillas de aluminio, acero inoxidable, nylon y latón
- Utilizable también para manillas con **Cuadrillo Rápido HOPPE**

Descripción			Largo cuadrillo	Cincado Código				C.P.	E.T.
Cuadrillo efha de expansión con cabezal de retención, pieza		8	65	<b>3161715</b>				1	10
			75	3161723				1	10
			85	3161731				1	10




### Cuadradillo perfilado FEI



Cuadradillo perfilado FEI HOPPE, de hierro:

- Para profundidad de la nuez de la cerradura 12-16 mm
- Para puertas de entrada taladradas en un solo lado
- Para medios juegos de manillas de aluminio (solo con cuadradillos de 8 mm), acero inoxidable, nylon y latón

Descripción	Circunferencia cuadradillo	Largo cuadradillo	Cincado	C.P.	E.T.
			Código		
Cuadradillo perfilado FEI, pieza	8	70	<b>515073</b>	1	10
		90	515066	1	10




### Cuadradillo lleno antipánico dividido, con tornillo



Cuadradillo lleno antipánico dividido, con tornillo, de hierro:

- Asimétricamente dividido
- Para juegos de manillas para puerta antipánico y cortafuego

Descripción	Dimensión	Cincado	C.P.	E.T.
		Código		
Cuadradillo lleno antipánico con tornillo, asimétricamente dividido, pieza	9 x 55	635290	10	100
	9 x 61	<b>635306</b>	10	100
	9 x 61			
	9 x 40			





## Sistema de fijación Sertos® (manilla/manilla)

Sistema de fijación HOPPE **Sertos®**:

- Tornillos con rosca métrica M5 según **DIN 965** con cabeza avellanada con ranura transversal
- Tornillos multiuso con cabeza avellanada con ranura transversal
- Para todos juegos (manilla/manilla) de HOPPE con placa corta y rosetas con técnica **Sertos®**

Descripción		Canti- dad	Tornillos	Cincado			C.P.	E.T.
				Código				
Sistema de fijación para juegos de manillas Sertos®		2	M5 x 65	<b>11509454</b>			1	10
		2	4,0 x 60					



## Sistema de fijación M5 para juegos de manillas con roseta (manilla/manilla)

Sistema de fijación HOPPE:

- Tornillos con rosca métrica M5 según **DIN 965-4.8** con cabeza avellanada con ranura transversal y perforación, acortado
- Cuadradillo lleno HOPPE
- Muelle de compresión para el agujero del cuadradillo de la manilla interna
- Para juegos de manillas con roseta (manilla/manilla)

Descripción			Tornillos	VZ-BS3A			C.P.	E.T.
				Código				
Sistema de fijación para juegos de manillas con roseta (manilla/manilla)			M5 x 110	<b>11712557</b>			1	25
			M5 x 110	11712570				
			M5 x 110	11712582				



## Sistema de fijación M5 para juegos de manillas con roseta (manilla con cuello corto/manilla)

Sistema de fijación HOPPE:

- Tornillos con rosca métrica M5 según **DIN 965-4.8** con cabeza avellanada con ranura transversal y perforación, acortado
- Cuadradillo lleno HOPPE
- Muelle de compresión para el agujero del cuadradillo de la manilla interna
- Para juegos de manillas con roseta (manilla con cuello corto/manilla)

Descripción			Tornillos	VZ-BS3A			C.P.	E.T.
				Código				
Sistema de fijación para juegos de manillas con roseta (manilla con cuello corto/manilla)			M5 x 110	<b>11712478</b>			1	25
			M5 x 110	11712454				
			M5 x 110	11712491				



## Sistema de fijación M6 para juego de palancas

Sistema de fijación HOPPE:

- Tornillos con rosca métrica M6 según **DIN 965-10.9** con cabeza de estrella
- Cuadradillo lleno HOPPE, redondeado
- Para juego de palancas HOPPE para puertas balconeras (palanca/palanca)

Descripción		Dimen- sión	Tornillos	Cincado Código			C.P.	E.T.
Sistema de fijación para juegos de palancas (palanca/palanca)	35-40	10 x 88	M6 x 55	<b>11601036</b>			1	10
	40-45	10 x 93	M6 x 60	11601048			1	10
	45-50	10 x 98	M6 x 65	11601413			1	10
	50-55	10 x 103	M6 x 70	11601055			1	10
	55-60	10 x 108	M6 x 75	11600901			1	10
	60-65	10 x 113	M6 x 80	11600925			1	10
	65-70	10 x 118	M6 x 85	11600949			1	10
	70-75	10 x 123	M6 x 90	11600950			1	10
	75-80	10 x 128	M6 x 95	11600962			1	10
	80-85	10 x 133	M6 x 100	11600974			1	10
	85-90	10 x 138	M6 x 105	11600998			1	10
	90-95	10 x 143	M6 x 110	11601437			1	10
	95-100	10 x 148	M6 x 115	11601000			1	10
	100-105	10 x 153	M6 x 120	11601450			1	10
105-110	10 x 158	M6 x 125	11601012			1	10	



## Set tornillos M6 para palanca con uñero exterior

Set tornillos M6, de hierro:

- Según **DIN 965-10.9** con cabeza de estrella
- Para palancas HOPPE con uñero exterior para puertas balconeras (uñero/palanca)

Descripción		Canti- dad	Tornillos	Cincado			C.P.	E.T.
				Código				
Set tornillos para juegos de palancas (uñero/palanca)	40-45	2	M6 x 50	11601619			1	10
		2	M6 x 55					
	50-55	2	M6 x 60	11601644			1	10
		2	M6 x 65					
	55-60	2	M6 x 65	<b>11601668</b>			1	10
		2	M6 x 70					
	60-65	2	M6 x 70	11601681			1	10
		2	M6 x 75					
	65-70	2	M6 x 75	11601693			1	10
		2	M6 x 80					
	70-75	2	M6 x 80	11602028			1	10
		2	M6 x 85					
	75-80	2	M6 x 85	11602035			1	10
		2	M6 x 90					
80-85	2	M6 x 90	11602041			1	10	
	2	M6 x 95						
85-90	2	M6 x 95	11602053			1	10	
	2	M6 x 100						
90-95	2	M6 x 100	11602077			1	10	
	2	M6 x 105						
95-100	2	M6 x 105	11602089			1	10	
	2	M6 x 110						
100-105	2	M6 x 110	11602090			1	10	
	2	M6 x 115						
105-110	2	M6 x 115	11602107			1	10	
	2	M6 x 120						

## Set tornillos M6 para juegos de palancas (uñero 420-1/palanca)

Set tornillos M6, de hierro:

- Según **DIN 965-10.9** con cabeza de estrella
- Para palancas HOPPE con uñero exterior para puertas balconeras (uñero/palanca)

Descripción		Canti- dad	Tornillos	Cincado			C.P.	E.T.
				Código				
Set tornillos para juegos de palancas (uñero/palanca)	68-70	2	M6 x 80	<b>11601516</b>			1	10
		2	M6 x 85	11601528			1	10

## Tornillo Allen

Tornillo Allen HOPPE, de hierro:

- Para cuadradillos perfilados HOPPE

Descripción			Dimensión	INOX	Cincado	Amarillo cinc.		C.P.	E.T.
				Código	Código	Código			
Tornillo Allen (cuadradi- llo perfilado), pieza			M6 x 12	<b>524686</b>		524679		200	200
Tornillo Allen (cuadra- dillo llo perfilado), pieza			M6 x 10		630912			200	200



### Llave de desmontaje

Llave de desmontaje HOPPE, de hierro:

- Para el desmontaje de manillas HOPPE con **HOPPE Cuadradillo Rápido**

Descripción				Cincado				C.P.	E.T.
				Código					
Llave de desmontaje, pieza				<b>2897501</b>				100	100



### Z-RFL18

Muelle de recuperación HOPPE Z-RFL18:

- Utilizable derecha/izquierda
- Para rosetas planas con tetones de soporte

Descripción				Cincado				C.P.	E.T.
				Código					
Muelle de recuperación Z-RFL18, pieza				<b>3825024</b>				10	50



### Z-RFL8-2

Pareja muelles de recuperación HOPPE Z-RFL8-2:

- Utilizable derecha/izquierda
- Para rosetas M21, M25K(V), (E/M)30P, 831, M844P, (E/M)849FI y herraje de seguridad-placa interior (E)2210, 2410, (E/M)3310, 3410

Descripción				Cincado				C.P.	E.T.
				Código					
Muelle de recuperación Z-RFL8-2, pareja				<b>2839977</b>				10	50



### Z-RFL8-3

Muelle de recuperación Z-RFL8-3:

- Utilizable derecha/izquierda
- Para juegos de seguridad HOPPE con Cuadradillo Rápido HOPPE, con placas interiores 2210 y 3310
- Para juegos de seguridad de aluminio macizo HOPPE con Cuadradillo Rápido HOPPE, con placas interiores 2214(B/S) y 3214(B/S)
- Para juegos de puerta de perfil HOPPE con Cuadradillo Rápido HOPPE, con rosetas 30P y 844P

Descripción				Cincado				C.P.	E.T.
				Código					
Muelle de recuperación Z-RFL8-3, pieza				<b>11688336</b>				10	50




## Casquillo de expansión M5

Casquillo de expansión M5, de hierro:

- Para la fijación de rosetas/bocallaves estrecha/os con ref. (E)44, (E/K/M)55 (menos los/las rosetas/bocallaves adhesiva/os y rosetas corredizas) en puertas de perfil de aluminio

Descripción	Ø	Tornillos	Cincado	C.P.	E.T.
			Código		
Casquillo de expansión, pieza	10	M5 x 20	<b>1930277</b>	10	50




## Casquillo de expansión M6

Casquillo de expansión M6, de hierro:

- Para la fijación de medio juegos de manillas con placa estrecha HOPPE para puertas de perfil estrecho en aluminio

Descripción	Ø	Tornillos	Cincado	C.P.	E.T.
			Código		
Casquillo de expansión, pieza	10	M6 x 20	<b>1955221</b>	10	50






### Casquillo de expansión M5

Casquillo de expansión M5, de hierro:

- Para la fijación de rosetas/bocallaves estrecha/os con ref. (E)44, (E/K/M)55 (menos las/los rosetas/bocallaves adhesiva/os y rosetas corredizas) en puertas de perfil de PVC

Descripción	Ø	Tornillos	Cincado	C.P.	E.T.
			Código		
Casquillo de expansión, pieza	10	M5 x 20	<b>1955239</b>	10	50




### Casquillo de expansión M6

Casquillo de expansión M6, de hierro:

- Para la fijación de medio juegos de manillas con placa estrecha HOPPE para puertas de perfil estrecho en nylon

Descripción	Ø	Tornillos	Cincado	C.P.	E.T.
			Código		
Casquillo de expansión, pieza	10	M6 x 20	<b>1930285</b>	10	50







# Resumen sistemas de presentación



## Presentación en pared

pág. 523



## Columna triangular

pág. 523



## Paneles de muestras

pág. 524



## Paneles de muestras

pág. 524



## Soportes de muestras manilla para ventana

pág. 525



## Soportes de muestras HCS®

pág. 526



## Soportes de muestras

pág. 527



## Soportes de muestras Spazio Kit

pág. 527



## Maletas de muestras

pág. 527



## Panel de muestra con medida especial

pág. 528





## Presentación en pared

Presentación en pared HOPPE:

- Marco: de metal, 1 elemento para fijar los paneles de muestras
- Paneles de muestras: acabado en pino-polar, con muestras y cerraduras en manillas de puerta
- Elementos informativos: en la parte de arriba

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Presentación en pared, pieza	AN28 x AL120 cm	<b>2723712</b>	1	1

## Columna triangular

Columna triangular HOPPE:

- Solera con zócalo, marco de metal (3 componentes base) para fijar los paneles de muestras
- Paneles de muestras: acabado en pino-polar, con muestras y mecanismo de cerradura en manillas de puerta
- Elementos informativos: en la parte de arriba
- Bandeja: para folletos

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Columna triangular, pieza	AN64 x AL198 cm	<b>2653435</b>	1	1






## Paneles de muestras M1-M6 (pino-polar)

Paneles de muestras HOPPE:

- Panel de muestra: acabado en pino-polar, con muestra y mecanismo de cerradura en manillas de puerta
- Indicación de la línea, de la referencia, de la colección de producto, de los atributos especiales y de los atributos de producto
- Montaje: sistema único con tetones de nylon para un montaje rápido y fácil de desmontar en los marcos de metal en sistemas de presentación

Descripción	Unidades de presentación	Medidas	Código				C.P.	E.T.
Panel de muestras M1, pieza	1		<b>11592072</b>				1	1
Panel de muestras M2, pieza	2		11592199				1	1
Panel de muestras M3, pieza	3		11592369				1	1
Panel de muestras M4, pieza	4		11592370				1	1
Panel de muestras M5, pieza	5		11592497				1	1
Panel de muestras M6, pieza	6		11592989				1	1



## Panel de muestras

Panel de muestras HOPPE:

- Panel rectangular, inclinado, con soporte, acabado en pino-polar, con muestra y mecanismo de cerradura en manillas de puerta

Descripción	Medidas	Código				C.P.	E.T.
Panel de muestras, pieza	AN19 x AL28 cm	<b>2079074</b>				1	1



### Panel de muestras para proyectos

Panel de muestras HOPPE para proyectos:

- Panel de muestras rectangular, en acabado pino-polar y mecanismo de cerradura en manillas de puerta
- Componentes según solicitud

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Panel de muestras para proyectos, pieza	AN29 x AL42 cm	<b>1775668</b>	1	1



### Panel de muestras con manillas para ventana

Panel de muestras con manillas para ventana HOPPE:

- Con base y asa de transporte, 10 manillas para ventana

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Panel de muestras para manilla de ventana, pieza	AN83 x AL48 cm	<b>1775650</b>	1	1



### Panel de muestras PLEXIGLAS®

Panel de muestras PLEXIGLAS® HOPPE:

- Con herraje y mecanismo de cerradura en manillas de puerta

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Panel de muestras PLEXIGLAS®, pieza	AN19 x AL28 cm	<b>2119241</b>	1	1



### Soporte de muestras Secustik® con VarioFit®

Soporte de muestras **Secustik®** HOPPE con **VarioFit®**:

- Soporte con panel de muestras en PLEXIGLAS® con manilla **Secustik®** con **VarioFit®**

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Muestra manilla para ventana, pieza	AN12 x AL22,5 cm	<b>3775899</b>	1	1



## Soporte de muestras manilla para ventana

Soporte de muestras manilla para ventana HOPPE:

- Soporte con perfil de nylon para ventana, con manilla para ventana

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Muestra manilla para ventana, pieza	AN8 x AL31 cm	<b>1775844</b>	1	1



## Soporte de muestras manilla para ventana

Soporte de muestras manilla para ventana HOPPE:

- Soporte con perfil de madera para ventana, con manilla para ventana

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Muestra manilla para ventana, pieza	AN8 x AL31 cm	<b>1775879</b>	1	1



## Soporte de muestras HCS®

Soporte de muestras **HCS®**:

- Soporte con forma rectangular (puerta de canto solapado), de madera en acabado pino-polar, con juego **HCS®** y llave de montaje/desmontaje

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Soporte de muestras HCS®, pieza	AN21 x AL20 cm	<b>564187</b>	1	1



## Soporte de muestras HCS®-GD

Soporte de muestras **HCS®-GD**:

- Soporte con forma rectangular en PLEXIGLAS® con manilla **HCS®-GD** para puerta de cristal

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Soporte de muestras HCS®, pieza	AN21 x AL20 cm	<b>777402</b>	1	1





### Soporte de muestras

Soporte de muestras HOPPE:

- Soporte con forma media hexagonal (puerta de canto plano), barnizado en acabado pino-polar, con juego de manillas para puerta y cerradura

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
		2107400		
Soporte de muestras, pieza			1	1



### Soporte de muestras SecuSan®

Soporte de muestras **SecuSan®** HOPPE:

- Soporte con forma media hexagonal (puerta de canto plano), barnizado en color blanco, con juego de manillas **SecuSan®** para puerta y cerradura

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
		3729382		
Soporte de muestras SecuSan®, pieza	AN21 x AL32 cm		1	1



### Soporte de muestras Spazio Kit

Soporte de muestras Spazio Kit HOPPE:

- Soporte con forma rectangular, de madera en acabado pino-polar con Spazio Kit y cerradura

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
		646098		
Soporte de muestras Spazio Kit, pieza	AN20 x AL30 cm		1	1



### Maleta de muestras para manillas de ventana

Maleta de muestras para manillas de ventana HOPPE:

- Maleta: de metal/nylon, con inserción gomaespuma para alojamiento de las muestras
- Muestras: 3 perfiles de madera, 1 soporte de madera para los perfiles, 10 manillas de ventana

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
		2530321		
Maleta de muestras para manillas de ventana, pieza	AN44,5 x P34 x AL15,5 cm		1	1



## Maleta de muestras

Maleta de muestras HOPPE:

- Maleta: de nylon, con inserción gomaespuma para alojamiento de las muestras
- Paneles de muestras: en acabado pino-polar, con muestras y mecanismo de cerradura en manillas de puerta

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Maleta de muestras, pieza	AN53,5 x P43,5 x AL13 cm	<b>2760249</b>	1	1



## Maleta de muestras HCS®

Maleta de muestras HCS®:

- Maleta: de metal/nylon, con inserción gomaespuma para alojamiento de las muestras
- Muestras: diversos soportes de madera, varios modelos HCS®, elementos clip HCS®, rosetas decorativas HCS® para puertas de canto plano y solapado, conjuntos de guía/picaporte HCS®, adaptadores, cerraderos HCS® y llave de montaje/desmontaje

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Maleta de muestras HCS®, pieza	AN44,5 x P34 x AL15,5 cm	<b>2596311</b>	1	1



## Maleta de muestras HCS®-GD

Maleta de muestras HCS®-GD:

- Maleta: de nylon, con inserción gomaespuma para el alojamiento de paneles de muestras
- Muestras: Soporte con panel de muestra en PLEXIGLAS®, varios modelos HCS®, rosetas decorativas HCS®, conjunto guía/picaporte HCS®, adaptador HCS® para puertas de cristal y llave de montaje/desmontaje

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Maleta de muestras HCS®, pieza	AN37,5 x L48 x AL13 cm	<b>2700078</b>	1	1



## Panel de muestra con medida especial

Panel de muestra con medida especial:

- Medidas solicitadas

Descripción	Medidas	Código	C.P.	E.T.
Panel de muestras con medida especial, pieza	Por favor especificar!	<b>1775730</b> *	1	1

\* Participación en los costes previo acuerdo, neto





## Informaciones relativas al suministro

página 531



## Condiciones generales de venta

página 532

1. Información
2. Utilización er
3. Rendimiento
4. Mantenimien
5. Obligación d

## Responsabilidad derivada de productos

página 540



## Declaración de garantía

página 543

Resista®



## Condiciones de utilización


página 548

Colección de prod  
Línea

duravert®  
Acapulco  
Athinaí  
Bergen

## Resumen de productos

página 550



## Cantidades de los pedidos ...

... deben ajustarse a la caja del producto y embalaje de transporte.

F1	F2		C.P.	E.T.
Código	Código		1	10
1234567	1234567		1	10
1234567	1234567		1	10

## Tornillos adecuados ...

... van incluidos en el suministro de casi todos los juegos de manillas de marca HOPPE.



## Pedidos ...

... se confeccionarán tomando como base las „Condiciones generales de venta” (ver página 532).

## Garantía del producto ...

... de los juegos de manillas para puertas y ventanas. Consulte las explicaciones sobre este tema (ver página 540).

## Declaraciones de garantía ...

... más informaciones de Resista® y la garantía de funcionamiento. Consulte las explicaciones sobre este tema (ver página 543).

(Estado 12/2023)



**Resista®**

## Condiciones generales de venta

### § 1 Generalidades y ámbito de aplicación

1. Nuestras condiciones de venta son excluyentes; no reconocemos cualesquiera otras condiciones del cliente en la medida que estas se opongan o modifiquen las presentes, excepto en el caso de admisión expresa y escrita de su validez. Son asimismo válidas nuestras condiciones de venta en el caso de que, sabedores de la existencia de condiciones generales del cliente que se oponen o modifican las presentes, se procede al suministro al cliente sin ningún tipo de reserva.
2. Todos los acuerdos que se establezcan entre nosotros y el cliente que modifiquen las presentes condiciones de venta se consignarán únicamente por escrito.
3. Nuestras condiciones de venta solo son válidas en relación con comerciantes.
4. Nuestras condiciones de venta son de aplicación en todo negocio futuro con el cliente incluso en el caso de que en suministros posteriores no se haga mención expresa a la validez de dichas condiciones.

### § 2 Oferta y documentos de oferta

1. Nuestras ofertas son válidas hasta la fecha indicada en la oferta.
2. Nos reservamos los derechos de propiedad y autor sobre figuras, diseños, cálculos y cualesquiera otros documentos; terceras personas no podrán tener acceso a ellos. En especial será observada esta condición con respecto a los documentos escritos definidos con la palabra "confidencial". Para proceder a su transmisión a terceros el cliente necesitará nuestra aprobación expresa por escrito.

### § 3 Confirmaciones

1. Los pedidos que nos sean otorgados no serán vinculantes para nosotros hasta que los hayamos confirmado por escrito o en forma electrónica.
2. Una impugnación realizada por nuestra parte a causa de error se considerará en plazo incluso cuando no se produzca inmediatamente pero que esté dentro de un plazo razonable a partir de la detección del motivo de la impugnación.

### § 4 Precios

1. En tanto no se desprenda lo contrario de la confirmación del pedido, nuestros precios son válidos franco almacén, y no incluyen gastos de embalaje o para el transporte; estos serán facturados aparte.
2. Nuestros precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo valor legal en el día de emisión de la factura se establecerá aparte en la misma factura.

**3.** Nos reservamos el derecho a aumentar nuestros precios en el caso de que finalizado el contrato se hayan aumentado las tarifas o el precio de la materia prima.

## **§ 5 Suministro**

**1.** Si se procede al envío de la mercancía a petición del cliente, a partir del momento de abandono de esta de los almacenes serán de cuenta y riesgo del cliente cualquier pérdida fortuita o deterioro fortuito de la mercancía. En el caso de estar la mercancía preparada para el envío y retrasarse este por causas imputables al cliente, será de cuenta y riesgo del cliente lo que pudiera acaecer desde el momento de la recepción de la notificación por la que se comunica que la mercancía está lista para ser enviada.

**2.** Los costes del transporte son a cargo del cliente mientras que el embalaje se facturará a precio de coste y no se admitirá su devolución.

## **§ 6 Pago**

**1.** El pago de la factura se efectuará por transferencia bancaria o giro postal. Otros métodos de pago requieren la forma escrita. Un descuento por pronto pago en facturas nuevas es inadmisibles si todavía hay facturas anteriores pendientes.

**2.** El cliente no podrá alegar derecho de compensación ni de retención de mercancía en base a reclamaciones que no estén reconocidas por nosotros o no gocen de validez. El derecho de retención solo lo podrá ejercitar en cuanto que su derecho a reclamar descanse en la misma relación contractual.

**3.** En los casos de retraso en los pagos se imputarán los intereses bancarios correspondientes. Todos los pagos se realizarán exclusivamente a nosotros. Todo documento cambiario aceptado se entenderá sin necesidad de protesto y solo condicionado a la posibilidad de su descuento y tras pacto expreso. Los gastos del descuento serán computados a partir del día de vencimiento de la factura. Todos nuestros derechos de crédito, inclusive aquellos para los que aceptamos documentos cambiarios como medio de pago, vencen automáticamente en el momento en que no se cumplen nuestras condiciones de pago o si, tras la conclusión del contrato, conocemos de hechos que minoran la credibilidad comercial del cliente. En este caso estará justificado el no cumplimiento de las obligaciones pendientes por nuestra parte hasta que el cliente cumpla con sus obligaciones o nos garantice el cumplimiento. Asimismo, podremos prohibir la transmisión de la mercancía que se encuentra retenida y exigir su devolución.

## **§ 7 Plazo de entrega, fuerza mayor, huelgas**

**1.** Los plazos de entrega acordados o comunicados se respetarán en la medida de lo posible, pero no serán vinculantes. Los plazos de entrega solo son vinculantes si se acuerdan expresamente como tales.

**2.** En aquellos casos en que los proveedores no pueden cumplir con su obligación por situaciones imprevistas, las cuales no pueden evitar aun aplicando la diligencia que corresponde, por ejemplo, interrupciones en el servicio o retrasos en la recepción de importantes materias primas y materiales

de construcción, se prolongará el plazo de entrega en el tiempo prudencial siempre y cuando la entrega o prestación no haya devenido imposible. También es esta disposición de aplicación cuando seamos nosotros los que nos vemos afectados por estos supuestos. Si el cumplimiento del suministro o la prestación deviene imposible por tales acontecimientos, estaremos liberados de la obligación de suministro. Ello será también de aplicación en los casos de huelga y cierre patronal. Cesarán los derechos de indemnización por daños y perjuicios del cliente si el plazo de entrega se proroga por cualquiera de los tres casos aquí enumerados o si los proveedores se ven eximidos de la obligación de suministro. En caso de que sea el cliente quien sufre bajo tales supuestos, le serán de aplicación las mismas consecuencias jurídicas en cuanto a su obligación de recepción.

**3.** La parte contratante afectada debe informar al contratante de cualquier obstáculo del tipo mencionado en el párrafo anterior en el plazo de dos días laborables. En caso contrario, no se aplicarán las consecuencias jurídicas favorables.

## **§ 8 Reclamaciones por vicios de calidad, responsabilidad, en especial responsabilidad por defectos y devoluciones**

**1.** Nuestra responsabilidad por defectos requiere que el comprador haya cumplido debidamente con sus obligaciones de inspección y reclamación de acuerdo con las reglas de compraventa mercantil. El comprador deberá notificar en el plazo de cinco días por escrito la observación de defectos, en caso de defectos no perceptibles en el plazo de cinco días después de haberlos percibido. En caso de mercancía que deba ser montada o colocada en otra cosa, el comprador deberá, previo al montaje o colocación, inspeccionar de nuevo la posible existencia de defectos perceptibles, salvo que esta inspección no sea exigible al comprador. Cuando se omita la notificación del defecto, la mercancía se tendrá por aprobada.

**2.** En caso de reclamaciones por defectos justificadas nos corresponderá primero el derecho de cumplimiento posterior, pudiendo optar por la eliminación del defecto o el suministro suplementario. Quedarán excluidas las pretensiones del comprador sobre gastos necesarios con fines de cumplimiento posterior, especialmente gastos de transporte, desplazamiento, trabajo y material, siempre que los gastos aumenten debido a que el objeto del suministro haya sido trasladado a un lugar distinto del establecimiento del comprador, salvo que el traslado corresponda al uso determinado.

**3.** Cuando el cliente hubiera montado o colocado, él mismo o a través de un tercero encargado al efecto, la mercancía defectuosa en otra cosa con arreglo a su naturaleza y aplicación, el cliente únicamente podrá exigir el reintegro de los gastos necesarios para la retirada de la mercancía defectuosa y el montaje o colocación de la mercancía mejorada o suministrada libre de defectos («gastos de desmontaje y montaje») de conformidad con las siguientes disposiciones:

- a) Únicamente serán exigibles aquellos gastos directamente relacionados con la extracción o desmontaje de la mercancía defectuosa y el montaje o colocación de bienes idénticos, incurridos en condiciones habituales en el mercado y que el cliente nos acredite aportando comprobantes escritos que sean concluyentes.
- b) Las reclamaciones del cliente que excedan de los gastos de desmontaje y montaje necesarios, en especial los gastos por daños consecuenciales causados por el defecto, como, p. ej., lucro cesante, gastos por interrupción de la producción o gastos adicionales de adquisiciones de susti-

tución, no son gastos de desmontaje y montaje y, por lo tanto, no son reintegrables en el marco del cumplimiento posterior.

- c) No se podrá exigir el reintegro de aquellos gastos de desmontaje y montaje originados por el hecho de que el cliente, habiendo detectado durante el montaje defectos en las mercancías o serios indicios de la existencia de defectos, no hubiera esperado a seguir con el montaje. En este caso, nuestro reintegro de los gastos quedará limitado a los gastos de desmontaje y nuevo montaje de la mercancía, en el estado en el que el cliente detectó el defecto.
- d) Quedará excluida una compensación del cliente con posibles pretensiones de reintegro de los gastos por gastos de desmontaje y montaje sin nuestro consentimiento. § 6.2 queda intacto.
- e) El cliente no ostentará el derecho de adelanto de los gastos de desmontaje y montaje.

**4.** En la medida en que los gastos reivindicados por el cliente para el cumplimiento posterior fueran desproporcionados en el caso concreto según el § 8 número 3, en especial en relación con el precio de compra de la mercancía en estado libre de defectos y considerando la importancia de la falta de conformidad, nos reservamos el derecho a rechazar el reintegro de los gastos. En todo caso existirá sistemáticamente desproporcionalidad cuando los gastos reivindicados, especialmente los gastos de desmontaje y montaje, superen un valor por importe del 150 % del precio de compra (neto) de la mercancía en estado libre de defectos o el 200 % del valor depreciado por el defecto de la mercancía.

**5.** Antes de proceder a la reivindicación de otros derechos, el comprador deberá fijar por escrito un plazo razonable con conminación de recusación. Esto no rige si hemos rechazado expresamente el cumplimiento posterior. Si el objeto a suministrar solo está definido genéricamente, quedan excluidas las pretensiones de indemnización de todo tipo independientes de la culpa. Por lo demás, solo existen derechos de indemnización frente a nosotros cuando se nos pueda demostrar negligencia grave o intencionalidad respecto al origen del daño; el § 199 del Código Civil suizo (OR) queda intacto. Esta limitación no rige para daños emanados de lesiones vitales, corporales o perjuicios a la salud a causa de un incumplimiento del deber negligente por nuestra parte o un incumplimiento intencionado o negligente de un representante legal o auxiliar ejecutivo. Tampoco rige para otros daños debidos a un incumplimiento de deber gravemente negligente por nuestra parte o un incumplimiento intencionado o gravemente negligente de un representante legal o auxiliar ejecutivo.

**6.** La reivindicación de pretensiones a causa de una garantía de características o durabilidad requerirá que esta garantía haya sido concedida por nuestra parte de forma expresa y por escrito. Al reivindicar pretensiones de garantía, el comprador deberá facilitarnos inmediatamente partes idóneas del suministro objetado con fines de comprobación.

**7.** Los derechos por defectos prescriben a los dos años de la entrega; el plazo de prescripción superior según el art. 210 párr. 2 del Código Civil suizo (OR) queda intacto. La inhibición de la prescripción se determina según el art. 135 del Código Civil suizo (OR). También puede inhibirse mediante una declaración por escrito de renuncia de excepción por parte de HOPPE.

**8.** En caso de obligación de reposición a causa de una lesión de obligaciones contractuales imputable a nosotros, el derecho de reposición se limitará a la suma asegurada de nuestro seguro de responsabilidad civil de

producto. Esta limitación no rige para daños emanados de lesiones vitales, corporales o perjuicios a la salud a causa de un incumplimiento del deber negligente por nuestra parte o un incumplimiento intencionado o negligente de un representante legal o auxiliar ejecutivo. Tampoco rige para otros daños debidos a un incumplimiento de deber gravemente negligente por nuestra parte o un incumplimiento intencionado o gravemente negligente de un representante legal o auxiliar ejecutivo.

**9.** En la medida en que nuestra responsabilidad esté excluida o limitada, esto regirá también para la responsabilidad personal de nuestros empleados y demás auxiliares ejecutivos.

**10.** Para efectuar cualquier devolución, el comprador deberá solicitarnos previamente una autorización por escrito. Cuando exista causa justificada para reclamar la devolución, p. ej., por un defecto en la mercancía entregada, el comprador tendrá derecho a recibir la correspondiente autorización, siempre que tenga un interés especial en que admitamos la devolución.

## **§ 9 Suministros**

**1.** Las cantidades pedidas se entregarán en unidades de embalaje. Suministros en más o en menos hasta un 10 % en productos específicos para el cliente son posibles según las condiciones de producción y por tanto se consideran convenientes.

**2.** Suministros parciales, para los cuales se expiden facturas, se consideran contratos separados.

## **§ 10 Garantía de reserva de dominio**

**1.** La mercancía sigue siendo de nuestra propiedad hasta el pago completo de todas las deudas de la relación comercial, incluyendo deudas secundarias, derechos de indemnización por daños y el pago de cheques y letras de cambio. La reserva de dominio se mantiene también si incorporamos deudas individuales a una factura pendiente y el saldo ha sido establecido y aceptado.

**2.** La transformación o variación en la mercancía por parte del cliente se entenderá hecha en nuestro beneficio, sin que ello suponga ninguna obligación para nosotros. Si se produce la conjunción con otras mercancías que no nos pertenecen, adquirimos la propiedad compartida del objeto resultante en proporción a la parte que corresponde según la relación de los elementos aportados en el momento de la elaboración. Para el objeto resultante son de aplicación las normas que rigen para la mercancía suministrada bajo reserva de dominio.

**3.** El comprador solo tiene derecho a revender, transformar o montar la mercancía sujeta a reserva de dominio teniendo en cuenta las disposiciones siguientes, y solo con la condición de que las deudas también se nos traspasen de manera efectiva conforme al número 5 siguiente.

**4.** Los derechos del comprador a vender, transformar o montar la mercancía sujeta a reserva de dominio, en el marco de la actividad comercial ordinaria, finalizan con la rescisión por nuestra parte como consecuencia de un deterioro permanente de la situación patrimonial del comprador a más tardar en

el momento de su suspensión de pagos o con la solicitud o apertura de un procedimiento de insolvencia sobre su patrimonio.

**5.** Por la presente, el comprador nos cede las deudas, con todos los derechos accesorios, procedentes de la reventa de la mercancía sujeta a reserva de dominio (incluyendo los posibles saldos adeudados). En caso de que la mercancía haya sido transformada, mezclada o combinada, y el vendedor haya obtenido por ello la propiedad compartida por el importe de su valor facturado, le corresponde la reclamación del precio de compra proporcionalmente al valor de sus derechos en la mercancía. En caso de que el comprador instale mercancía sujeta a reserva de dominio en un terreno o edificio, por la presente el comprador cede el derecho a remuneración resultante de ello o de la reventa del terreno o edificio, por el importe del valor facturado de la mercancía sujeta a reserva de dominio, con todos los derechos accesorios, incluyendo el derecho a la concesión de una hipoteca de garantía con preferencia frente al resto. En caso de que el comprador haya vendido la deuda en el marco del factoraje legítimo, nuestra deuda vencerá inmediatamente, y el comprador nos cederá la deuda frente al factor y nos traspasará inmediatamente sus ingresos por ventas. Las cesiones anteriores serán aceptadas por nosotros.

**6.** Siempre y cuando cumpla sus obligaciones de pago, el comprador está autorizado a cobrar sus créditos. La domiciliación bancaria se extingue con la revocación, como muy tarde en el momento de demora en el pago por parte del comprador, o en caso de deterioro considerable de la situación patrimonial del comprador. En tal caso, por la presente, el comprador nos autoriza a informar al cliente de la cesión y a cobrar las deudas nosotros mismos. El comprador está obligado a entregarnos, si lo solicitamos, una relación exacta de las deudas que le correspondan, con el nombre y la dirección de los clientes, el importe de cada una de las deudas, la fecha de la factura, etc., y a proporcionarlos toda la información necesaria para reclamar las deudas cedidas, así como a permitir la comprobación de dicha información.

**7.** En caso de que el valor de las garantías existentes para nosotros supere todas nuestras deudas en más de un 20 %, si lo solicita el comprador o un tercero perjudicado por el exceso de garantía del comprador, estamos obligados en este sentido a liberar garantías a su elección.

**8.** No está permitida la donación en prenda, ni la cesión de la propiedad a título de garantía, de la mercancía sujeta a reserva ni de las deudas cedidas. Deberá informárenos inmediatamente de los embargos o de otras injerencias de terceros, indicando el acreedor pignoraticio u otro tercero, con el fin de que, dado el caso, podamos iniciar un procedimiento de oposición y una demanda de oposición según el art. 106 ss. del Código de Procesamiento Civil (ZPO). Siempre y cuando el acreedor pignoraticio u otro tercero no esté en situación de reintegrar los costes judiciales y extrajudiciales de un procedimiento de oposición, el comprador es responsable de las pérdidas en que hayamos incurrido.

**9.** En caso de una recuperación de la mercancía debido a la reserva de dominio, solo se producirá una rescisión del contrato por nuestra parte si lo declaramos expresamente por escrito. Podemos satisfacer nuestra reclamación mediante la venta por contratación directa de la mercancía recuperada sujeta a reserva de dominio.

**10.** El comprador custodia para nosotros de forma gratuita la mercancía sujeta a reserva de dominio. Deberá asegurarla contra los riesgos habituales

como, por ejemplo, incendio, robo y agua, en el alcance usual. Por la presente, el comprador nos cede sus reclamaciones de indemnización que le correspondan por los daños del tipo mencionado arriba contra sociedades aseguradoras u otras empresas obligadas a indemnizar, por el importe del valor de factura de la mercancía. Aceptamos dicha cesión.

**11.** Todas las deudas y los derechos derivados de la reserva de dominio, en todas las formas especiales establecidas en las presentes condiciones, se mantienen hasta la completa liberación de las obligaciones eventuales que hayamos contraído en interés del comprador.

## **§ 11 Coste de herramientas**

**1.** Aparte del coste de la mercancía se imputarán proporcionalmente los costes de las herramientas necesarios. Mediante el abono de costes proporcionales de las herramientas no obtiene el cliente derecho alguno sobre los mismos, los cuales permanecerán en propiedad y posesión del fabricante. El fabricante se compromete a la custodia de las herramientas durante un año después del último suministro al cliente. Si antes del transcurso de tal plazo el cliente informa que en el año posterior desistirá en los suministros, se prolongará la obligación de custodia durante otro año. Transcurrido ese plazo y transcurrido el plazo para posteriores pedidos, podrá el fabricante disponer de las herramientas.

**2.** Costes de las herramientas cuando no se consumen los pedidos: nos reservamos el derecho de facturar al cliente los costes producidos en el caso de pedidos que en el proceso de producción o fase inicial se ven anulados por dificultades en su configuración o transformación. Para la entrega de muestras se cargarán los costes incurridos relativos a las primeras herramientas. Las anulaciones que se produzcan tras la entrega de muestras supondrán un cargo por los gastos incurridos en relación con la serie de herramientas, instalaciones especiales y costes de formación, los cuales se computarán en función del volumen mensual que se precise de las mismas.

**3.** Las herramientas utilizadas incluidas en la factura permanecerán durante cuatro semanas a disposición de la inspección correspondiente, siendo inmediatamente después destruidos. Con el fin de proteger los procesos utilizados se excluyen de la obligación de presentación a inspección los planos finalizados referentes a los diferentes estadios de producción, así como los planos de construcción de las herramientas.

## **§ 12 Obligación de recepción**

**1.** Si tiene el cliente la obligación de recoger o cancelar la mercancía dentro de un plazo determinado y no cumple con él, tendremos derecho a elegir entre girar la factura correspondiente o resolver el contrato una vez finalizado el plazo.

## **§ 13 Lugar de cumplimiento, tribunal competente, derecho aplicable y vigencia**

**1.El lugar de cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la relación contractual es CH-7537 Müstair/GR.**

**2. Tribunal competente:** el tribunal competente para cualquier litigio derivado de la relación contractual es CH-7537 Müstair/GR.

**3. Se aplica la ley suiza.**

Si una de las disposiciones de este contrato fuera o se convirtiera total o parcialmente inválida o inaplicable, esto no afecta a la validez o aplicabilidad de todas las disposiciones restantes. En lugar de la disposición inválida o inaplicable valdrá aquella norma jurídica que se acerque económicamente lo más posible al sentido y finalidad de la disposición inválida. El sentido de esta reglamentación se aplicará en el caso de vacíos que necesiten ser complementados.

(Estado 01/2019)

## **Responsabilidad derivada de productos defectuosos en sistemas de juegos de manillas para puertas y ventanas (p.ej. en manillas de puertas o ventanas)**

1. Información sobre el producto y utilización del mismo
2. Utilización errónea (manipulación no apropiada o contraria a las instrucciones)
3. Rendimiento del producto
4. Mantenimiento del producto
5. Obligación de información e instrucción
6. Aplicación para juegos de manillas análogos

Al amparo de la nueva Ley de Responsabilidad de productos el fabricante de productos vendrá obligado a definir los mismos en función de su rendimiento. Por esta razón, HOPPE aporta la siguiente información sobre los sistemas de juegos de manillas HOPPE para su observancia.

### **1. Información sobre el producto y utilización del mismo según las instrucciones**

Los sistemas de juegos de manillas HOPPE son manillas de maniobra para efectuar movimientos de apertura y cierre y/o bloqueo en puertas, ventanas y elementos de ventanas en el ámbito de la edificación y la construcción de viviendas. En general, su utilización va acompañada de otras piezas de juegos de manillas suplementarias como cerraduras, cilindros o juegos de manillas oscilobatientes. Deberán observarse las disposiciones legales imperativas en caso de cerramientos de protección contra incendios y la dirección de apertura de emergencia cuando se trate de modelos de manejo fijo (pomo, picaporte). Los medios de fijación suministrados conjuntamente con la pieza principal son de utilización obligatoria y deben colocarse según las instrucciones de uso. Lo anteriormente indicado es válido para los siguientes medios de fijación:

- a) de HOPPE
- b) para todos los medios de fijación, o las normativas o prescripciones relativas a los productos que pertenezcan al herraje (manillas de ventana: tornillos del productor de los juegos de manillas oscilobatientes).

Los productos que son utilizados en un entorno agresivo o que favorece la corrosión son juegos de manillas especiales; su utilización debería efectuarse después de la correspondiente consulta con HOPPE.

### **2. Utilización errónea (manipulación no apropiada o contraria a las instrucciones)**

Una utilización errónea, es decir, el uso del producto de forma contraria a las instrucciones de los sistemas de juegos de manillas para puertas y ventanas se produce especialmente cuando:

- existe una manipulación con herramientas auxiliares (p.ej. tenazas o piezas de tubo sobrepuesto),
- la aportación de cargas adicionales (fuerzas de sujeción y apuntado) (p.e. poner por debajo del pomo de una puerta un objeto para bloquear la puerta),
- fuerzas que actúan sobre la manilla y que superen la fuerza manual (p.ej. el intento de desbloquear el herraje oscilobaciente con un esfuerzo elevado o la utilización de pomos de puertas como soporte (p.ej. por niños),
- la aportación de objetos ajenos y/o contrarios a las instrucciones (p.e. cuadradillos de fabricantes ajenos o la combinación de piezas de productos ajenos con piezas de productos de HOPPE),
- manipulaciones que influyan en el funcionamiento (p.e. intentos de entrada y salida, forzando con herramientas auxiliares en caso de manillas de ventanas con cierre),

- daños ocasionados a la superficie con objetos punzantes,
- obstaculización del uso correcto por introducción de objetos ajenos y/o contrarios en el sistema de juegos de manillas o el cerradero,
- la manipulación del sistema de juegos de manillas o del cerradero que tenga como consecuencia la modificación de la estructura o del modo de funcionamiento o de la función en sí misma.

### **3. Rendimiento del producto**

En los sistemas de juegos de manillas para puertas son determinantes las normativas DIN (normativas industriales alemanas) 18255, 18257 y 18273 y en los sistemas de juegos de manillas para ventanas las normativas RAL-GZ 607/9.

El contenido de estas normativas debe ser aplicado mutatis mutandi para otros juegos de manillas.

Las manillas de ventanas se rigen por las disposiciones RAL así como por las disposiciones de los institutos pertinentes (p.ej. Institut für Fenstertechnik Rosenheim (Instituto Técnico de ventanas Rosenheim)).

Cualquier solicitud adicional no contenida en el presente documento deberá ser acordada con HOPPE.

La duración de la utilización del producto depende de

- la frecuencia de uso,
- la forma de utilización,
- el entorno y el mantenimiento.

La sustitución del sistema de juegos de manillas será necesaria cuando a pesar del mantenimiento y de la conservación, el buen funcionamiento del mismo no quede garantizado, o exista un peligro de herirse, o cuando la superficie albergue un peligro de lesiones.

### **4. Mantenimiento del producto**

¡La colocación apropiada de los sistemas de juegos de manillas y medios de fijación es de obligada observancia! Todas las piezas móviles requieren al menos un mantenimiento anual. Esto es especialmente aplicable a las uniones par cuadradillo en las manillas de puertas, así como a los cilindros de cierre en las manillas de ventanas. Los sistemas de juegos de manillas deben ser tratados con productos de limpieza recomendados por HOPPE. Básicamente no deben ser tratados con ácidos fuertes o carbonatos alcalinos. En todo caso, debe evitarse que sean ensuciados con mortero o materiales similares. Se recomienda el uso de productos de limpieza sin componentes que puedan favorecer la corrosión.

### **5. Obligación de información e instrucción**

Se encuentra a disposición para el comercio para los aparejadores/arquitectos, las administraciones o instituciones asesoras, los manipuladores/instaladores, los constructores y los usuarios la siguiente información:

- catálogos y prospectos,
- textos de memoria,
- informaciones de compra,
- documentos de oferta,
- normativas DIN: 18255, 18257, 18273 así como las normativas asimismo válidas (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), instrucciones para montaje, manejo y mantenimiento.

Asimismo, HOPPE se encuentra a su disposición para cualquier consulta en caso de que sea necesario. Para la elección de sistemas de juegos de manillas HOPPE así como para el montaje, manejo y mantenimiento

- los arquitectos, aparejadores y administraciones e instituciones asesoras deben solicitar a HOPPE y observar todas las informaciones necesarias en referencia a los productos;

- los comerciantes especializados deben observar las informaciones referentes a los productos contenidos en la documentación y, especialmente, solicitar a HOPPE todas las instrucciones necesarias y transmitir las a los manipuladores/instaladores;
- los manipuladores/instaladores deben observar todas las informaciones referentes al producto y, especialmente, solicitar a HOPPE las instrucciones de manejo y mantenimiento, y transmitir las a los compradores y usuarios.

## **6. Aplicación para juegos de manillas similares**

Las variaciones posibles dentro de cada sistema de juegos de manillas así como accesorios, son de aplicación según sus características en todo lo que se refiere a información sobre el producto, uso, utilización errónea, rendimiento y mantenimiento del producto y obligaciones de información e instrucción.

(Estado 12/2007)

## Garantía de funcionamiento de HOPPE

### I. Información general

Además de los derechos legales para el usuario final derivados de la compra de estos productos HOPPE, el vendedor, HOPPE, asume una garantía de fábrica para los usuarios finales de juegos de manillas para puertas y manillas de ventana de la marca “HOPPE – La manilla que decora.”, en la medida que se describe a continuación.

A efectos de la presente garantía de fábrica, los “productos HOPPE” son juegos de manillas para puerta y manillas de ventana de la marca “HOPPE – La manilla que decora.”.

Un juego de manillas HOPPE incluye manilla para puerta (también denominada manilla) o manillón o uñero para puerta corredera, roseta con manilla fija y/o bocallave o placa de puerta (en caso necesario, incl. condensa y desbloqueo), cuadradillo y material de fijación, pero no incluye cerradura de embutir, ni cilindro de cierre, ni llave.

Las manillas de ventana HOPPE son manillas de ventana y manillas para puerta balconera, como p. ej. manillas para puerta corredera basculante paralela y palancas para puerta corredera elevable. Una manilla HOPPE para ventanas o puertas balconeras está compuesta por una manilla (también denominada agarre) y/o una roseta para manilla de ventana y/o base, en modelos con cerradura, también incluye un cilindro de cierre y una llave. Algunas manillas para puerta balconera también incluyen uñeros correderos y placas con bocallaves para cilindro perfilado opcional, pero no incluye cilindro perfilado ni llave. No forman parte de la manilla de la ventana ni de la manilla para puerta balconera la cremona, así como los elementos de bloqueo de la hoja de la ventana.

“Usuario final” en el sentido de esta garantía del fabricante es cualquier persona física o jurídica que haya adquirido el producto HOPPE como primera de HOPPE, un distribuidor o cualquier otra persona física o jurídica que monte o venda el producto HOPPE a terceros en el curso de sus operaciones comerciales. El producto HOPPE no debe haber sido adquirido con la intención de montarlo o revenderlo a terceros en el curso de una operación comercial.

### II. Cobertura de la garantía

Como fabricante, HOPPE garantiza a los Usuarios finales que los productos de HOPPE funcionarán a la perfección. Esta garantía de funcionamiento incluye los siguientes aspectos:

- la transmisión del movimiento de giro a la cerradura de la puerta o la manilla oscilobatiente de la ventana;
- la unión entre la manilla y el tope;
- las siguientes funciones para manillas de ventana: cierre con llave, bloqueo automático, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® o SecuTBT® o Secustik®;
- las siguientes funciones para manillas para puerta: Sertos®, juegos para cuarto de baño o HCS® con función de cierre;
- las siguientes funciones para los juegos de cerraduras: función de cierre y cilindro cubierto;
- el paquete de muelles de recuperación (si están instalados de fábrica);
- la conexión con cuadradillo HOPPE de montaje rápido y la conexión con cuadradillo HOPPE de montaje rápidoPlus.

Nuestra garantía de funcionamiento es válida para todos los productos HOPPE a nivel mundial.



El periodo de garantía es de 10 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario final.

Quedan excluidas de la presente garantía todos los componentes reemplazables, como tornillos, pasadores, arandelas, etc., así como los componentes electrónicos y software.

Además, HOPPE no aplicará la garantía de funcionamiento en los siguientes casos:

- uso inadecuado o indebido;
- instalación errónea;
- manipulación errónea;
- incumplimiento de las instrucciones de montaje y mantenimiento;
- modificaciones o reparaciones del producto por cuenta propia;
- reacciones químicas y físicas en la superficie del material producidas por un uso indebido como, p. ej., desperfectos provocados por objetos corrientes o productos o materiales de limpieza inadecuados;
- puertas y ventanas no ajustadas correctamente y/o sus cerraduras y piezas de herraje (p. ej. bisagras, herrajes oscilobatientes, marcos etc.);
- daños debidos a fuerza mayor o a catástrofes naturales.

### **III. Condiciones de la garantía**

En caso de funcionamiento mecánico defectuoso dentro del período de garantía, dicha garantía consiste única y exclusivamente en efectuar, a nuestra discreción, la reparación gratuita del producto para el usuario final o bien en sustituir dicho producto de forma gratuita por un producto correspondiente o por uno similar y equivalente.

La presente garantía no cubre los costes y gastos de envío a HOPPE o al distribuidor, ni los costes y gastos de instalación y desmontaje del producto HOPPE en que incurra el Usuario final.

### **IV. Procedimiento de aplicación de la garantía por parte del Usuario final**

El Usuario final puede reclamar los derechos derivados de esta garantía mediante notificación por escrito de los defectos de funcionamiento dentro del período de garantía al distribuidor al que el usuario final compró el producto, o directamente a nuestra atención a HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Suiza

Además, es indispensable que el Usuario final presente tanto el producto en cuestión como la prueba de que el funcionamiento mecánico defectuoso se produjo dentro del período de garantía. Esta prueba puede consistir en presentar el justificante de compra del Primer usuario final. Por esta razón se recomienda guardar cuidadosamente el justificante de compra, al menos hasta que expire el plazo de garantía.

### **V. Derechos legales**

En caso de defectos en la mercancía, el Usuario final tiene derechos legales con respecto a los defectos materiales frente al vendedor al que haya adquirido el producto o al contratista que haya instalado el producto en su nombre (p. ej., una carpintería). Estos derechos pueden ser ejercidos por el Usuario final de forma gratuita y no están limitados por esta garantía. En función de las circunstancias, pueden exceder el alcance de los derechos de esta garantía y ser más favorables para el Usuario final o quedar por

debajo de esta garantía. La garantía tampoco limita otros derechos legales del Usuario final, p. ej., los derechos de conformidad con la ley de responsabilidad por productos defectuosos.

**VI. Nombre y dirección del garante**

HOPPE Holding AG  
Via Friedrich Hoppe  
CH-7537 Müstair

(Actualización 12/2022)



## Resista® – La garantía para superficies de HOPPE

### I. Información general

Además de los derechos legales que resultan para el Usuario final de una compra de productos de HOPPE, asumimos una garantía del fabricante frente a los Usuarios finales sobre la durabilidad de la superficie de los juegos de manillas para puertas y las manillas de ventana de la marca “HOPPE – La manilla que decora.” y que está equipada con el atributo especial “Resista®” (en lo sucesivo denominada “superficie Resista®”).

A efectos de la presente garantía de fábrica, los “productos HOPPE” son juegos de manillas para puerta y manillas de ventana de la marca “HOPPE – La manilla que decora.”.

Un juego de manillas HOPPE incluye manilla para puerta (también denominada manilla) o manillón o uñero para puerta corredera, roseta con manilla fija y/o bocallave o placa de puerta (en caso necesario, incl. condena y desbloqueo), pero no incluye cerradura de embutir, ni cilindro de cierre ni llave. Las manillas de ventana HOPPE son manillas de ventana y manillas para puerta balconera, como p. ej. manillas para puerta corredera basculante paralela y palancas para puerta corredera elevable. Una manilla HOPPE para ventanas o puertas balconeras está compuesta por una manilla (también denominada agarre) y/o una roseta para manilla de ventana y/o base, en modelos con cerradura, también incluye un cilindro de cierre y una llave. Algunas manillas para puerta balconera también incluyen uñeros correderos y placas con bocallaves para cilindro perfilado opcional, pero no incluye cilindro perfilado ni llave. No forman parte de la manilla de la ventana ni de la manilla para puerta balconera la cremona, así como los elementos de bloqueo de la hoja de la ventana.

“Usuario final” en el sentido de esta garantía del fabricante es cualquier persona física o jurídica que haya adquirido el producto HOPPE como primera de HOPPE, un distribuidor o cualquier otra persona física o jurídica que monte o venda el producto HOPPE a terceros en el curso de sus operaciones comerciales. El producto HOPPE no debe haber sido adquirido con la intención de montarlo o revenderlo a terceros en el curso de una operación comercial.

### II. Cobertura de la garantía

Como fabricante, garantizamos a los Usuarios finales la perfecta durabilidad de las superficies Resista® de los juegos de manillas y manillas para puerta HOPPE, debidamente utilizadas. La garantía para superficies incluye todas las deficiencias que, de forma demostrable y sin que medie acción inadecuada, se deban a defectos de fabricación o de material, como por ejemplo en caso de oxidación e infiltración de la superficie (“aparición de manchas”) o bien deterioro de la capa protectora.

Nuestra garantía para superficies se aplica en todo el mundo a todos los productos de HOPPE equipados con la superficie Resista®. El embalaje de estos productos está marcado con el atributo especial “Resista®”.

El periodo de garantía de las superficies Resista® es de 10 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario final.

Quedan excluidas de la presente garantía todas las piezas no visibles una vez instaladas, así como los componentes intercambiables, tornillos, pasadores, etc., así como los componentes electrónicos. Asimismo, no se asume la responsabilidad de daños provocados por:

- uso no previsto, inadecuado o indebido;
- manipulación defectuosa y negligente;
- incumplimiento de las instrucciones de montaje y mantenimiento;
- modificaciones o reparaciones del producto por cuenta propia;
- reacciones químicas y físicas en la superficie del material producidas por un uso indebido como, p. ej., desperfectos provocados por objetos cortantes o productos o materiales de limpieza inadecuados;
- daños debidos a fuerza mayor o a catástrofes naturales.

### **III. Condiciones de la garantía**

Nuestras prestaciones de garantía consisten exclusivamente en que, en caso de una avería producida dentro del plazo de la garantía en la superficie Resista®, realizaremos a nuestra elección la reparación gratuita del producto para el primer usuario final o bien una entrega de reemplazo gratuita del producto correspondiente o similar y del mismo valor.

La presente garantía no cubre los costes y gastos de envío a HOPPE o al distribuidor, ni los costes y gastos de instalación y desmontaje del producto HOPPE en que incurra el usuario final.

### **IV. Procedimiento de aplicación de la garantía por parte del Usuario final**

El Usuario final puede reclamar los derechos derivados de esta garantía mediante notificación por escrito de los defectos de funcionamiento dentro del período de garantía al distribuidor al que el Primer usuario final compró el producto, o directamente a nuestra atención a HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Suiza.

Además, es indispensable que el Usuario final presente tanto el producto en cuestión como la prueba de que el defecto en la superficie Resista® se produjo dentro del período de garantía. Esta prueba puede consistir en presentar el justificante de compra del usuario final. Por esta razón se recomienda guardar cuidadosamente el justificante de compra, al menos hasta que expire el plazo de garantía.

### **V. Derechos legales**

En caso de defectos en la mercancía, el Usuario final tiene derechos legales con respecto a los defectos materiales frente al vendedor al que haya adquirido el producto o al contratista que haya instalado el producto en su nombre (p. ej., una carpintería). Estos derechos pueden ser ejercidos por el Usuario final de forma gratuita y no están limitados por esta garantía. En función de las circunstancias, pueden exceder el alcance de los derechos de esta garantía y ser más favorables para el Usuario final o quedar por debajo de esta garantía. La garantía tampoco limita otros derechos legales del Usuario final, p. ej., los derechos de conformidad con la ley de responsabilidad por productos defectuosos.

### **VI. Nombre y dirección del garante**


HOPPE Holding AG  
Via Friedrich Hoppe  
CH-7537 Müstair

(Actualización 12/2022)

## Ejemplos



Nombre de fichero:  
E1400-42H-42HKVS-PZ-F69



Nombre de fichero:  
E1400-42H-42HKVS-PZ

## Condiciones de utilización de datos HOPPE en forma de imágenes y planos

La empresa HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair, a continuación llamada HOPPE, con el fin de colaborar en la promoción de ventas de los productos suministrados por HOPPE, pone gratuitamente a disposición los datos adjuntos en forma de imágenes y planos. Tanto los productos representados como los datos en forma de imágenes y planos, están protegidos por los derechos de autor que pertenecen plenamente a HOPPE. Esto también es válido para los derechos de marca de HOPPE que se utilizan en relación con los datos en forma de imágenes y planos.

HOPPE permite la utilización de los datos en forma de imágenes y planos en medios escritos, p.ej. en catálogos y en documentos comparables de venta, para la distribución por el usuario a sus clientes. La utilización por el usuario de los datos en forma de imágenes y planos en anuncios y en presentaciones de internet, debe ser comunicada previamente a HOPPE.

El usuario informa a las imprentas / empresas de servicios que haya contratado, que los datos en forma de imágenes y planos están protegidos por los derechos de autor. El Usuario no tiene derechos para manipular de alguna forma el contenido de los datos en forma de imágenes y planos, p.ej con las correspondientes aplicaciones de edición de imágenes, pero sí puede disponer modificaciones en el tamaño de imágenes por motivos técnicos de imprenta.

El usuario hará todo lo posible para evitar el uso indebido por terceros de los datos en forma de imágenes y planos puestos a disposición por HOPPE y, por consiguiente, comunicará de inmediato a HOPPE cualquier uso indebido detectado.

Para cualquier uso de los datos de imágenes, deben ser entregado a HOPPE dos originales. Con la utilización de los datos de imágenes, el usuario reconoce los derechos de utilización. Tiene vigor la justicia Suiza. Jurisdicción es CH-7000 Chur/GR.

Müstair, enero 2006

### Formato de ficheros

Imágenes y planos están puestos a disposición en los siguientes formatos:

Formato	Imágenes		Planos		
	pixel	pixel	pixel	vector	
Formato de archivo	jpg	tif	jpg	eps	dwg
Compresión	10/estándar	LZW	10/estándar	-	-
Modo	RGB	CMYK	Bitmap	-	-
Resolución	300 dpi	300 dpi	750 dpi	independiente	independiente

Otros formatos bajo pedido.

(Estado 04/2015)



# Resumen de productos

## (por orden alfabético según nombre de línea)

Colección de productos			Juegos para puertas interiores	Juegos cortafuego para puertas interiores	Soluciones de herrajes para personas con movilidad reducida	HCS®	Soluciones para puertas correderas	Manillones	Bocallaves de seguridad
Línea	No de modelo	Materiales							
<b>duravert®</b>									
Acapulco	M1558	■	p. 18						
Athinai	M156	■	p. 20					p. 20, 385	
Bergen	M1602	■	p. 24						
Capri	M1950	■	p. 26						
Genova	M1535	■	p. 28						
Melbourne	1672	■	p. 30						
Miami	E1195	■	p. 32						
Singapore	M172	■	p. 34						
Productos independientes de líneas		■ ■	p. 36						
<b>duraplus®</b>									
Amsterdam	(E)1400	■ ■	p. 44, 56	p. 47, 59	p. 331			p. 60, 390	
Arles	197L	■	p. 66			p. 340			
Atlanta	(M)1530	■ ■				p. 342			
Austin	1769	■	p. 80						
Bergamo	M1628	■	p. 94						
Bonn	E150	■	p. 102						
Brest	1739	■							
Brugge	0715	■							
Canberra	M1638	■	p. 114						
Dallas	(M/E)1643	■ ■ ■	p. 118, 126, 131					p. 119, 390	
Elba	M1613	■	p. 146						
Hamburg	1700	■	p. 148						
Houston	M1623	■	p. 164						
Liège	1540	■							
London	113	■				p. 344			
Los Angeles	M1642	■	p. 174					p. 176, 391	
Luxembourg	199	■	p. 186						
Macau	M1646	■	p. 188						
New York	1810	■	p. 192						
Paris	(E/K)138	■ ■ ■	p. 204, 211	p. 206, 214, 220	p. 332	p. 346			
Rotterdam	(E)1401	■ ■	p. 224, 227	p. 225, 228					
San Francisco	E1301	■	p. 230						
Stockholm	(E)1140	■ ■	p. 232, 243	p. 235, 245					
Tôkyô	1710	■	p. 252						
Toulon	1737	■	p. 264						
Trondheim	E1430	■	p. 282						
Valencia	M170	■	p. 284					p. 284, 391	
Verona	M151, E1800, 1510	■ ■ ■	p. 288, 290, 291						
Vitória	(M)1515	■ ■	p. 294, 296					p. 294, 392	
Productos independientes de líneas		■ ■ ■	p. 298		p. 333		p. 361	p. 349, 393	p. 426
<b>duranorm®</b>									
Alta	E1433	■	p. 315						
Baden	E1388	■	p. 316						
Brindisi	1126	■	p. 317						
Dublin	1124	■	p. 319						
Essen	E1555	■	p. 320						
Ibiza	1171	■	p. 321						
Istanbul	M171	■	p. 322						
Seattle	168L	■	p. 323						
Utrecht	E1444	■	p. 324						
Productos independientes de líneas		■ ■	p. 325				p. 375	p. 419	

Juegos de seguridad para puertas de perfil estrecho	Juegos para puertas de perfil estrecho	Juegos de seguridad	Soluciones para puertas acorazadas	Pomos	Manillas para ventanas	Juegos para puertas balconeras	Manillas para corredera paralela abatible	Juegos para puertas correderas elevables	eManillas de puertas	eManillas de ventana
					p. 18					
					p. 21					
					p. 26					
					p. 28					
					p. 30					
					p. 34					
	p. 49				p. 49, 60		p. 54	p. 54	p. 457, 476	p. 487
	p. 68, 71				p. 68, 72	p. 75	p. 69, 77	p. 70, 78		p. 490
	p. 81				p. 83	p. 88		p. 90		
	p. 95				p. 95		p. 97	p. 97		
					p. 102			p. 103		
	p. 106				p. 107	p. 108	p. 109	p. 110		
					p. 112					
					p. 115					
	p. 120, 132	p. 127, 134			p. 120, 129, 140		p. 123, 142	p. 123, 142		
					p. 146					
	p. 149				p. 154	p. 160		p. 161		
					p. 166					
p. 168	p. 170									
	p. 177				p. 178		p. 180	p. 181		
					p. 186					
					p. 189					
	p. 193				p. 197	p. 200	p. 201	p. 202		
					p. 208, 216		p. 218	p. 210, 219		
	p. 230									
	p. 238	p. 239, 246			p. 241, 248					
	p. 253				p. 254	p. 258		p. 260		p. 492
p. 265	p. 265				p. 270	p. 276	p. 278	p. 279		p. 493
					p. 285					
	p. 289				p. 289					
					p. 294					
			p. 439	p. 449	p. 311	p. 498		p. 500	p. 469, 479	

# Colores y acabados

## Aluminio



**F1** – aluminio color plata



**F1/F69** – aluminio color plata/inox mate



**F1-1** – aluminio color plata mate



**F1-2** – aluminio color plata mate



**F1-4** – aluminio color plata mate



**F1-2-S\*** – aluminio color plata mate - **SecuSan®**



**F3** – aluminio color oro



**F4** – aluminio color bronce



**F9** – aluminio simil inox



**F9-2** – aluminio simil inox mate



**F31-1** – aluminio color simil inox mate



**F33-1** – aluminio color bronce mate



**F94-1** – aluminio cromado mate



**F249\*** – aluminio cromado brillante



**F271\*** – aluminio dorado brillante



**F7016M** – gris antracita mate



**F7016STRUK** – gris antracita texturizado



**F7039** – gris cuarzo



**F7302STRUK** – gris arena texturizado



**F7707STRUK** – gris negro finamente texturizado



**F8707** – marrón oscuro



**F9005** – negro intenso



**F9005STR** – negro intenso texturizado



**F9010** – blanco puro



**F9016** – blanco tráfico



**F9016M** – blanco tráfico mate



**F9714M** – negro mate

## Acero inoxidable



**F31-1/F69** – Aluminio color simil inox mate/inox mate



**F69** – inox mate



**F69-S\*** – inox mate - **SecuSan®**



**F77-R** – aspecto latón pulido - **Resista®**



**F78-1-R** – aspecto latón satinado claro - **Resista®**



**F84-1-R** – aspecto cobre satinado - **Resista®**



**F9016M** – blanco tráfico mate



**F9714M** – negro mate

\* utilizable sólo para uso interior

**Nylon**



**Latón**



HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair  
Tel. +41 81 851 66 00 · [www.hoppe.com](http://www.hoppe.com)  
Fax +41 81 851 66 66 · [info.ch@hoppe.com](mailto:info.ch@hoppe.com)

HOPPE España S.L. · Av. Via Augusta, 15-25 · Edif. A1 1ª Desp. 12  
E-08174 Sant Cugat del Valles  
Tel. +34 93 475 17 38 · [www.hoppe.com](http://www.hoppe.com)  
Fax +34 93 475 17 39 · [info.es@hoppe.com](mailto:info.es@hoppe.com)